

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПАРКИНГ СЕРВИС" – НИШ**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности
ЈНМВ бр. 05/14

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

-Набавка опреме за видео надзор возила

Ниш,
2014.године

САДРЖАЈ :

Страна

1. Позив за доставу понуде.....	3
2. Упутство понуђачима како да сачине понуду.....	4
3. Образац понуде.....	9
4. Техничка спецификација.....	11
5. Услови за учешће у поступку доделе уговора о јавној набавци.....	17
6. Изјава о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке ЈНМВ 05/14.....	20
7. Изјава о самосталном наступу.....	21
8. Изјава о наступу са подизвођачем.....	22
9. Изјава о наступу групе понуђача.....	23
10. Подаци о подизвођачу.....	24
11. Овлашћење представника понуђача.....	25
12. образац трошкова припреме понуде.....	26
13. Изјава о независној понуди.....	27
14. Списак референтних наручилаца.....	28
15. Модел уговора о продаји.....	29

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ - НИШ
Вождова 846 Ниш
ПИБ:104578388
www.nisparking.rs,

Упућује

ПОЗИВ за доставу понуде

за јавну набавку мале вредности
Број **ЈНМВ – 05/14 –**
набавка добара – Набавка опреме за видео надзор возила
орн: 32323500

Позивамо Вас, да уколико сте заинтересовани доставите понуду за јавну набавку мале вредности број **ЈНМВ 05/14 – набавка добара – -Набавка опреме за видео надзор возила** за потребе ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш.

Понуда се припрема и подноси у складу са позивом и конкурсном документацијом.

Конкурсна документација се може преузети у просторијама ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш, у Вождовој улици бр. 84а, у Нишу, сваког радног дана од 10:00 до 14:00 сати, на порталу јавних набавки или на интернет сајту наручиоца www.nisparking.rs, од дана упућивања позива до последњег дана за предају понуда.

Заинтересовани понуђачи су обавезни да своје понуде доставе лично или путем поште у затвореној коверти са назнаком „ **Понуда за јавну набавку ЈНМВ 05/14 за потребе ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш**, са назнаком „**КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ**“. Благовременим ће се сматрати понуде које стигну на адресу ЈКП „Паркинг сервис“- Ниш, улица Вождова 84а, 18000 Ниш, најкасније до 29.05.2014. године до 12 часова, укључујући и понуде послате поштом.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 29.05.2014. године у 12 часова и 10 минута у просторијама ЈКП „Паркинг сервис“- Ниш, улица Вождова 84б, 18000 Ниш. Отварању понуда могу да присуствују представници понуђача са овлашћењем датом на обрасцу који се налази на страни 25. ове конкурсне документације. Овлашћење се предаје комисији непосредно пре јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

У Нишу, 20.05.2014. год.

Комисија за јавну набавку **ЈНМВ – 05/14**

Председник,

2. УПУТСТВО

за израду понуде по позиву број **ЈНМВ –05/14**

- 1) Понуђач треба да достави понуду у писаном облику, на оригинал обрасцу, на српском језику, уз обавезно попуњавање ОБРАСЦА ПОНУДЕ према задатом редоследу и ПРИЛОГА за доказивање способности понуђача по заданом редоследу из конкурсне документације.
- 2) **ДОСТАВЉЕНИ МОДЕЛ УГОВОРА, ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОПУНИ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИШЕ СВЕ СТРАНЕ, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПРИХВАТА СВЕ ЕЛЕМЕНТЕ МОДЕЛА УГОВОРА. ПОНУДУ УЗ КОЈУ ПОНУЂАЧ НЕ ДОСТАВИ ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ПЕЧАТОМ МОДЕЛ УГОВОРА (СВЕ СТРАНЕ) НАРУЧИЛАЦ ЋЕ ОДБИТИ КАО НЕИСПРАВНУ.**
- 3) Сви обрасци везани за понуду, **морају бити оверени печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.** Понуде које не садрже оверене и потписане обрасце сматраће се неисправним.
- 4) Наручилац ће вредновати искључиво понуде у којима су понуђачи одговорили на захтеване услове из конкурсне документације
- 5) **ПОНУДУ КОЈА НЕ САДРЖИ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА СВЕ НАВЕДЕНЕ ПОЗИЦИЈЕ, НАРУЧИЛАЦ ЋЕ ОДБИТИ КАО НЕОДГОВАРАЈУЋУ. УКОЛИКО ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ИМА ВИШЕ СТРАНА, СВАКА СТРАНА МОРА БИТИ ПОТПИСАНА И ОВЕРЕНА ПЕЧАТОМ ПОНУЂАЧА.**
- 6) Образац понуде и пратећи прилози се попуњавају читко, неким техничким средством или штампаним словима ручно, али не графитном оловком.
- 7) Сви документи поднети у понуди, требају бити повезани у једну целину тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози. Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане, или речи писане преко других речи сем када је то потребно ради исправке учињених грешака и том приликом се исправке оверавају потписом овлашћеног лица и печатом понуђача.
- 8) Потребно је да се понуде на оригинално преузетим обрасцима, доставе у затвореној запечаћеној коверти са назначеним називом и бројем јавног позива и са видљивом назнаком: **«понуда за јавну набавку број ЈНМВ 05/14 – за потребе ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш - КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ»**. На полећини коверте је потребно навести име понуђача, адресу, особу за контакт и контакт телефон . Понуда се предаје или шаље на адресу : ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш, улица Вождова 84б, 18000 Ниш.

9) Комисија за јавне набавке узеће у разматрање само благовремене понуде. Понуда ће се сматрати благовременом ако је наручиоцу достављена најкасније до 29.05.2014. године до 12 часова, лично или препорученом поштом.

Наручилац ће као неисправне одбити понуде које су благовремено предате, али за које је после отварања понуда на основу прегледа и оцене утврђено да не испуњавају у потпуности све захтеве из конкурсне документације.

10) Критеријуми за који се Наручилац определио, а на основу којих ће бити извршено бодовање и вредновање понуда је КРИТЕРИЈУМ ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ.

11) Елементи критеријума:

уколико су испуњени сви услови из Закона о јавним набавкама и сви захтеви наведени у конкурсној документацији, избор економски најповољније понуде вршиће се оцењивањем и рангирањем понуда према следећим елементима критеријума:

Р.бр.	КРИТЕРИЈУМ	Број бодова
1.	Цена	50
2.	Референтна листа	30
3.	Рок испоруке и уградње	20

Методe оцењивања:

ЦЕНА:

код критеријума „Цена” (Бц) упоређују се најниже понуђена цена без ПДВ-а и цена из понуде која се рангира према следећој формули:

$$\mathbf{Бц = Ц_{мин} * 50 / Ц_{пон}}$$

Ц_{мин} – најнижа цена из понуде

Ц_{пон} – цена из понуде која се рангира

Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималан број бодова – 50

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА:

Р.бр.	Број референтних купаца	Број пондера
1	10 и више	30
2	7 и више	20
3	5 и више	10
4	Мање од 5	0

РОК ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ:

Код критеријума рок испоруке оцењује се најповољнији (најкраћи) рок испоруке по следећем поступку:

Р.бр.	Рок испоруке и уградње	Број пондера
1	3 дана	20
2	7 дана	10
3	10 дана	5
4	Преко 10 дана	0

12) Цене су изражене, без пореза на додату вредност, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

13) Понуде са варијантама нису дозвољене.

14) Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.

15) Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

16) Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова (чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама), а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

17) Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

18) Додатно обезбеђење: За добро извршење посла неопходно је доставити гаранцију у виду бланко соло менице са меничним овлашћењем, која ће бити активирана само у случају да испоручилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Меница за добро извршење посла биће враћена испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих обавеза.

19) Понуђач може захтевати додатно појашњење било ког дела конкурсне документације, најкасније 1 (један) дан пре истека рока за достављање понуда.

- 20) Након отварања понуда наручилац може писаним захтевом од понуђача да захтева додатна појашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу непосредним увидом код понуђача. Понуђачи су обавезни да на захтев ЈКП „ Паркинг сервис “ Ниш, у току разматрања понуда пруже додатна објашњења.
- 21) Наручилац чува, као поверљиве, све податке о понуђачима садржане у понуди, а које је као такве понуђач видно означио.
- 22) Наручилац задржава право да уколико има сумње око издатих доказа - изјава, исте може проверити код органа надлежних за њихово издавање.
- 23) О избору најповољнијег понуђача, сви понуђачи биће обавештени одмах по доношењу одлуке о избору најповољнијег понуђача и додели уговора о јавној набавци.
- 24) Понуђач може тражити додатне информације и појашњења пре истека рока за достављање понуда на е-маил адресу: **dejan.dimitrijevic@nisparking.rs** или тел. **018/517-333** или **069/454 3055** , особа за контакт **Дејан Димитријевић**.
- 25) Понуда мора имати важност најмање 30 дана од дана отварања понуда. Понуда у којој је назначен краћи рок важности Комисија за отварање понуда Наручиоца ће одбити као неприхватљиву.

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Назив Понуђача	
Адреса Понуђача	
Лице овлашћено за потписивање уговора	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Електронска пошта	
Текући рачун Понуђача	
Матични број Понуђача	
ПИБ Понуђача	

ПОНУДУ ПОДНОСИ :

- А) САМОСТАЛНО**
- Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**
- В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ**

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Р.бр.	Назив	Јед. мере	Количина	Цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Цена са ПДВ-ом	Укупна цена са ПДВ-ом
1	-Набавка опреме за видео надзор - Тип 1	КОМ	6				
2	-Набавка опреме за видео надзор - Тип 2	КОМ	3				
3	-Набавка опреме за видео надзор - Тип 3	КОМ	2				
4	-Набавка опреме за видео надзор - Тип 4	КОМ	16				
Укупна цена без ПДВ-а:							
Укупна цена са ПДВ-ом:							

Рок испоруке: _____ дана

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Услови плаћања: Одложено плаћање 45 дана

Гарантни рок: минимум 2 године за све уређаје и компоненте

Начин испоруке: На адресу купца ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш, ул. Вождова 846, са комплетном монтажом, уградњом, повезивањем, и пуштањем у пробни рад.

Комплетна испорука, монтажа, уградња, повезивање, и пуштање у пробни рад урачунате су у понуђену цену.

Напомена:

Набавка добара ће се вршити сукцесивно за период до истека важења уговора.

Образац техничке спецификације је саставни део обрасца понуде. За сву наведену опрему обавезно доставити техничку документацију, а сва понуђена добра морају бити у складу описом из техничке спецификације.

М.П.

Понуђач:

4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Ред. Бр	Опрема за видео надзор тип 1	Напомена
1.	<p>Видео надзор на возилима „паука“ (даљинска контрола приликом уклањања возила) са 4 (четири) камере:</p> <p><u>MDVR (наведене карактеристике или боље):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Даљинско гледање видео снимка у реалном времену 24 сата дневно - Сви канали у синхронизованом „realtime“ прегледу снимака - Могућност многоструког мрежног надгледања <p>Видео:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Улаз/излаз (4 улазна канала, 1 излазни канал) 1.0Vp-p, 75Ω - Dual stream - OSD (Време и датум, ИД возила, GPS инфо...) - Компресија: H.264 - Video frame rate: PAL 100 fps total, NTSC; 120 fps total - Резолуција прегледа: D1 - Video bit rate: CIF (256 Kbps – 1.5 Mbps), HD1 (600 Kbps – 2 Mbps), D1 (800 Kbps – 3 Mbps) <p>Аудио:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Улаз/излаз (4 улазна канала, 1 излазни канал) - Компресија: G.726 <p>Аларм:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Улаз/излаз (6 улазних канала, 1 излазни канал) - Алармно снимање (15 секунди pre-recording, 30 секунди post-recording) - Аларм догађаја: прекорачење брзине, убрзање, детекција покрета <p>Карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оперативни систем: Linux - Меморија: 2.5 inch SATA HDD (≥ 1Tb) и SD меморијска картица (≥ 64Gb) - Резолуција: до 2 канала D1 + 2 канала CIF у реалном времену - Фајл систем: ASF/FAT32 - Комуникација: Серијски интерфејс - Мрежни интерфејс: RJ45, 10M/100M, 3G трансмисиони модул, WCDMA, CDMA2000, компатибилан са GPRS, EDGE - GPSмодул: Уграђен са пружањем географских координата и информације о брзини - G-сензор - Улазно напајање: DC +8V ~ +36V 	

- Излазно напајање: +12V@1.5A, +5V@0.5A
- Заштитно гашење
- Потрошња: <15W u normalnom režimu, <0.5W y standby режиму
- Температура: -20°C ~ +60°C
- Влажност: 20% ~ 95%
- Мод снимања: по укључивању, заказано, активирање на аларм или тригер, мануелно
- Претраживање снимака: по времену, типу, меморијском смештању...
- Преглед снимака: Локални приказ, до 4 канала симултаног приказа, убрзавање...
- USB backup: подржан

Активирање:

- АСС: паљење/гашење
- Одложено: паљење/гашење
- HDD lock: паљење/гашење
- Временско: паљење/гашење

Видео камера (наведене карактеристике или боље):

- Pick-up карактеристике: 1/3" Sony EX-view HAD II CCD (960H) или еквивалент
- Ефективни пиксели: PAL: 976x582, NTSC: 976x494
- Минимално осветљење: У боји: 0.03Lux/F1.2, C/B: 0.00009Lux/F1.2sens-up on
- Scan system: 2:1
- Sync system: Internal/Line lock
- Сочиво: C/S монтирајуће сочиво
- Електронски shutter: Auto (1/60(1/50)~1/100,000)/фиксан/мануелно
- Резолуција: 700 TVL у боји
- Баланс белог: Мануелно/Корисник 1/Корисник2/Push Loock/CRR/ATW
- Редукција шума: 3D noise reduction
- WDR: Низак/средњи/висок
- BLC: HLC/BLC/Искључен
- AGC: Искључено/Укључено
- Дан/ноћ: Црно-бело/Боја/Аутоматски
- Mirror функција: Хоризонтално / Вертикално / Хоризонтално+Вертикално / Искључено
- Могућност ноћног снимања
- Корекција слике: Осветљење /контраст/оштрина/тон/засићење
- Детекција покрета:Укључено (4 подручја) / Искључено
- Gamma: 0.45 (Default)
- Дигитални зум (подржан)
- S/N однос: 52Db или више
- Напајање: DC 12V ± 10%
- Потрошња (max): 200mA/ DC 12V

	<ul style="list-style-type: none"> - Видео излаз: 1.0Vp-p Composite video output, 75Ω - Оперативна температура: -20°C ~ +50°C 	
	Са монтажом	

Ред. Бр	Опрема за видео надзор тип 2	Напомена
2.	<p>Видео надзор на путничким возилима са 1 (једном) камером: <u>MDVR (наведене карактеристике или боље):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Даљинско гледање видео снимка у реалном времену 24 сата дневно - Сви канали у синхронизованом „realtime“ прегледу снимака - Могућност многоструког мрежног надгледања <p>Видео:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Улаз/излаз (4 улазна канала, 1 излазни канал) 1.0Vp-p, 75Ω - Dual stream - OSD (Време и датум, ИД возила, GPS инфо...) - Компресија: H.264 - Video frame rate: PAL 100 fps total, NTSC; 120 fps total - Резолуција прегледа: D1 - Video bit rate: CIF (256 Kbps – 1.5 Mbps), HD1 (600 Kbps – 2 Mbps), D1 (800 Kbps – 3 Mbps) <p>Аудио:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Улаз/излаз (4 улазна канала, 1 излазни канал) - Компресија: G.726 <p>Аларм:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Улаз/излаз (6 улазних канала, 1 излазни канал) - Алармно снимање (15 секунди pre-recording, 30 секунди post-recording) - Аларм догађаја: прекорачење брзине, убрзање, детекција покрета <p>Карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оперативни систем: Linux - Меморија: 2.5 inch SATA HDD (≥ 1Тb) и SD меморијска картица (≥ 64Gb) - Резолуција: до 2 канала D1 + 2 канала CIF у реалном времену - Фајл систем: ASF/FAT32 - Комуникација: Серијски интерфејс - Мрежни интерфејс: RJ45, 10M/100M, 3G трансмисиони модул, WCDMA, CDMA2000, компатибилан са GPRS, EDGE - GPSмодул: Уграђен са пружањем географских координата и информације о брзини - G-сензор - Улазно напајање: DC +8V ~ +36V 	

- Излазно напајање: +12V@1.5A, +5V@0.5A
- Заштитно гашење
- Потрошња: <15W u normalnom režimu, <0.5W y standby режиму
- Температура: -20°C ~ +60°C
- Влажност: 20% ~ 95%
- Мод снимања: по укључивању, заказано, активирање на аларм или тригер, мануелно
- Претраживање снимака: по времену, типу, меморијском смештању...
- Преглед снимака: Локални приказ, до 4 канала симултаног приказа, убрзавање...
- USB backup: подржан

Активирање:

- АСС: паљење/гашење
- Одложено: паљење/гашење
- HDD lock: паљење/гашење
- Временско: паљење/гашење

Видео камера (наведене карактеристике или боље):

- Pick-up карактеристике: 1/3” Sony EX-view HAD II CCD (960H) или еквивалент
- Ефективни пиксели: PAL: 976x582, NTSC: 976x494
- Минимално осветљење: У боји: 0.03Lux/F1.2, C/B: 0.00009Lux/F1.2sens-up on
- Scan system: 2:1
- Sync system: Internal/Line lock
- Сочиво: C/S монтирајуће сочиво
- Електронски shutter: Auto (1/60(1/50)~1/100,000)/фиксан/мануелно
- Резолуција: 700 TVL у боји
- Баланс белог: Мануелно/Корисник 1/Корисник2/Push Loock/CRR/ATW
- Редукција шума: 3D noise reduction
- WDR: Низак/средњи/висок
- BLC: HLC/BLC/Искључен
- AGC: Искључено/Укључено
- Дан/ноћ: Црно-бело/Боја/Аутоматски
- MiГгор функција: Хоризонтално / Вертикално / Хоризонтално+Вертикално / Искључено
- Могућност ноћног снимања
- Корекција слике: Осветљење /контраст/оштрина/тон/засићење
- Детекција покрета: Укључено (4 подручја) / Искључено
- Gamma: 0.45 (Default)
- Дигитални зум (подржан)
- S/N однос: 52Db или више
- Напајање: DC 12V ± 10%
- Потрошња (max): 200mA/ DC 12V

	<ul style="list-style-type: none"> - Видео излаз: 1.0Vp-p Composite video output, 75Ω - Оперативна температура: -20°C ~ +50°C 	
Са монтажом		

Ред. Бр	Опрема за видео надзор тип 3	Напомена
3.	<p>DVR уређај (наведене карактеристике или боље):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Video ulaza: 16 BNC - Audio ulaza: 16 - Video izlaza: 1 BNC (Main) + 3 BNC (Spot) - VGA izlaza: 1 (1280x1024) - Snimanje: 400fps (D1 mode) FULL D1 - Kompresija: MPEG4 - Hard disk: 4 SATA - LAN: RJ45 Ethernet - USB - Udaljeni nadzor preko profesionalnog programa SNM-128 - Daljinski upravljač - Ugrađen DVD rezač - Sa čvrstim diskom ≥ 500GB - Mogućnost priključenja do 4 SATA hard diska - ugrađen DVD-RW - nadzor preko profesionalnog CMS softvera SNM-128 	
Са монтажом		

Ред. Бр	Опрема за видео надзор тип 4	Напомена
4	<p><u>Видео камера (наведене карактеристике или боље):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pick-up карактеристике: 1/3” Sony EX-view HAD II CCD (960H) или еквивалент - Ефективни пиксели: PAL: 976x582, NTSC: 976x494 - Минимално осветљење: У боји: 0.03Lux/F1.2, C/B: 0.00009Lux/F1.2sens-up on - Scan system: 2:1 - Sync system: Internal/Line lock - Сочиво: C/S монтирајуће сочиво - Електронски shutter: Auto (1/60(1/50)~1/100,000)/фиксан/мануелно - Резолуција: 700 TVL у боји - Баланс белог: Мануелно/Корисник 1/Корисник2/Push Loock/CRR/ATW - Редукција шума: 3D noise reduction - WDR: Низак/средњи/висок - BLC: HLC/BLC/Искључен 	

	<ul style="list-style-type: none"> - AGC: Искључено/Укључено - Дан/ноћ: Црно-бело/Боја/Аутоматски - Mirror функција: Хоризонтално / Вертикално / Хоризонтално+Вертикално / Искључено - Могућност ноћног снимања - Корекција слике: Осветљење /контраст/оштрина/тон/засићење - Детекција покрета: Укључено (4 подручја) / Искључено - Gamma: 0.45 (Default) - Дигитални зум (подржан) - S/N однос: 52Db или више - Напајање: DC 12V ± 10% - Потрошња (max): 200mA/ DC 12V - Видео излаз: 1.0Vp-p Composite video output, 75Ω - Оперативна температура: -20°C ~ +50°C 	
Са монтажом		

НАПОМЕНА:

Целокупан пратећи Софтвер који је неопходан и који се испоручује уз опрему је урачунат у цену понуђених добара.

У периоду трајања гарантног рока ,неопходно је све рекламације решавати у року од 24 часа од момента позива.

За све наведене производе неопходно је обезбедити резервне делове за период од најмање 5 година.

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА) И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. Обавезни услови (члан 75. Закона)

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

Доказ:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
---------------	--

- 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ:	Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
---------------	--

- 3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

Доказ:	Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности
---------------	--

- 4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Доказ:	Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
---------------	---

- 5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Доказ:	Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од старне надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
---------------	---

- 6) да је поштовао обавезе који произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Доказ:	Попуњена, потписана и оверена Изјава од старене понуђача која је саставни део конкурсне документације.
---------------	--

2. Додатни услови Наручиоца:

- 7) да располаже неопходним **финансијским капацитетом**, т.ј. да има остварен укупан промет у 2013. години минимално 50.000.000,00 динара (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

Доказ:	Потврда о промету код пословне банке за 2013. годину
---------------	--

- 8) да располаже неопходним **пословним капацитетом**, односно да је у претходне три године (2011., 2012. и 2013. год.) извршио најмање три испоруке предметних добара

Доказ:	- списак референтних наручилаца страна 28. конкурсне документације; (уговори, фактуре, и друга документа којима се може доказати да сте извршили испоруку поменутих наручиоцима)
---------------	--

- 9) да располаже довољним **кадровским капацитетом**, односно да понуђач има минимум **3 (три)** запослена лица:

Доказ:	- Копија обрасца М-3а, М или други одговарајући образац из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање, за сваког запосленог појединачно
---------------	---

- 10) Да су добра која понуђач нуди усаглашена са Правилинком о електромагнетној компатибилности ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010).

Доказ:	- Копије потврде о усаглашености
---------------	----------------------------------

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.

Наручилац има право да пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражи од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавне набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном року не достави на увод оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет старницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

6. ИЗЈАВА

да понуђач _____

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу утврђује да за наведену јавну набавку испуњава услове утврђене конкурсном документацијом тј. да испуњава услове предвиђене чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

ПОНУЂАЧ,

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

7. Изјава о самосталном наступу

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да у поступку доделе уговора за јавну набавку мале вредности, набавка набавка опреме за видео надзор возила ЈНМВ 05/14 **наступамо самостално, без подизвођача.**

Датум и место:

М.П

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

8. Изјава о наступу са подизвођачем

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да у поступку доделе уговора за јавну набавку мале вредности, набавка набавка опреме за видео надзор возила ЈНМВ 05/14 **наступамо са подизвођачем**

_____ из _____,
ул. _____.

Датум и место:

М.П.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

9. Изјава о наступу групе понуђача

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да у поступку доделе уговора за јавну набавку мале вредности, набавка опреме за видео надзор возила ЈНМВ 05/14 **наступа група понуђача коју чине:**

7. Носилац групе понуђача

_____ из _____, ул. _____

М.П.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

8. Чланови групе понуђача

_____ из _____, ул. _____.

М.П.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

_____ из _____, ул. _____.

М.П.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

_____ из _____, ул. _____.

М.П.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

10. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив Подизвођача	
Адреса Подизвођача	
Лице овлашћено за потписивање уговора	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Електронска пошта	
Текући рачун Подизвођача	
Матични број Подизвођача	
ПИБ Подизвођача	

Датум и место:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

* Напомена: У случају већег броја подизвођача, образац фотокопирати и попунити за сваког подизвођача.

11. ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

(име и презиме лица које представља понуђача)

из _____, ул. _____

бр. ЛК. _____, овлашћује се да у име

(назив понуђача)

из _____, може учествовати у поступку јавног отварања понуда за

јавну набавку број ЈНМВ **05/14**.

Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Датум ____ . ____ . 2014.година

Понуђач,

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У образцу трошкова припреме понуде понуђач приказује трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења.

Трошкови израде узорака или модела	
Трошкови прибављања средства обезбеђења	
Укупно	

Напомена:

Понуђач је дужан да попуни образац трошкова припреме понуде само у колико је наручилац у конкурсној документацији затражио доставу узорака или модела односно средства обезбеђења, у супротном овај образац се не попуњава.

Датум ____ . ____ . 2014.година

Понуђач,

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

13 . И З Ј А В А О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Јавна набавка број: **ЈНМВ 05/14**

Предмет јавне набавке: **Набавка добара** - набавка опреме за видео надзор возила

Понуђач _____

под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум ____ . ____ . 2014.година

Понуђач,

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

14. СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА

Р.број	НАЗИВ НАРУЧИОЦА
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

15. МОДЕЛ УГОВОРА О ПРОДАЈИ

Закључен дана _____ године између :

1. **ЈКП "Паркинг сервис" – Ниш**, ул. Вождова 84б, ПИБ 104578388, матични број 20192542, бр. текућег рачуна 170-30009675000-77, (у даљем тексту – купац) које заступа директор Марко Јанковић, са једне стране, и :

2. _____ ПИБ _____ матични број _____, бр. текућег рачуна _____ (у даљем тексту – продавац) кога заступа _____, са друге стране, о следећем:

Члан 1.

Уговорне стране овим уговором регулишу међусобна права и обавезе настале на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ 05/14 од стране наручиоца (купца) и понуде понуђача (продавца) за набавку опреме за видео надзор возила.

Члан 2.

Предмет уговора је опрема за видео надзор возила, у свему описана у обрасцу понуде са техничком спецификацијом који је саставни део овог уговора.

Члан 3.

Цене добара која су предмет уговора су дате у понуди која је саставни део уговора. Укупна вредност уговора је _____ дин. без ПДВ-а. Уговорена цена подразумева, комплетну испоруку, монтажу, уградњу, повезивање и пуштање у пробни рад.

Уговорачи су сагласни да ће се цене из става 1. овог уговора примењивати за све време важности уговора.

Продавац може, по истеку 90 дана од закључења овог уговора, да поднесе захтев за промену уговорених цена уколико дође до повећања званичног средњег курса евра за више од 10%.

Базни курс евра за прву промену цена по овом уговору је вредност динара према еврџу по званичним средњем курсу НБС на дан потписивања уговора.

Ако је захтев за промену цена основан, купац ће исти прихватити у року од 10 дана од пријема захтева

Почетак примене нових цена је први дан наредног месеца, уколико продавац поднесе захтев за промену цена до 10. - ог у текућем месецу.

Свака нова прихваћена цена на дан подношења захтева, представља основ за наредну промену цена. Курс на бази чега је дошло до промене цена, постаје базни курс за наредну промену цена.

Члан 4.

Купац ће исплатити продајну цену у року од 45 дана од дана испоруке, монтаже, повезивања, и пуштања у пробни рад предметне опреме.

Члан 5.

Продавац се обавезује да сваку појединачну испоруку добара које су предмет уговора врши у року од ____ дана од дана добијеног налога за испоруку. Испорука добара ће се вршити сукцесивно по налогу купца на адреси у Нишу коју ће одредити купац.

Купац није обавезан да набави сва добра која су наведена у конкурсној документацији, већ само она добра која буду потребна предузећу, и у количинама које су потребне предузећу.

Члан 6.

Продавац гарантује да испоручена добра неће имати оштећења, скривене мане, нити било какве дефекте до којих може доћи редовном употребом.

Гарантни рок износи 2 год. за све уређаје и компоненте.

Испоручена добра морају бити праћена одговарајућом документацијом.

Члан 7.

Уколико дође до било каквог одступања, продавац се обавезује да недостатке отклони у року од 5 дана од дана утврђивања одступања, о свом трошку, и испоруку усагласи са условима из конкурсне документације и прихваћене понуде продавца.

Члан 8.

Уговор се може раскинути у случају неиспуњења уговорених обавеза било које од уговорних страна, након писмене опомене.

Члан 9.

Уговор ступа на снагу даном потписивања, и важи у периоду од годину дана или до закључења уговора са новим понуђачем по окончању поступка јавне набавке за 2015. годину, а може се мењати само уз сагласност обе уговорне стране.

Члан 10.

На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

Уговорне стране ће евентуалне спорове решавати споразумно, а за случај да то није могуће, спор ће решавати надлежни суд у Нишу.

Члан 11.

Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка од којих по 2 (два) задржава свака уговорна страна.

Купац,
ЈКП "Паркинг сервис" – Ниш
Директор,

Марко Јанковић,

Продавац,

потпис овлашћеног лица