

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПАРКИНГ СЕРВИС" – НИШ**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности
ЈНМВ бр. 14/14

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Одржавање хидрауличних механизма на „Паук“ возилима

Ниш,
2014.године

САДРЖАЈ :

	Страна
1. Позив за доставу понуде.....	3
2. Упутство понуђачима како да сачине понуду.....	4
3. Технички услови и спецификација.....	7
4. Образац понуде.....	10
5. Услови за учешће у поступку доделе уговора о јавној набавци.....	15
6. Изјава о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке.....	18
7. Изјава о самосталном наступу.....	19
8. Изјава о наступу са подизвођачем.....	20
9. Изјава о наступу групе понуђача.....	21
10. Овлашћење представника понуђача.....	22
11. Образац трошкова припреме понуде.....	23
12. Изјава о независној понуди.....	24
13. Референтна листа.....	25
14. Модел уговора о продаји.....	26

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, бр. 124/2012) и Одлуке директора ЖКП „Паркинг сервис“ Ниш о покретању поступка јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 14/14 -1,

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПАРКИНГ СЕРВИС" – НИШ**

www.nisparking.rs

Упућује

ПОЗИВ за подношење понуде
За јавну набавку мале вредности

ЈНМВ 14/14

Набавка услуге

**Одржавање хидрауличних механизма на „Паук“ возилима
орн: 50110000**

Позивамо Вас, да уколико сте заинтересовани доставите понуду за јавну набавку мале вредности број **ЈНМВ 14/14 – набавка услуге – Одржавање хидрауличних механизма на „Паук“ возилима** за потребе ЖКП „Паркинг сервис“ Ниш.

Право подношења понуда по овом позиву имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове прописане одредбама члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ број 124/2012).

Понуда се припрема и подноси у складу са позивом и конкурсном документацијом.

Конкурсна документација се може преузети у просторијама ЖКП „Паркинг сервис“ Ниш, у Вождовој улици бр. 84б, у Нишу, сваког радног дана од 10:00 до 14:00 сати, на порталу јавних набавки или на интернет сајту наручиоца www.nisparking.rs, од дана упућивања позива до последњег дана за предају понуда,

Заинтересовани понуђачи су обавезни да своје понуде доставе лично или путем поште у затвореној коверти са назнаком „**Понуда за јавну набавку ЈНМВ 14/14 за потребе ЖКП „Паркинг сервис“ Ниш**“, са назнаком „**КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ**“. Благовременим ће се сматрати понуде које стигну на адресу ЖКП „Паркинг сервис“- Ниш, улица Вождова 84б, 18000 Ниш, најкасније до 20.08.2014. године до 12 часова, укључујући и понуде послате поштом.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 20.08.2014. године у 12 часова и 15 минута у просторијама ЖКП „Паркинг сервис“- Ниш, улица Вождова 84б, 18000 Ниш. Отварању понуда могу да присуствују представници понуђача са овлашћењем датом на обрасцу који се налази на страни 22 ове конкурсне документације. Овлашћење се предаје комисији непосредно пре јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

У Нишу, 11.08.2014. год.

Комисија за јавну набавку **ЈНМВ – 14/14**

Председник,
Братислав Јоксимовић

2. УПУТСТВО

за израду понуде по позиву број **ЈНМВ – 14/14**

- 1) Понуђач треба да достави понуду у писаном облику, на оригинал обрасцу, на српском језику, уз обавезно попуњавање ОБРАСЦА ПОНУДЕ према задатом редоследу и ПРИЛОГА за доказивање способности понуђача по заданом редоследу из конкурсне документације.
- 2) **ДОСТАВЉЕНИ МОДЕЛ УГОВОРА, ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОПУНИ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИШЕ СВЕ СТРАНЕ, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПРИХВАТА СВЕ ЕЛЕМЕНТЕ МОДЕЛА УГОВОРА. ПОНУДУ УЗ КОЈУ ПОНУЂАЧ НЕ ДОСТАВИ ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ПЕЧАТОМ МОДЕЛ УГОВОРА (СВЕ СТРАНЕ) НАРУЧИЛАЦ ЋЕ ОДБИТИ КАО НЕИСПРАВНУ.**
- 3) Сви обрасци везани за понуду, **морају бити оверени печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.** Понуде које не садрже оверене и потписане обрасце сматраће се неисправним.
- 4) Наручилац ће вредновати искључиво понуде у којима су понуђачи одговорили на захтеване услове из конкурсне документације
- 5) **ПОНУДУ КОЈА НЕ САДРЖИ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА СВЕ НАВЕДЕНЕ ПОЗИЦИЈЕ, НАРУЧИЛАЦ ЋЕ ОДБИТИ КАО НЕОДГОВАРАЈУЋУ. УКОЛИКО ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ИМА ВИШЕ СТРАНА, СВАКА СТРАНА МОРА БИТИ ПОТПИСАНА И ОВЕРЕНА ПЕЧАТОМ ПОНУЂАЧА.**
- 6) Образац понуде и пратећи прилози се попуњавају читко, неким техничким средством или штампаним словима ручно, али не графитном оловком.
- 7) Сви документи поднети у понуди, требају бити повезани у једну целину тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози. Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане, или речи писане преко других речи сем када је то потребно ради исправке учињених грешака и том приликом се исправке оверавају потписом овлашћеног лица и печатом понуђача.
- 8) Потребно је да се понуде на оригинално преузетим обрасцима, доставе у затвореној запечаћеној коверти са назначеним називом и бројем јавног позива и са видљивом назнаком: **«понуда за јавну набавку број ЈНМВ 14/14 – за потребе JKП „Паркинг сервис“ Ниш - КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ»**. На полеђини коверте је потребно навести име понуђача, адресу, особу за контакт и контакт телефон . Понуда се предаје или шаље на адресу : JKП „Паркинг сервис“ - Ниш, улица Вождова 84б, 18000 Ниш.
- 9) Комисија за јавне набавке узеће у разматрање само благовремене понуде. Понуда ће се сматрати благовременом ако је наручиоцу достављена најкасније до 20.08.2014. године до 12 часова, лично или препорученом поштом.

Наручилац ће као неисправне одбити понуде које су благовремено предате, али за које је после отварања понуда на основу прегледа и оцене утврђено да не испуњавају у потпуности све захтеве из конкурсне документације.

- 10) Критеријуми за који се Наручилац определио, а на основу којих ће бити извршено бодовање и вредновање понуда је **НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА**.
- 11) Цене су изражене, без пореза на додату вредност, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
- 12) **Понуде са варијантама нису дозвољене.**
- 13) **Додатно обезбеђење:** Изабрани понуђач је дужан дана дан потписивања уговора достави средство финансијског обезбеђења за **добро извршење посла** и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено меничноовлашћење–писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
- 14) Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. Захтеви за појашњење морају бити достављени наручиоцу најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком: **„Објашњења – за ЈНМВ бр. 14/14 – набавка услуге – Одржавање хидрауличних механизма на „Паук“ возилима ”**. Захтев за појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца: JKП „Паркинг сервис“ Ниш, 18000 Ниш ул. Вождова 84б или факс број 018/517777 или емаил bratislav.joksimovic@nisparking.rs
Наручилац ће у року од три дана по пријему таквог захтева, писаним путем одговорити Понуђачу и ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
- 15) Након отварања понуда наручилац може писаним захтевом од понуђача да захтева додатна појашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу непосредним увидом код понуђача. Понуђачи су обавезни да на захтев JKП „Паркинг сервис“ Ниш, у току разматрања понуда пруже додатна објашњења.
- 16) Наручилац чува, као поверљиве, све податке о понуђачима садржане у понуди, а које је као такве понуђач видно означио.
- 17) Наручилац задржава право да уколико има сумње око издатих доказа - изјава, исте може проверити код органа надлежних за њихово издавање.
- 18) О избору најповољнијег понуђача, сви понуђачи биће обавештени одмах по доношењу одлуке о избору најповољнијег понуђача и додели уговора о јавној набавци.

- 19) Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача, додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као и да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке понуде, у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама.
- 20) Понуда мора имати важност најмање 30 дана од дана отварања понуда. Понуда у којој је назначен краћи рок важности Комисија за отварање понуда Наручиоца ће одбити као неприхватљиву.
Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %.
- 21) Уколико понуђачи подnose заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, оверити печатом и потписати образац понуде

3. ОПШТЕ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ХИДРАУЛИЧНИХ ДИЗАЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО СЕРВИСИРАТИ

Тип 1: НАК-10ТР (у обрасцу понуде означен као: НАК-10ТР)

Општи подаци о хидрауличној дизалици

Произвођач дизалице: Marija Bistrica- Jugoslavija/HYVA

Модел/Тип : НАК-10ТР

Фабрички број: /

Год. производње: 2002

Носивост дизалице у зависности од распона: Q = 3,70 t, L = 2,60 m ; Q = 2,30 t, L = 4,40 m ; Q = 1,65 t, L = 6,20 m ; Q = 1,25 t, L = 8,00 m

Висина дизања: H = 8,4 m

Распон стабилизатора: Ls = 4400 mm

Надограђена на возило: Iveco Eurocargo 100E17

Основни елементи /склопови хидрауличне дизалице:

ТЕЛЕСКОП – Кинематика дизалице: Телескоп се састоји од пет главних делова:

ПОЛУГА I, ПОЛУГА II, ПОЛУГА III, ПОЛУГА IV и прибора за хватање терета-путничких возила. Све полуге су израђене од квалитетног челика у завареном извођењу. Кутијастог су облика и улазе једна у другу што омогућава телескопско извлачење и увлачење. На полузи II учвршћен је хидраулични цилиндар који служи за извлачење полуге III, а на полузи III налази се цилиндар за извлачење полуге IV, док се полуга V извлачи механички и након потпуног извлачења тј. на одређену дужину онда се чврсто фиксира уз осигурање од даљег неконтролисаног извлачења. Место за вешање хватачког уређаја налази се на крајумеханичке полуге. Корисни момент подизања повећава се према стубу због смањења утицаја тежине склопова полуга дизалице.

ОБРТНИ СТУБ: Конструкција стуба је заварена и израђена од квалитетног челика.

Доњи део стуба је цилиндричног облика и на том делу се налази озубљење које у спрегу са зупчастом летвом обавља функцију закретања дизалице. Горњи део стуба је заварена челична конструкција кутијастог облика. На месту везе ова два дела смештене су мазалице за подмазивање зупчастог пара.

ПОСТОЉЕ: Постоље је израђено од финозрнастог микролегираног челика у завареној и ливеној конструкцији. На постољу је лежиште за стуб за закретне цилиндри, за носач, за кутије стабилизатора и ослонца за цилиндри помоћу којих се извлаче/увлаче стабилизатори. Постоље се веже на шасију возила у три тачке, а преко постоља и читава конструкција дизалице на возило. У две тачке постоље је круто везано за шасију док је трећа тачка везе остварена преко њихајућег носача. Отвори на постољу и носачу прилагођени су за везивање конструкције на различите типове и ширине возила. Главни деови постоља су: кућиште, носач, клизачизупчасте летве, цилиндри за закретање, стабилизатори и цилиндри за извлачење (ширење) стабилизатора. Кућиште служи за центрирање стуба. Кутије стабилизатора служе за смештај унутрашњег профила кутије стабилизатора помоћу којих је омогућено ширење/извлачење стабилизатора. Стабилизатори НАК-10 ТР се спуштају хидраулички

СТАБИЛИЗАТОРИ: Стабилизатори су заварена кутијаста конструкција са наменом обезбеђења стабилности аутодизалице за време рада и преузимање оптерећења шасије возила тј. делимично растерећење осовине и точкова услед дејства радног момента дизалице. Веза за шасију изведена је преко носача дизалице. На крајевима стабилизатора налазе се цилиндри-подупирачи. Клипњаче цилиндара се заврчавају стопама-ослонцима.

Тип 2: НМК 110 Та3 (у обрасцу понуде означен као: НМК 110 Та3)

Општи подаци о хидрауличној дизалици

Произвођач дизалице: MKG Maschinen und Krabau GmbH – Germany

Тип : НМК 110 Та3

Фабрички број: 811-572

Год. производње : 2002

Носивост дизалице: $Q = 4,15 \text{ t}, L = 2,60 \text{ m}$; $Q = 2,42 \text{ t}, L = 4,40 \text{ m}$; $Q = 1,68 \text{ t}, L = 6,20 \text{ m}$;
 $Q = 1,30 \text{ t}, L = 8,00 \text{ m}$

Тежина дизалице са уграђеном опремом: $G_d = 1593 \text{ kg}$

Распон стабилизатора: $L_s = 5540 \text{ mm}$

Надограђена на возило: Mercedes-benz Atego 815

Основни елементи /склопови хидрауличне дизалице

ТЕЛЕСКОП – Кинематика дизалице: Телескоп се састоји од пет главних делова : ПОЛУГА I, ПОЛУГА II, ПОЛУГА III, ПОЛУГА IV и прибора за хватање терета-путничких воуила. Све полуге су израђене од квалитетног челика у завареном извођењу. Кутијастог су облика и улазе једна у другу што омогућава телескопско извлачење и увлачење. На полузи II учвршћен је хидраулични цилиндар који служи за извлачење полуге III, а на полузи III налази се цилиндар за извлачење полуге IV, док се полуга V извлачи механички и након потпуног извлачења тј. на одређену дужину онда се чврсто фиксира уз осигурање од даљег неконтролисаног извлачења. Место за вешање хватачког уређаја налази се на крају механичке полуге. Корисни моменат подизања повећава се према стубу због смањења утицаја тежине склопова полуга дизалице.

ОБРТНИ СТУБ: Конструкција стуба је заварена и израђена од квалитетног челика.

Доњи део стуба је цилиндричног облика и на том делу се налази озубљење које у спрегу са зупчастом летвом обавља закретање дизалице. Горњи део стуба је заварена челична конструкција кутијастог облика. На месту везе ова два дела смештене су мазалице за подмазивање зупчастог пара.

ПОСТОЉЕ: Постоље је израђено од финозрнастог микролегираног челика у завареној и ливеној конструкцији. На постољу је лежиште за стуб закретне цилиндрице, за носач, за кутије стабилизатора и ослонца за цилиндрице помоћу којих се извлаче/увлаче стабилизатори. Постоље се веже на шасију возила у три тачке, а преко постоља и читава конструкција дизалице на возило. У две тачке постоље је круто везано за шасију док је трећа тачка везе остварена преко њихајућег носача. Отвори на постољу и носачу прилагођени су за везивање конструкције на различите типове и ширине возила.

Главни деволи постоља су : кућиште, носач, клизачи зупчасте летве, цилиндри за закретањ, стабилизатори и цилиндри за извлачење (ширење) стабилизатора. Кућиште служи за центрирање стуба. Кутије стабилизатора служе за смештај унутрашњег профила кутије стабилизатора помоћу којих је омогућено ширење/извлачење стабилизатора.

СТАБИЛИЗАТОРИ: Стабилизатори су заварена кутијаста конструкција са наменом обезбеђења стабилности аутодизалице за време рада и преузимање оптерећења шасије возила тј. делимично растерећење осовине и точкова возила услед дејстава радног момента дизалице. Веза за шасију изведена је преко носача диталице. На крајевима стабилизатора налазе се цилиндри-подупирачи. Клипњаче цилиндра се завршавају стопама-ослонцима.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Назив Понуђача	
Адреса Понуђача	
Лице овлашћено за потписивање уговора	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Електронска пошта	
Текући рачун Понуђача	
Матични број Понуђача	
ПИБ Понуђача	

ПОНУДУ ПОДНОСИ :

- А) САМОСТАЛНО**
- Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**
- В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ**

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:

Назив Подизвођача	
Адреса Подизвођача	
Лице овлашћено за потписивање уговора	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Електронска пошта	
Текући рачун Подизвођача	
Матични број Подизвођача	
ПИБ Подизвођача	

Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити поизвођачу (не може бити већи од 50 %) је _____%. део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача

Датум и место:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

* Напомена: У случају већег броја подизвођача, образац фотокопирати и попунити за сваког подизвођача.

НАРУЧИЛАЦ: ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“
ул. Вождова 846
18000 Н И Ш

Ред. бр	Назив услуге	Количина	Цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а (3x4)	Цена са ПДВ-ом	Укупна цена са ПДВ-ом (3x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	НАК 10 ТР - Замена хидрауличне пумпе (проток 55л)	1				
2	НАК 10 ТР – Замена блок вентила свих цилиндара дизалице	1				
3	НАК 10 ТР – Замена хидрауличног уља HD 46 (целокупне количине по возилу)	1				
4	НАК 10 ТР – Замена свих филтера уља	1				
5	НАК 10 ТР – Подмазивање дизалице	1				
6	НАК 10 ТР – Замена свих цилиндара задњих стабилизатора	1				
7	НАК 10 ТР – Замена свих цилиндара предњих стабилизатора	1				
8	НАК 10 ТР – Замена хидрауличне инсталације –свих хидрауличних црева	1				
9	НАК 10 ТР – Замена свих гумица зубчастих летви	1				
10	НАК 10 ТР – Замена свих блок вентила цилиндра греде стабилизатора	1				
11	НАК 10 ТР – Израда и замена болцне крста дизалице	1				
12	НАК 10 ТР – Замена болцне и чаура на споју стуба и главен руке	1				
13	НАК 10 ТР – Ремонт котура за намотавање хид. црева телескопа	1				
14	НАК 10 ТР – Замена темелних вијака	1				

15	НАК 10 ТР – Ремонт разводника дизалице	1				
16	НАК 10 ТР – Замена бројача радних часова дизалице	1				
17	НАК 10 ТР – Штеловање команди	1				
18	НАК 10 ТР - Ремонт каросерије (платформе) - пескирање - браварски радови на платформи – исправљање и замена свих оштећених и дотрајалих лимова - фарбање основном и завршно фарбање акрилном бојом	1				
19	НМК 110Та3 – Отклањање цурења на хидрауличној пумпи	2				
20	НМК 110Т а3 - Замена свих гумица првог цилиндра телескопа	2				
21	НМК 110Т а3 - Замена свих гумица другог цилиндра телескопа	2				
22	НМК 110Т а3 - Замена хидрауличног уља HD 46 (целокупне количине по возилу)	2				
23	НМК 110Т а3 – Замена свих филтера уља	2				
24	НМК 110Т а3 – Подмазивање дизалице	2				
25	НМК 110Т а3 - Израда и замена хидрауличног цилиндра крста дизалице	2				
26	НМК 110Т а3 – (По потреби)Штеловање или замена клизача телескопа	2				
27	НМК 110Т а3 - Замена блок вентила свих цилиндара	2				
28	НМК 110Т а3 - Замена свих цилиндара на свим стабилизаторима	2				
29	НМК 110Т а3 - Замена хид. Инсталације –свих хидрауличних црева	2				
30	НМК 110Т а3 - Замена свих гумица зубчастих летви	2				
31	НМК 110Т а3 - Замена болцне и чаура на споју стуба и главен руке	2				
32	НМК 110Т а3 – Замена темељних вијака	2				
33	НМК 110Т а3 - Замена бројача радних часова дизалице	2				
34	НМК 110Т а3 – Ремонт разводника дизалице	2				

35	НМК 110Т а3 – Израда сандука за колица од лима дебљине 3мм димензије 170х45х22.5цм	1				
36	НМК 110Т а3 – Израда поклопца акумулатора од лима дебљине 3мм димензије 60х60цм	1				
37	НМК 110Т а3 - Ремонт каросерије (платформе) - пескирање - браварски радови на платформи – исправљање и замена свих оштећених и дотрајалих лимова - фарбање основном и завршно фарбање акрилном бојом	2				
Укупно без ПДВ-а:						
Укупно са ПДВ-ом:						

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда).

Рок извршења услуге: **3 (три)** дана од дана пријема возила на сервис

Гарантни рок за извршене услуге: _____ (минимум 12 месеци)

Услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре.

Напомена:

У колони количина мисли се на број хидрауличних дизалица које треба сервисирати.

У цену услуге урачунати су сви материјали, делови и мазива која се користе приликом извршења услуге.

Услуга ће се вршити сукцесивно по потреби наручиоца за период до краја 2014. или до закључења новог уговора за набавку услуге одржавања хидрауличних механизма на „Паук“ возилима у 2015. години.

Образац понуде је саставни део уговора о јавној набавци ЈНМВ 14/14

Све стране обрасца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у овом обрасцу наведени

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА) И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

I. Обавезни услови (члан 75. Закона)

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

Доказ:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
---------------	--

- 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ:	Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
---------------	--

- 3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

Доказ:	Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности
---------------	--

- 4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Доказ:	Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
---------------	--

	локалних јавних прихода;
--	--------------------------

- 5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Доказ:	Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од старне надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
---------------	---

- 6) да је поштовао обавезе који произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Доказ:	Попуњена, потписана и оверена Изјава од старене понуђача која је саставни део конкурсне документације.
---------------	--

II. Додатни услови Наручиоца:

- 7) да понуђач у протекле три године (2011,2012 и 2013) извршио минимум 5 (пет) истих или сличних услуга које су предмет ове јавне набавке:

Доказ:	- списак референтних наручилаца страна 28. конкурсне документације; (уговори , фактуре, и друга документа којима се може доказате да сте извршили испоруку поменутих наручиоцима)
---------------	---

- 8) да располаже довољним **кадровским капацитетом**, односно да понуђач има минимум **3 (три)** запослена лица на неодређено време који су квалификовани и обучени за извршење услуга које се нуде

Доказ:	- Копија обрасца М или други одговарајући образац из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање, за сваког запосленог појединачно
---------------	---

9) да понуђач располаже пословним простором и радионицом опремљеном за извршење тражених услуга).

Доказ:	- – доказ копија власничког листа , уговора о закупу – изјава , слике...
---------------	--

10) Да понуђач у свом поседу има минимум 2 сервисна возила – доказ очитане саобраћане дозволе

Доказ:	- – доказ копија саобраћајне дозволе или очитана саобраћајна дозвола
---------------	--

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.

Наручилац има право да пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражи од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавне набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном року не достави на увод оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет старницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Понуђач не мора да достави наведене доказе из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, може као доказ о испуњености услова из члана 75. и 76. у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, да потпише изјаву дату у прилогу.

6. ИЗЈАВА

да понуђач _____

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу утврђује да за јавну набавку **ЈНМВ 14/14 – набавка услуге – Одржавање хидрауличних механизма на „Паук“ возилима за потребе ЈКП ПАРКИНГ СЕВИС НИШ**, испуњава услове утврђене конкурсном документацијом тј. да испуњава услове предвиђене чланом **75. и 76.** Закона о јавним набавкама.

ПОНУЂАЧ,

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

7. Изјава о самосталном наступу

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да у поступку доделе уговора за јавну набавку мале вредности, набавка услуге – Одржавање хидрауличних механизма на „Паук“ возилима ЈНМВ 14/14 **наступамо самостално, без подизвођача.**

Датум и место:

М.П

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

8. Изјава о наступу са подизвођачем

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да у поступку доделе уговора за јавну набавку мале вредности, набавка услуге – Одржавање хидрауличних механизма на „Паук“ возилима ЈНМВ 14/14 наступамо са подизвођачем

_____ из _____,
ул. _____.

Датум и место:

М.П.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

9. Изјава о наступу групе понуђача

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да у поступку доделе уговора за јавну набавку мале вредности, набавка услуге – **Одржавање хидрауличних механизма на „Паук“ возилима ЈНМВ 14/14 наступа група понуђача коју чине:**

7. Носилац групе понуђача

_____ из _____, ул. _____

М.П. ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

8. Чланови групе понуђача

_____ из _____, ул. _____.

М.П. ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

_____ из _____, ул. _____.

М.П. ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

_____ из _____, ул. _____.

М.П. ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

10. ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

(име и презиме лица које представља понуђача)

из _____, ул. _____

бр. ЛК. _____, овлашћује се да у име

(назив понуђача)

из _____, може учествовати у поступку јавног отварања понуда за
јавну набавку број **14/14**.

Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Датум ____ . ____ . 2014.година

Понуђач,

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У образцу трошкова припреме понуде понуђач приказује трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења.

Трошкови израде узорака или модела	
Трошкови прибављања средства обезбеђења	
Укупно	

Напомена:

Понуђач је дужан да попуни образац трошкова припреме понуде само у колико је наручилац у конкурсној документацији затражио доставу узорака или модела односно средства обезбеђења, у супротном овај образац се не попуњава.

Датум ____ . ____ . 2014.година

Понуђач,

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

12. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Јавна набавка број: **ЈНМВ 14/14**

Предмет јавне набавке: **набавка услуге – Одржавање хидрауличних механизма на „Паук“ возилима**

Понуђач _____

под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум ____ . ____ . 2014.година

Понуђач,

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

13. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Ред. бр.	НАЗИВ РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

М.П.

Потпис овлашћеног лица Понуђача

14. МОДЕЛ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

Закључен дана _____ 2014. године између:

1 **ЈКП "Паркинг сервис" – Ниш**, ул. Вождова 84б, ПИБ 104578388, матични број 20192542, бр. текућег рачуна 160-270000-26, (у даљем тексту – купац) које заступа директор Марко Јанковић, са једне стране, и :

2. _____ ПИБ _____ матични број _____, бр. текућег рачуна _____ (у даљем тексту – продавац) кога заступа _____, са друге стране, о следећем:

Члан 1.

Уговорне стране овим уговором регулишу међусобна права и обавезе настале на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ 14/14 спроведене од стране наручиоца и понуде понуђача за набавку услуге - **одржавање хидрауличних механизма на „Паук“ возилима.**

Члан 2.

Предмет уговора су **услуге одржавања хидрауличних механизма на „Паук“ возилима** из возног парка купца, у свему описане у обрасцу понуде који је саставни део овог уговора.

Члан 3.

Цене услуга које су предмет уговора су дате у обрасцу понуде, а укупна вредност уговора износи _____ динара, без ПДВ-а.

У обрасцу понуде су наведене услуге за којима се може јавити потреба у току важења уговора, а купац задржава право да наручи и плати само оне услуге и у оним количинама који купцу заиста буду потребне у току важења уговора.

Уговарачи су сагласни да ће се цене из става 1. овог уговора примењивати за све време важности уговора.

Члан 4.

Купац се обавезује да исплату за услуге изврши у року од 45 дана, по фактури коју ће продавац испоставити купцу.

Члан 5.

Продавац се обавезује да услуге врши према понуди и по упутствима купца.

Продавац се обавезује да саставни део фактуре буде пратећи документ – радни налог или слично, на коме ће бити исказана спецификација извршених услуга, са обавезом потписивања сагласности представника купца. Извођач је такође у обавези да старе и дотрајале делове које демонтира са возила, врати купцу.

Продавац се обавезује да услуге врши квалитетно.

Члан 6.

Гарантни рок износи _____ (најмање 12 месеци). за све извршене услуге укључијићи и компоненте, материјале и делове који се том приликом уграђују. Даном почетка гарантног рока сматра се дан када је возило записнички предато одговорном лицу наручиоца.

Члан 7.

Рок за извршење услуга је 3. дана од дана пријама возила на сервис

Члан 8.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Члан 9.

Уговор се може раскинути у случају неиспуњавања уговорних обавеза било које од страна, након писмене опомене.

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном потписивања, закључује се за пословну 2014. годину, а важиће до закључења новог уговора по спровођењу поступка јавне набавке за 2015.годину.

Члан 11.

На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

Уговорне стране ће евентуалне спорове решавати споразумно, а за случај да то није могуће, спор ће решавати надлежни суд у Нишу.

Члан 12.

Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка од којих по 2 (два) задржава свака уговорна страна.

Купац,
ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш
директор

Продавац,

Марко Јанковић

потпис овлашћеног лица