

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПАРКИНГ СЕРВИС" – НИШ**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности
ЈНМВ бр. 13/14

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

-Набавка рачунарске опреме-

Ниш,
2014.године

САДРЖАЈ :

	Страна
1. Позив за доставу понуде.....	3
2. Упутство понуђачима како да сачине понуду.....	4
3. Образац понуде.....	7
4. Технички услови и спецификација.....	12
5. Услови за учешће у поступку доделе уговора о јавној набавци.....	25
6. Изјава о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке.....	28
7. Изјава о самосталном наступу.....	29
8. Изјава о наступу са подизвођачем.....	30
9. Изјава о наступу групе понуђача.....	31
10. Подаци о подизвођачу.....	32
11. Овлашћење представника понуђача.....	33
12. Образац трошкова припреме понуде.....	34
13. Изјава о независној понуди.....	35
14. Модел уговора о продаји.....	36

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ - НИШ

www.nisparking.rs,

Упућује

ПОЗИВ за доставу понуде

за јавну набавку мале вредности

**Број ЈНМВ – 13/14 – набавка добара – набавка рачунарске опреме
орн: 30200000**

Позивамо Вас, да уколико сте заинтересовани доставите понуду за јавну набавку мале вредности број **ЈНМВ 13/14 – набавка добара – набавка рачунарске опреме** за потребе ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш.

Понуда се припрема и подноси у складу са позивом и конкурсном документацијом.

Конкурсна документација се може преузети у просторијама ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш, у Вождовој улици бр. 84б, у Нишу, сваког радног дана од 10:00 до 14:00 сати, на порталу јавних набавки или на интернет сајту наручиоца www.nisparking.rs, од дана упућивања позива до последњег дана за предају понуда,

Заинтересовани понуђачи су обавезни да своје понуде доставе лично или путем поште у затвореној коверти са назнаком „**Понуда за јавну набавку ЈНМВ 13/14 за потребе ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш**“, са назнаком „**КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ**“. Благовременим ће се сматрати понуде које стигну на адресу ЈКП „Паркинг сервис“- Ниш, улица Вождова 84б, 18000 Ниш, најкасније до 01.08.2014. године до 14 часова, укључујући и понуде послате поштом.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 01.08.2014. године у 14 часова и 15 минута у просторијама ЈКП „Паркинг сервис“- Ниш, улица Вождова 84б, 18000 Ниш. Отварању понуда могу да присуствују представници понуђача са овлашћењем датом на обрасцу који се налази на страни 25 ове конкурсне документације. Овлашћење се предаје комисији непосредно пре јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

У Нишу, 23.07.2014. год.

Комисија за јавну набавку **ЈНМВ – 13/14**

Председник,

2. УПУТСТВО

за израду понуде по позиву број **ЈНМВ – 13/14**

- 1) Понуђач треба да достави понуду у писаном облику, на оригинал обрасцу, на српском језику, уз обавезно попуњавање ОБРАСЦА ПОНУДЕ према задатом редоследу и ПРИЛОГА за доказивање способности понуђача по заданом редоследу из конкурсне документације.
- 2) **ДОСТАВЉЕНИ МОДЕЛ УГОВОРА, ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОПУНИ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИШЕ СВЕ СТРАНЕ, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПРИХВАТА СВЕ ЕЛЕМЕНТЕ МОДЕЛА УГОВОРА. ПОНУДУ УЗ КОЈУ ПОНУЂАЧ НЕ ДОСТАВИ ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ПЕЧАТОМ МОДЕЛ УГОВОРА (СВЕ СТРАНЕ) НАРУЧИЛАЦ ЋЕ ОДБИТИ КАО НЕИСПРАВНУ.**
- 3) Сви обрасци везани за понуду, **морају бити оверени печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.** Понуде које не садрже оверене и потписане обрасце сматраће се неисправним.
- 4) Наручилац ће вредновати искључиво понуде у којима су понуђачи одговорили на захтеване услове из конкурсне документације
- 5) **ПОНУДУ КОЈА НЕ САДРЖИ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА СВЕ НАВЕДЕНЕ ПОЗИЦИЈЕ, НАРУЧИЛАЦ ЋЕ ОДБИТИ КАО НЕОДГОВАРАЈУЋУ. УКОЛИКО ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ИМА ВИШЕ СТРАНА, СВАКА СТРАНА МОРА БИТИ ПОТПИСАНА И ОВЕРЕНА ПЕЧАТОМ ПОНУЂАЧА.**
- 6) Образац понуде и пратећи прилози се попуњавају читко, неким техничким средством или штампаним словима ручно, али не графитном оловком.
- 7) Сви документи поднети у понуди, требају бити повезани у једну целину тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози. Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане, или речи писане преко других речи сем када је то потребно ради исправке учињених грешака и том приликом се исправке оверавају потписом овлашћеног лица и печатом понуђача.
- 8) Потребно је да се понуде на оригинално преузетим обрасцима, доставе у затвореној запечаћеној коверти са назначеним називом и бројем јавног позива и са видљивом назнаком: **«понуда за јавну набавку број ЈНМВ 13/14 – за потребе JKП „Паркинг сервис“ Ниш - КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ»**. На полеђини коверте је потребно навести име понуђача, адресу, особу за контакт и контакт телефон . Понуда се предаје или шаље на адресу : JKП „Паркинг сервис“ - Ниш, улица Вождова 84б, 18000 Ниш.
- 9) Комисија за јавне набавке узеће у разматрање само благовремене понуде. Понуда ће се сматрати благовременом ако је наручиоцу достављена најкасније до 01.08.2014. године до 14 часова, лично или препорученом поштом.

Наручилац ће као неисправне одбити понуде које су благовремено предате, али за које је после отварања понуда на основу прегледа и оцене утврђено да не испуњавају у потпуности све захтеве из конкурсне документације.

10) Критеријуми за који се Наручилац определио, а на основу којих ће бити извршено бодовање и вредновање понуда је КРИТЕРИЈУМ ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ.

11) Елементи критеријума:

- уколико су испуњени сви услови из Закона о јавним набавкама и сви захтеви наведени у конкурсној документацији, избор економски најповољније понуде вршиће се оцењивањем и рангирањем понуда према следећим елементима критеријума:

Р.бр.	КРИТЕРИЈУМ	Број бодова
1.	Цена	90
2.	Рок испоруке	10
	УКУПНО	100

Методe оцењивања:

ЦЕНА:

код критеријума „Цена” (Бц) упоређују се најниже понуђена цена без ПДВ-а и цена из понуде која се рангира према следећој формули:

$$B_c = \frac{C_{\text{мин}} * 90}{C_{\text{пон}}}$$

Ц_{мин} – најнижа цена из понуде

Ц_{пон} – цена из понуде која се рангира

Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималан број бодова – 90

РОК ИСПОРУКЕ:

Код критеријума рок испоруке оцењује се најповољнији (најкраћи) рок испоруке по следећем поступку:

Р.бр.	Рок испоруке	Број пондера
1	1 – 5 дана	10
2	5 - 10 дана	5
3	10 - 15 дана	3
4	15 – 20 дана	1
5	Преко 20 дана	0

12) Цене су изражене, без пореза на додату вредност, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

- 13) Понуде са варијантама нису дозвољене.
- 14) **Додатно обезбеђење:** За добро извршење посла неопходно је доставити гаранцију у виду бланко соло менице са меничним овлашћењем, у висини 10% од уговорене цене, која ће бити активирана само у случају да испоручилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Меница за добро извршење посла биће враћена испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих обавеза.
- 15) Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. Захтеви за појашњење морају бити достављени наручиоцу најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком: „**Објашњења – за ЈНМВ бр. 13/14 – Набавка рачунарске опреме**“. Захтев за појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца: JKП „Паркинг сервис“ Ниш, 18000 Ниш ул. Вождова 846 или факс број 018/517777 или емаил milos.marinovic@nisparking.rs
- Наручилац ће у року од три дана по пријему таквог захтева, писаним путем одговорити Понуђачу и ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
- Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
- 16) Након отварања понуда наручилац може писаним захтевом од понуђача да захтева додатна појашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу непосредним увидом код понуђача. Понуђачи су обавезни да на захтев JKП „Паркинг сервис“ Ниш, у току разматрања понуда пруже додатна објашњења.
- 17) Наручилац чува, као поверљиве, све податке о понуђачима садржане у понуди, а које је као такве понуђач видно означио.
- 18) Наручилац задржава право да уколико има сумње око издатих доказа - изјава, исте може проверити код органа надлежних за њихово издавање.
- 19) О избору најповољнијег понуђача, сви понуђачи биће обавештени одмах по доношењу одлуке о избору најповољнијег понуђача и додели уговора о јавној набавци.
- 20) Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача, додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као и да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке понуде, у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама.
- 21) Понуда мора имати важност најмање 30 дана од дана отварања понуда. Понуда у којој је назначен краћи рок важности Комисија за отварање понуда Наручиоца ће одбити као неприхватљиву.

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Назив Понуђача	
Адреса Понуђача	
Лице овлашћено за потписивање уговора	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Електронска пошта	
Текући рачун Понуђача	
Матични број Понуђача	
ПИБ Понуђача	

ПОНУДУ ПОДНОСИ :

- А) САМОСТАЛНО**
- Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**
- В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ**

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

Р.бр.	Назив добра	Ком.	Јед. цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Укупно без ПДВ 3x4	Укупно са ПДВ 3x5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сервер	1				
2.	Радна станица	14				
3.	Преносни рачунар - лаптоп тип 1	2				
4.	Преносни рачунар - лаптоп тип 2	6				
5.	Преносни рачунар - лаптоп тип 3	1				
6.	Преносни рачунар - таблет	5				
7.	Монитор	14				
8.	Штампач ласерски - А4	3				
10.	Фотоапарат – тип 1	20				
11.	Фотоапарат – тип 2	1				
12.	Скенер – тип 1	2				
13.	Скенер – тип 2	1				
14.	Свич	2				
15.	NAS storage сервер	1				
16.	LCD TV (Smart) – тип 1	1				
17.	LCD TV (Smart) – тип 2	1				
18.	Звучници – тип 1	2				
19.	Слушалице са микрофоном – тип 1	2				
20.	Звучници – тип 2	3				
21.	Слушалице са микрофоном – тип 2	5				
22.	RAM меморија – тип 1	2				
23.	RAM меморија – тип 2	2				
24.	HDD – тип 1	2				
25.	HDD – тип 2	2				
26.	HDD – тип 3	2				
27.	SD – тип 1	60				
28.	SD – тип 2	5				
29.	Напајање	5				
30.	Мрежна картица	5				
31.	Тастатура – тип 1	5				
32.	Тастатура – тип 2	2				
33.	Миш – тип 1	10				
34.	Миш – тип 2	3				
35.	Миш – тип 3	2				
36.	KVM свич	1				
37.	Читач меморијских картица	5				
38.	Smart card читач	5				
39.	UTP кабл (кутија)	1				
40.	UTP конектори	100				
41.	SFTP екстерни самоносећи кабл (кутија)	1				
УКУПНО:						

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда).

Понуђена цена: _____ динара без ПДВ-а.

Начин испоруке: На адресу купца, ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш, ул. Вождова 84б, Ниш.

Рок испоруке: _____ дана (максимални рок испоруке 20 дана од дана пријема налога наручиоца).

Услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре у ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш.

Гарантни рок: минимум 2 године за све компоненте и конфигурације,
минимум 3 године за сервер и мониторе.

Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити произвођачу (не може бити већи од 50 %) је ____%. део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача _____.

Напомена:

Набавка добара ће се вршити сукцесивно за период до краја 2014. или до закључења новог уговора за набавку рачунарске опреме у 2015. години.

Образац техничке спецификације је саставни део обрасца понуде.

За опрему у тачкама 1-20 из обрасца понуде понуђач је у обавези да уз понуду достави техничку документацију на српском или енглеском језику или интернет страницу произвођача на којој су техничке карактеристике понуђених производа.

Све стране обрасца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у овом обрасцу наведени

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, оверити печатом и потписати образац понуде

Типизација:

Р.бр.	Артикл	Произвођач	Модел
1	2	3	4
1.	Сервер		
2.	Радна станица		
3.	Преносни рачунар - лаптоп тип 1		
4.	Преносни рачунар - лаптоп тип 2		
5.	Преносни рачунар - лаптоп тип 3		
6.	Преносни рачунар - таблет		
7.	Монитор		
8.	Штампач ласерски - А4		
10.	Фотоапарат – тип 1		
11.	Фотоапарат – тип 2		
12.	Скенер – тип 1		
13.	Скенер – тип 2		
14.	Свич		
15.	NAS storage сервер		
16.	LCD TV (Smart) – тип 1		
17.	LCD TV (Smart) – тип 2		
18.	Звучници – тип 1		
19.	Слушалице са микрофоном – тип 1		
20.	Звучници – тип 2		
21.	Слушалице са микрофоном – тип 2		
22.	RAM меморија – тип 1		
23.	RAM меморија – тип 2		
24.	HDD – тип 1		
25.	HDD – тип 2		
26.	HDD – тип 3		
27.	SD – тип 1		
28.	SD – тип 2		
29.	Напајање		
30.	Мрежна картица		
31.	Тастатура – тип 1		
32.	Тастатура – тип 2		
33.	Миш – тип 1		
34.	Миш – тип 2		
35.	Миш – тип 3		
36.	KVM свич		
37.	Читач меморијских картица		
38.	Smart card читач		
39.	UTP кабл (кутија)		
40.	UTP конектори		
41.	SFTP екстерни самоносећи кабл (кутија)		

Гарантни рок:

Р.бр.	Артикл	Период (месеци)
1.	Сервер	од дана пријема.
2.	Радна станица	од дана пријема.
3.	Преносни рачунар - лаптоп тип 1	од дана пријема.
4.	Преносни рачунар - лаптоп тип 2	од дана пријема.
5.	Преносни рачунар - лаптоп тип 3	од дана пријема.
6.	Преносни рачунар - таблет	од дана пријема.
7.	Монитор	од дана пријема.
8.	Штампач ласерски - А4	од дана пријема.
10.	Фотоапарат – тип 1	од дана пријема.
11.	Фотоапарат – тип 2	од дана пријема.
12.	Скенер – тип 1	од дана пријема.
13.	Скенер – тип 2	од дана пријема.
14.	Свич	од дана пријема.
15.	NAS storage сервер	од дана пријема.
16.	LCD TV (Smart) – тип 1	од дана пријема.
17.	LCD TV (Smart) – тип 2	од дана пријема.
18.	Звучници – тип 1	од дана пријема.
19.	Слушалице са микрофоном – тип 1	од дана пријема.
20.	Звучници – тип 2	од дана пријема.
21.	Слушалице са микрофоном – тип 2	од дана пријема.
22.	RAM меморија – тип 1	од дана пријема.
23.	RAM меморија – тип 2	од дана пријема.
24.	HDD – тип 1	од дана пријема.
25.	HDD – тип 2	од дана пријема.
26.	HDD – тип 3	од дана пријема.
27.	SD – тип 1	од дана пријема.
28.	SD – тип 2	од дана пријема.
29.	Напајање	од дана пријема.
30.	Мрежна картица	од дана пријема.
31.	Тастатура – тип 1	од дана пријема.
32.	Тастатура – тип 2	од дана пријема.
33.	Миш – тип 1	од дана пријема.
34.	Миш – тип 2	од дана пријема.
35.	Миш – тип 3	од дана пријема.
36.	KVM свич	од дана пријема.
37.	Читач меморијских картица	од дана пријема.
38.	Smart card читач	од дана пријема.

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица
--------	------	------------------------

4. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И СПЕЦИФИКАЦИЈА

Сви рачунари, монитори, ТВ, свичеви, фотоапарати, скенери и штампачи треба да буду “Brand name”. “Brand name” подразумева реномираног произвођача рачунарске опреме шире познатог као таквог, који има вишегодишње искуство у производњи рачунарске опреме, који своје производе продаје на просторима Западне Европе, Северне Америке, Азије.

За ставке 1, 2, 4 и 7 из обрасца понуде, понуђач је у обавези да уз понуду достави ауторизацију произвођача или локалне канцеларије произвођача за територију Републике Србије, којом произвођач уређаја (рачунара) овлашћује понуђача да може да учествује у предметној набавци. Ова ауторизација мора да гласи на име понуђача који доставља понуду и да је насловљена на наручиоца.

Уколико понуђач уз понуду не достави тражену документацију, којом се доказује испуњеност додатних услова, понуда ће бити цењена као неприхватљива

Сервер

Р. бр.	Карактеристике
1.	Процесор: Intel Xeon E5-2407 2.20GHz, 10M Cache, 6.4GT/s QPI, No Turbo, 4C, 80W, Max Mem 1066MHz или еквивалентан
2.	Memory Capacity: (2) 16GB RDIMM, 1600 MHz, Low Volt, Dual Rank, x4 Data Width
3.	Memory DIMM Type and Speed: 1600 MHz RDIMMs
4.	Memory Configuration Type: Performance Optimized
5.	Hard Drives: 2*2Tb, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Hot Plug)
6.	Internal Optical Drive: DVD+/-RW, SATA, Internal
7.	Rack Rails: Tower Chassis
8.	Power Supply: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
9.	Power Cords: (2) European Power Cord 220V
10.	Add-in Network Adapter: On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1GBE или еквивалентан
11.	Embedded Systems Management: iDRAC7 Enterprise with Vflash, 8GB SD Card или еквивалентан
12.	Base warranty: 1Yr Parts Only Warranty (Emerging Only)
13.	Support Services: 3Yr Basic Warranty - Next Business Day (Emerging Only)
14.	Power Management BIOS Settings: Performance BIOS Setting
15.	RAID Configuration: C6 - No RAID for H310, 1-16 SAS/SATA/SSD HDDs, Max based on the Chassis
16.	RAID Controller: PERC H310 Adapter RAID Controller или еквивалентан
17.	Operating System: Windows Server 2012 R2, Standard Edition, Factory Installed, No Media, 2 Socket, 2 VMs
18.	OS Media Kits: Windows Server 2012, Standard Edition, Media Kit
19.	Client Access Licenses: 50 Windows Server 2012 Device CALs (Standard or Datacenter)

Радна станица

Р. бр.	Карактеристике
1.	Kućište Desktop
2.	Procesor: Intel Core i3 Model:3220, Broj jezgara:2, Frekvencija:3.3GHz, Ostalo:Hyper-Threading, 22nm, 3MB Intel Smart Cache или еквивалентан
3.	Čipset: Intel H61 Express или еквивалентан
4.	Memorija 4GB (1x4GB) DDR3 1600MHz или више
5.	Hard disk 500GB 3.5 inch SATA III, 7200 RPM
6.	USB миш са точкићем за скроловање
7.	Tastatura USB / YU raspored slova
8.	DVD ROM 16x DVD+/-RW Drive
9.	USB 2.0:8, Audio izlaz:3.5mm, Audio ulaz:3.5mm, HDMI:1, VGA D-sub:1, RJ-45:1
10.	PCI Express 2.0 x16: 1, PCI Express 2.0 x1: 3
11.	Оперативни систем Windows 7 Pro, Windows 8 Pro или Windows 8.1 Pro

Преносни рачунар - лаптоп тип 1

Р. бр.	Карактеристике
1.	Процесор: Intel Core i5 2.4GHz (turbo do 2.9GHz, 3MB L3 cache, dual-core) или еквивалентан
2.	Екран: 13.3" LED-backlit IPS 2560x1600 (Retina)
3.	Меморија: 4GB DDR3/1600MHz
4.	Хард диск: SSD 128GB
5.	2x USB 3.0 (do 5 Gbps), 2x Thunderbolt (do 10 Gbps), HDMI, izlaz za slušalice
6.	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
7.	Web kamera 1Mpix HD, sa mikrofonom
9.	Батерија: Li-Polymer 71.8Wh
10.	Оперативни систем: Mac OS X Mavericks
11.	са Thunderbolt to Gigabit Ethernet адаптером

Преносни рачунар - лаптоп тип 2

Р. бр.	Карактеристике
1.	Процесор: Intel Core i3 (4th Gen) 4010U / 1.7 GHz / 3 MB Cache или еквивалентан
2.	Veličina ekrana: 15.6" Rezolucija: 1.366 x 768 Format rezolucije: WXGA Tip panela: LED, HD, Anti-glare
3.	Меморија: 4 GB DDR3L
4.	Хард диск: 500 GB HDD / 5400 rpm
5.	Оптички уређај: DVD±RW
6.	Графика: Intel HD Graphics 4400 или еквивалентна
7.	Web камера
8.	Мрежа: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0 , Gigabit Ethernet
9.	Портови: VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, RJ-45
10.	Читач SD/MMC картица
11.	Уграђени аудио звучници и микрофон
12.	Тастатура са интегрисаним нумеричким делом, TouchPad
13.	Батерија: 6 cell Li-Ion

14.	Оперативни систем Windows 7 Pro, Windows 8 Pro или Windows 8.1 Pro
-----	--

Преносни рачунар - лаптоп тип 3

Р. бр.	Карактеристике
1.	Процесор: Intel Core™ i7 Quad Core Processor 4702MQ или еквивалентан Brzina: 2.2GHz (Turbo do 3.2Ghz) Keš memorija: 6MB
2.	Екран: 17.3" FHD LED backlight, anti glare, Leap Motion технологија или еквивалент Резолуција: 1920 x 1080 пиксела
3.	8GB DDR3 1600 MHz SDRAM, 2 x SODIMM socket максимално 16GB SDRAM
4.	Чипсет: Intel® HM87 или еквивалентан
5.	Хард диск: 2x 750 Gb SATA 5400rpm
6.	Графичка карта: nVidia GeForce GT 750M са 4GB DDR3 сопствене меморије или еквивалентна
7.	Оптички уређај: DVD RW
8.	Микрофон, Стерео звучници
9.	Web cam 1.3 Мегапиксела
10.	HDMI (Type A), USB 3.0 x4
11.	Мрежна картица: Gigabitni LAN 10/100/1000 Mbps Wireless: Wireless LAN (802.11 a/g/n) + Intel WiDi Bluetooth: Bluetooth 4.0
12.	4 u 1 читач картица (SD, MMC, MS, MSPro Duo)
13.	Батерија: 6 ћелија
14.	Тастатура пуне величине, са издвојеним нумеричким делом
15.	Operativni sistem Windows 8.1 Pro x64

Преносни рачунар – таблет

Р. бр.	Карактеристике
1.	Дисплеј: 7.0" или више, LED Backlight WSVGA (1024x600) Screen Anti-fingerprint coating
2.	Процесор: Intel® Atom™ Multi-Core Z2520 Processor 1.2 GHz или еквивалент
3.	Мрежа: WiFi 802.11bgn ; HSPA+ UL:5.76 Mbps/DL:42 Mbps 3G :WCDMA : 850/900/1900/2100; 2G: EDGE/GSM : 850/900/1800/1900,
4.	Phone Technology: 3G RAM: 1GB или више Интерна меморија: 8GB или више Камера: 0.3 MP Front Camera, 2 MP Rear Camera with Auto focus (720p Video Recording) Батерија: 10 hours battery life; 3950 mAh Li-polymer Battery или више
5.	Прикључци: Wi-Fi, BT, 1 x Micro USB, Audio Jack (Headphone / Mic-in), MicroSD, G-sensor, GPS, GSM, HSPA, 2G, Dual SIM card
6.	Оперативни систем: Android v4 или новији

Монитор

Р. бр.	Карактеристике
1.	Од истог произвођача као и радна станица
2.	Dijagonala ekrana: 21.5" (54.6cm), Wide
3.	Aspect Ratio: Widescreen (16:9)
4.	Panel Type, Surface: TN anti glare with hard coat 3H
5.	Maksimalna rezolucija: 1920 x 1080
6.	Kontrast: 1000:1
7.	Osvetljenje: 250 cd/m2
8.	Vreme odziva: 5 ms
9.	Ugao vidljivosti: 170°/160°
10.	Color Depth: 16.7 million colors
11.	Veličina tačke: 0.248 mm
12.	Panel Backlight: LED
13.	Povezivanje: DVI-D, VGA

Штампач ласерски - А4

Р. бр.	Карактеристике
1.	Ласерски штампач А4
2.	Брзина штампе: Black (normal, А4): up to 18 ppm
3.	Резолуција: 600x600dpi
4.	Карактеристике: Прва страна (црно/бело) за 8.5 секунди Брзина процесора: 266 MHz или више Месечни обим штампе: 5000 страна Капацитет улаза: 150 листа или више Меморија: 2MB или више Врсте папира: laser, plain, photo, rough, vellum, envelopes, labels, cardstock, transparencies, postcards
5.	Подршка за: Windows 8, Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows XP (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2003 (32-bit/64-bit), Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, Linux
6.	Повезивање: 1 Hi-Speed USB 2.0
7.	Тежина: до 5,5кг
8.	Минималне димензије (Ш x Д x В) 349 x 238 x 196 мм; Максималне димензије (Ш x Д x В) 349 x 410 x 228 мм

Фотоапарат - тип 1

Р. бр.	Карактеристике
1.	Image сензор: Type 1/2.3 type CCD, Effective Pixels Approx. 16.0M
2.	Image процесор: DIGIC 4 with iSAPS technology или еквивалентан
3.	Focal Length 5.0 – 25.0 mm (35 mm equivalent: 28 – 140 mm)
4.	Zoom Optical 5x
5.	Maximum f/number f/2.8 – f/6.9

6.	Фокус: Type TTL, AF System/ Points AiAF (Face Detection / 9-point), 1-point AF (fixed to centre)
7.	ISO sensitivity: AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600
8.	White balance: Type TTL, Settings Auto (including Face Detection WB), Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluorescent, Fluorescent H, Custom
9.	Екран: 7.5 cm (3.0") TFT, Approx. 230,000 dots
10.	Блиц модови: Auto, Manual Flash On / Off, Slow Synchro, Built-in Flash Range 50 cm – 3.0 m (W) / 1.0 – 2.0 m (T)
11.	Модови снимања и компресије: Image Size (L) 4608 x 3456, (M1) 3264 x 2448, (M2) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 4608 x 2592. Resize in playback (M2, S, 320 x 240) Compression Fine Movies (HD) 1280 x 720, 25 fps, (L) 640 x 480, 30 fps Miniature Effect (HD (5, 2.5, 1.25 fps) or L (6, 3, 1.5 fps)) Movie Length (HD) Up to 4 GB or 29 min. 59 sec. (L) up to 4 GB or 1 hour
12.	Тип фајлова: Still Image Type JPEG compression, (Exif 2.3 [Exif Print] compliant) / Design rule for Camera File system, Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 compliant Movies MOV [H.264 + Linear PCM (monaural)]
13.	Интерфејс: Computer Hi-Speed USB (MTP, PTP) dedicated connector (Mini-B compatible)
14.	Меморијске картице: SD, SDHC, SDXC
15.	Подржани оперативни системи: PC & Macintosh Windows 8 / 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3, Mac OS X v10.6 – 10.8
16.	Обавезна могућност приказа датума и времена на форографији

Фотоапарат - тип 2

Р. бр.	Карактеристике
1.	12.1 megapixel 1/1.7-inch back-illuminated CMOS sensor
2.	5x (28-140mm) F/1.8-2.8 zoom lens
3.	Optimal Image Stabilization
4.	HS System with DIGIC 6 Image Processor или еквивалентан
5.	3-inch 920k-dots PureColor II G LCD или еквивалент
6.	OVF (Optical Viewfinder)
7.	Built-in Wi-Fi
8.	ISO up to 12:800
9.	1080p/60p Full-HD Video Capture
10.	High Speed AF
11.	9.3 fps continuous shooting
12.	RAW and RAW+JPEG supported with aspect ratios
13.	Aperture priority (Av), shutter priority (Tv) and full manual (M) exposure shooting modes
14.	Manual Focus Control
15.	Star Mode
16.	Handheld HDR
17.	Background Defocus
18.	Creative filters

19.	Dual-axis electronic level
-----	----------------------------

Скенер - тип 1

Р. бр.	Карактеристике
1.	Colour Flatbed Scanner
2.	Scanning element: CIS
3.	Lightsource: 3-colour (RGB) LED
4.	Optical resolution: 4800x4800 dpini
5.	Selectable resolution 25 – 19200 dpi
6.	Interface: Hi-speed USB
7.	Scanning gradation: Colour 48 bit input - 48 or 24 bit output, Greyscale 16 bit input - 8 bit output
8.	Maximum document size: A4 / letter
9.	Scanning Speed: Preview speed (Colour A4) ~9 sec. Scan speed (Colour A4 300dpi) ~14 sec. Colour 2.2 msec. per line (300dpi), 33.2 msec per line (4800 dpi) Greyscale 2.2 msec per line (300 dpi), 11.1 msec per line (4800 dpi) Black and White 2.2 msec per line (300 dpi), 11.1 msec per line (4800 dpi)
10.	Powersupply: Supplied via USB port
11.	Подржани оперативни системи: Windows 8 / 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3

Скенер - тип 2

Р. бр.	Карактеристике
1.	Scanner type: ADF (Automatic Document Feeder)
2.	Scanning modes: Simplex / Duplex, Color / Grayscale / Monochrome
3.	Image sensor type: Color CCD (Charge-coupled device) x 2 (front x 1, back x 1)
4.	Light source: White cold cathode discharge lamp
5.	Document size: Maximum: A4 (210 x 297 mm) or Legal (216 x 355.6 mm or 8.5 x 14 in.) (Long page scanning: 216 x 863 mm or 8.5 x 34 in., 210 x 3,048 mm or 8.27 x 120 in.) Minimum: A8 Portrait / Landscape (52 x 74 mm or 2.1 x 2.9 in.)
6.	Paper weight: 0.06 to 0.15 mm (52 to 127 g/m2, 14 to 34 lb)
7.	Scanning speed (A4 Portrait): Simplex: min 20 ppm (200/300 dpi), Duplex: min 40 ppm (200/300 dpi)
8.	Paper chute capacity: 50 sheets (A4: 80 g/m2 or 20 lb) (Active loadable ADF)
9.	Дневни обим скенирања: 2000 страница или више
10.	Output resolution: 50 to 600 dpi (adjustable by 1 dpi increments) , 1200 dpi
11.	Output format Color: 24-bit, Grayscale: 8-bit, Monochrome: 1-bit
12.	Internal video processing: 1024 levels (10-bit)
13.	Interface: USB2.0/USB1.1
14.	Image processing functions: Auto color detection, Automatic page size detection, Automatic Orientation, Upper lower separation, Multi-image, Blank page skip, Error diffusion, Dither, Dropout color (R, G, B, None, White, Specified, Saturation), Image emphasis, Simplified DTC, Advanced DTC, iDTC, sRGB
15.	Напајање: AC 100 to 240 V ±10%
16.	Софтвер/драјвери: PaperStream IP (TWAIN) driver, PaperStream IP (ISIS) driver,

	Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series
17.	Подржани оперативни системи: Windows 8 / 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3

Свич

Р. бр.	Карактеристике
1.	24 ports 10/100 Fast Ethernet
2.	2 uplink порта двоструке намене. Могу да служе као 10/100/1000 Ethernet порт или као SFPпорт(Small Form-Factor Pluggable)
3.	Веб оријентисан менаџмент
4.	Rack-mountable
5.	RAM: 64 MB или више
6.	Flash Memory: 32 MB Flash или више
7.	Максималан MTU: 9198 bytes
8.	VLAN: мин 64 VLAN IDs: мин 4К
9.	Подржава: Dynamic Trunking Protocol (DTP) Port Aggregation Protocol (PAgP) Link Aggregation Control Protocol (LACP) Automatic media-dependent interface crossover (MDIX) Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD) Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Auto-negotiation на свим портовима Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD) Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Switching Database Manager (SDM) Local Proxy Address Resolution Protocol (ARP) Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Network Timing Protocol (NTP)
10.	Стандарди: IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS Prioritization, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab (LLDP without MED*), IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah (100BASE-X single- and multimode fiber only), IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports, IEEE 802.3 10BASE-T specification, IEEE 802.3u 100BASE-TX specification, IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification, IEEE 802.3z 1000BASE-X specification, 100BASE-FX (SFP), 1000BASE-SX (SFP), 1000BASE-LX/LH (SFP), Remote Monitoring (RMON) I and II standards, SNMPv1, v2c, and v3
11.	Status Indicators: Power, Link activity, Port status, Port duplex mode, Port transmission speed, System
12.	Electromagnetic Emissions Certifications: FCC Part 15 Class A, EN 55022 Class A (CISPR22), EN 55024 (CISPR24), AS/NZS CISPR22 Class A, CE, CNS13438 Class A, MIC, GOST

NAS storage сервер

Р. бр.	Карактеристике
1.	Процесор: Marvell 6282 1.6GHz или еквивалентан
2.	Меморија: 512MB DDR III
3.	Flash меморија: 16MB
4.	Место за HDD: 2x3.5 in SATA I/II HDD
5.	Raid: 0, 1, JBOD
6.	LAN портови (1000Mbit): 1
7.	USB утичнице: 3
8.	LED индикатори: Status, Lan, USB, HDD, HDD1, HDD2
9.	Аларм: System warning
10.	Form factor: portable
11.	Power: Sleep mode 6W, In operation 13W
12.	Power supply: external adapter, 60W 100-240V
13.	Secure design: K-lock security или еквивалентно
14.	Fan: 1 x quiet cooling fan (6cm, 12V DC)
15.	са 2x4Tb NAS storage компатибилним дисковима (WD40EFRX или еквивалент)

LCD TV (Smart) – тип 1

Р. бр.	Карактеристике
1.	Дијагонала: 32" (82 cm)
2.	Екран: LED LCD
3.	Резолуција: 1920x1080 (Full HD)
4.	Тип Тунера: Аналогни, DVB-T, DVB-C
5.	Фреквенција: 100Hz
6.	Повезивање: 3x USB 2.0, 3x HDMI, RJ-45 (LAN), Scart, композитни улаз, компонентни улаз
7.	Звучници 2x 10W, класични даљински управљач
8.	Smart
9.	Енергетска класа: А

LCD TV (Smart) – тип 2

Р. бр.	Карактеристике
1.	Дијагонала: 42" (106 cm)
2.	Екран: LED LCD
3.	Резолуција: 1920x1080 (Full HD)
4.	Тип Тунера: Аналогни, DVB-T, DVB-C
5.	Фреквенција: 100Hz
6.	Повезивање: 3x USB 2.0, 3x HDMI, RJ-45 (LAN), Scart, композитни улаз, компонентни улаз
7.	Звучници 2x 10W, класични даљински управљач
8.	Smart
9.	Енергетска класа: А

Звучници – тип 1

Р. бр.	Карактеристике
--------	----------------

1.	Систем: 2.0 (4*1 in. 3W звучника)
2.	Конекција: Bluetooth
3.	Wired Connection: Line-In, USB 2.0
4.	Уграђен микрофон
5.	7 hours of battery life или више
6.	Висина: 4.6 cm, Тежина: 310 g, Дужина: 19 cm
7.	1 x 1.5 m аудио кабал (3.5mm и 3.5 mm), 1 x USB 2.0 кабал за пуњење / пренос података, 1 x торбица за ношење, 1 x струјно напајање
8.	Боја: црна

Слушалице са микрофоном - тип 1

Р. бр.	Карактеристике
1.	Слушалице (по 2 звучника у свакој слушалици) са микрофоном, склопиве
2.	Повезивање: 3.5mm
3.	3.5mm audio cable, RemoteTalk™ cable, Hard shell carrying case
4.	Висина: 198 mm, Тежина: 205 g, Дужина кабла: 1361 mm
5.	Компатибилност са свим iOS уређајима
6.	Материјал: флексибилан, ојачан металном траком, лакиран

Звучници – тип 2

Р. бр.	Карактеристике
1.	Систем: 2.1
2.	Повезивање: 3.5 mm
3.	Укупна снага RMS: 7 W Снага subwoofer RMS: 4 W Снага сателита: 2x1.5W Satellites: 2-inch high-excursion metallic drivers Subwoofer : 4-inch Max-X™ high-excursion subwoofer или еквивалент
4.	Импеданса: 4 Ω
5.	Интегрисано појачало
6.	Израз за слушалице 3.5 mm, On/Off прекидач, Даљинска контрола

Слушалице са микрофоном – тип 2

Р. бр.	Карактеристике
1.	Повезивање: 3.5mm
2.	Слушалице са микрофоном, кабл дужине 1.5m или више
3.	20Hz-20KHz, 112dB

РАМ меморија - тип 1

Р. бр.	Карактеристике
1.	Капацитет: 1Gb или више
2.	Брзина: 667 MHz или више

3.	Тип: DDR2
----	-----------

РАМ меморија - тип 2

Р. бр.	Карактеристике
1.	Капацитет: 1Gb или више
2.	Брзина: 1333 MHz или више
3.	Тип: DDR3

HDD – тип 1

Р. бр.	Карактеристике
1.	Тип: интерни
2.	Повезивање SATA III
3.	Капацитет 1ТВ или више
4.	Број обртаја 7200 о/м
5.	Формат 3.5"

HDD – тип 2

Р. бр.	Карактеристике
1.	Тип: екстерни
2.	Повезивање USB 2.0 / USB 3.0
3.	Капацитет 1ТВ или више
4.	Број обртаја 5400 о/м или више
5.	Формат 2.5" SATA HDD
6.	Радна температура: 5°C (41°F)~55°C (131°F)
7.	Certificates: CE, FCC, BSMI, RCM
8.	Anti-Shock, гумирано кућиште

HDD – тип 3

Р. бр.	Карактеристике
1.	Тип: интерни
2.	Повезивање SATA II
3.	Капацитет 2ТВ или више
4.	Број обртаја 7200 о/м
5.	Формат 3.5"

SD картица – тип 1

Р. бр.	Карактеристике
1.	Капацитет: 4Gb или више
2.	Тип: SD

SD картица – тип 2

Р. бр.	Карактеристике
1.	Капацитет: 16Gb или више
2.	Тип: micro SDXC

Напајање

Р. бр.	Карактеристике
1.	АТХ
2.	Снага: 500W
3.	Конектори: 20+4 MBO, 4 pin CPU, 2 SATA, 2 IDE, 1 FLOPPY

Мрежна картица

Р. бр.	Карактеристике
1.	PCI
2.	10/100Mbps
3.	Конектори: 1 x RJ45

Тастатура – тип 1

Р. бр.	Карактеристике
1.	Повезивање: жично, кабл минималне дужине 1.5м
2.	Тип: класичан са нумеричком тастатуром, YU распоред
3.	Прикључак: USB

Тастатура – тип 2

Р. бр.	Карактеристике
1.	Повезивање: жично
2.	Прикључак: USB
3.	Тип: класичан са нумеричком тастатуром
4.	Компатибилност: Mac OS X v.10.6.8 или више
5.	Карактеристике: кућиште од алуминијума, тастери ниског профила, 2 USB порта са леве и десне стране тастатуре
6.	Беле боје

Миш – тип 1

Р. бр.	Карактеристике
1.	Тип: Класичан са точкићем за скроловање
2.	Сензор: Оптички
3.	Прикључак: USB
4.	Повезивање: Жично, кабл минималне дужине 1.5м
5.	Резолуција: 1000 dpi или више

Миш – тип 2

Р. бр.	Карактеристике
1.	Тип: Wireless
2.	Сензор: Оптички
3.	Конекција: USB, бежично, 2.4 GHz
4.	Број тастера: 2 + 1 (скрол)
5.	Резолуција: 1000 dpi или више
6.	Батерија: 1 x AA
7.	Power on/off switch, Portable nano receiver
8.	ОС подршка: Windows XP, Vista, Windows 7, Mac OS, Linux
9.	Боја: црна-сива

Миш – тип 3

Р. бр.	Карактеристике
1.	Сензор: Ласерски
2.	Напајање: AA батерије
3.	Повезивање: Bluetooth
4.	Карактеристике: Multi-Touch surface supports Click, Two-button click, 360° scroll, Screen zoom, Two-finger swip, ambidextrous design
5.	Резолуција: 1300 dpi или више
6.	Компатибилност: Mac OS X 10.4.8 или више, Windows

KVM свич :

Р. бр.	Карактеристике
1.	2-портни (контрола 2 рачунара)
2.	Конектори: PS/2, VGA
3.	Са одговарајућим кабловима за повезивање 2 рачунара (мин. 1.8м дужине)

Читач меморијских картица

Р. бр.	Карактеристике
1.	Екстерни читач меморијских картица
2.	Повезивање: USB 2.0 или више
3.	Подржава: SDXC, SDHC, miniSDHC, microSDHC и MS Pro-HG

Smart card читач

Р. бр.	Карактеристике
1.	Екстерни Smart card читач
2.	Повезивање: USB 2.0 или више
3.	Transmission speed: мин. 12 Mbps (USB 2.0 full speed)
4.	Smart Card interface speed: 420 kbps (when supported by card)

	Smart Card clock frequency: do 8 MHz
5.	Smart Card detection: Movement detection with auto power-off /Automatic detection of smart card type/ Short circuit and thermal protection
6.	Durability: 100,000 insertions или више

УТР кабл

Р. бр.	Карактеристике
1.	Тип: УТР лицасти Category 6 (или више)
2.	Дужина: 305m (кутија)

УТР конектор

Р. бр.	Карактеристике
1.	Категорија: 6
2.	Тип: RJ45

SFTP екстерни самоносећи кабл

Р. бр.	Карактеристике
1.	Категорија: 5е, или више
2.	са челичном жицом Wall, пун пресек, метална фолија и ширм око парица
3.	Дужина: 305m (кутија)

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА) И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. Обавезни услови (члан 75. Закона)

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

Доказ:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
---------------	--

- 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ:	Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
---------------	--

- 3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

Доказ:	Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности
---------------	--

- 4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Доказ:	Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
---------------	--

	локалних јавних прихода;
--	--------------------------

- 5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Доказ:	Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од старне надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
---------------	---

- 6) да је поштовао обавезе који произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Доказ:	Попуњена, потписана и оверена Изјава од старене понуђача која је саставни део конкурсне документације.
---------------	--

2. Додатни услови Наручиоца:

- 7) Да понуђач има уведен систем менаџмента квалитетом (стандард ISO 9001) за област која је предмет јавне набавке

Доказ:	Као доказ понуђач доставља фотокопију сертификата о испуњености стандарда ISO 9001 за област која је предмет јавне набавке, издатог од домаћег или иностраног сертификационог тела. Достављени сертификат мора да буде важећи у моменту отварања понуда. У колико је сертификат у целости на страном језику, поред тога треба доставити и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача. Уколико понуду подноси група понуђача, овај услов морају да испуњавају сви чланови групе понуђача. Ако понуду поднесе понуђач са подизвођачем/има, сваки подизвођач (поред понуђача) мора имати и доставити тражени стандард.
---------------	--

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.

Наручилац има право да пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражи од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавне набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном року не достави на увод оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет старницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Понуђач не мора да достави наведене доказе из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, може као доказ о испуњености услова из члана 75. и 76. у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, да потпише изјаву дат у прилогу.

6. ИЗЈАВА

да понуђач _____

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу утврђује да за јавну набавку **ЈНМВ 13/14 – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП ПАРКИНГ СЕВИС НИШ** испуњава услове утврђене конкурсном документацијом тј. да испуњава услове предвиђене чланом **75. и 76.** Закона о јавним набавкама.

ПОНУЂАЧ,

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

7. Изјава о самосталном наступу

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да у поступку доделе уговора за јавну набавку мале вредности, набавка рачунарске опреме ЈНМВ 13/14 **наступамо самостално, без подизвођача.**

Датум и место:

М.П

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

8. Изјава о наступу са подизвођачем

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да у поступку доделе уговора за јавну набавку мале вредности, набавка рачунарске опреме ЈНМВ 13/14 **наступамо са подизвођачем**

_____ из _____,
ул. _____.

Датум и место:

М.П.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

9. Изјава о наступу групе понуђача

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да у поступку доделе уговора за јавну набавку мале вредности, набавка рачунарске опреме ЈНМВ 13/14 **наступа група понуђача коју чине:**

7. Носилац групе понуђача

_____ из _____, ул. _____

М.П.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

8. Чланови групе понуђача

_____ из _____, ул. _____

М.П.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

_____ из _____, ул. _____

М.П.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

_____ из _____, ул. _____

М.П.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

10. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив Подизвођача	
Адреса Подизвођача	
Лице овлашћено за потписивање уговора	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Електронска пошта	
Текући рачун Подизвођача	
Матични број Подизвођача	
ПИБ Подизвођача	

Датум и место:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

* Напомена: У случају већег броја подизвођача, образац фотокопирати и попунити за сваког подизвођача.

11. ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

(име и презиме лица које представља понуђача)

из _____, ул. _____

бр. ЛК. _____, овлашћује се да у име

(назив понуђача)

из _____, може учествовати у поступку јавног отварања понуда за
јавну набавку број **13/14**.

Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Датум ____ . ____ . 2014.година

Понуђач,

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У образцу трошкова припреме понуде понуђач приказује трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења.

Трошкови израде узорака или модела	
Трошкови прибављања средства обезбеђења	
Укупно	

Напомена:

Понуђач је дужан да попуни образац трошкова припреме понуде само у колико је наручилац у конкурсној документацији затражио доставу узорака или модела односно средства обезбеђења, у супротном овај образац се не попуњава.

Датум ____ . ____ . 2014.година

Понуђач,

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

13. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Јавна набавка број: **ЈНМВ 13/14**

Предмет јавне набавке: **Набавка добара - рачунарске опреме**

Понуђач _____

под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум ____ . ____ . 2014.година

Понуђач,

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

14. МОДЕЛ УГОВОРА О ПРОДАЈИ

Закључен дана _____ године између :

1 **JKП "Паркинг сервис" – Ниш**, ул. Вождова 84б, ПИБ 104578388, матични број 20192542, бр. текућег рачуна 160-270000-26, (у даљем тексту – купац) које заступа директор Марко Јанковић, са једне стране, и :

2. _____ ПИБ _____ матични број _____, бр. текућег рачуна _____ (у даљем тексту – продавац) кога заступа _____, са друге стране, о следећем:

Члан 1.

Уговорне стране овим уговором регулишу међусобна права и обавезе настале на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ 13/14 од стране наручиоца (купца) и понуде понуђача (продавца) за набавку рачунарске опреме.

Члан 2.

Предмет уговора је рачунарска опрема у свему описана у обрасцу понуде са техничком спецификацијом који је саставни део овог уговора.

Члан 3.

Цене добара која су предмет уговора су дате у понуди која је саставни део уговора. Укупна вредност уговора је _____ дин. без ПДВ-а. Уговорена цена подразумева и испоруку, монтажу, повезивање на мрежу, инсталацију оперативног софтвера и пуштање у пробни рад.

Уговорачи су сагласни да ће се цене из става 1. овог уговора примењивати за све време важности уговора.

Продавац може, по истеку 90 дана од закључења овог уговора, да поднесе захтев за промену уговорених цена уколико дође до повећања званичног средњег курса евра за више од 10%.

Базни курс евра за прву промену цена по овом уговору је вредност динара према евр у по званичним средњем курсу НБС на дан потписивања уговора.

Ако је захтев за промену цена основан, купац ће исти прихватити у року од 10 дана од пријема захтева

Почетак примене нових цена је први дан наредног месеца, уколико продавац поднесе захтев за промену цена до 10. - ог у текућем месецу.

Свака нова прихваћена цена на дан подношења захтева, представља основ за наредну промену цена. Курс на бази чега је дошло до промене цена, постаје базни курс за наредну промену цена.

Члан 4.

Купац ће исплатити продајну цену у року од 45 дана од дана испоруке, монтаже, повезивања на мрежу и пуштања у пробни рад предметне рачунарске опреме.

Члан 5.

Продавац се обавезује да сваку појединачну испоруку добара које су предмет уговора врши у року од ____ дана од дана добијеног налога за испоруку. Испорука добара ће се вршити сукцесивно по налогу купца на адреси у Нишу коју ће одредити купац.

Купац није обавезан да набави сва добра која су наведена у конкурсној документацији, већ само она добра која буду потребна предузећу, и у количинама које су потребне предузећу.

Члан 6.

Продавац гарантује да испоручена добра неће имати оштећења, скривене мане, нити било какве дефекте до којих може доћи редовном употребом.

Гарантни рок износи 3 год. за сервер и мониторе, а 2 год. за све остале компоненте.

Испоручена добра морају бити праћена одговарајућом документацијом.

Члан 7.

Уколико дође до било каквог одступања, продавац се обавезује да недостатке отклони у року од 5 дана од дана утврђивања одступања, о свом трошку, и испоруку усагласи са условима из конкурсне документације и прихваћене понуде продавца.

Члан 8.

Уговор се може раскинути у случају неиспуњења уговорених обавеза било које од уговорних страна, након писмене опомене.

Члан 9.

Уговор ступа на снагу даном потписивања, и важи за 2014. годину, као и период до закључења новог уговора за набавку рачунарске опреме за 2015. годину, а може се мењати само уз сагласност обе уговорне стране.

Члан 10.

На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

Уговорне стране ће евентуалне спорове решавати споразумно, а за случај да то није могуће, спор ће решавати надлежни суд у Нишу.

Члан 11.

Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка од којих по 2 (два) задржава свака уговорна страна.

Купац,
ЈКП "Паркинг сервис" – Ниш
Директор,

Продавац,

Марко Јанковић

потпис овлашћеног лица