

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ПАРКИНГ СЕРВИС“ - НИШ  
Вождова 84б, Ниш**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ – ЈНМВ 06/15**

**НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ**

Ниш,  
2015. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и 14/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова „Сл. гласник РС“ бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ 06/15-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број ЈНМВ 06/15-2, припремљена је:

### КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

#### За јавну набавку мале вредности – набавка рачунарске опреме – ЈНМВ 06/15

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	4
III	Врста, техничке карактеристике, количина и опис добра, рок испоруке добра	5
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	32
V	Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона	34
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	36
VII	Образац понуде	44
VIII	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	48
IX	Образац трошкова припреме понуде	53
X	Образац изјаве о независној понуди	54
XI	Модел уговора	55

## І ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

**1. Подаци о наручиоцу:**

- Наручилац: ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш
- Адреса: Вождова 84б, Ниш
- Интернет страница [www.nisparking.rs](http://www.nisparking.rs)

**2. Врста поступка јавне набавке:**

- Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке:**

- Предмет јавне набавке ЈНМВ 06/15 су добра- Набавка рачунарске опреме

**4. Циљ поступка:**

- Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

**5. Контакт:**

- Лице за контакт: Милош Мариновић
- Е-mail адреса: [milos.marinovic@nisparking.rs](mailto:milos.marinovic@nisparking.rs)
- Факс: 018/517-777

## II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

### 1. Предмет јавне набавке

- Предмет јавне набавке ЈНМВ 06/15 су добра
- Опис предмета јавне набавке: Набавка рачунарске опреме
- Назив и ознака из општег речника набавке: 30200000 рачунарска опрема и материјал

### III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБРА

Рутер – тип 1

Р. бр.	Карактеристике
1.	Најмање два уграђена 10/100/1000 Ethernet интерфејси
2.	Најмање 512М RAM меморије уз могућност надоградње до 2GB
3.	Најмање 256М Flash уз могућност надоградње до 4GB
4.	Конзолни порт – USB (тип В), Ethernet (RJ-45)
5.	Најмање два USB порт (тип А)
6.	WAN перформансе до 25Mbps
7.	Најмање два слота за евентуална будућа проширења која ће укључивати интерфејсе: T1/E1, xDSL, ethernet, као и различите варијанте WAN интерфејса
8.	Најмање један слот за интерна проширења додатним сервисима
9.	Мора бити подржан Quality of Service (QoS): Traffic policing, Congestion management, Weighted random early detection (WRED)/random early detection (RED)
10.	Мора бити уграђена хардверска подршка за crypto-acceleration (IPSec)
11.	Мора бити подржан менаџмент преко SNMPv1, v2 и v3
12.	Мора бити подржан VRRP
13.	Мора бити подржан Internet Group Management Protocol (IGMP) и Multicast, PIM-DM and PIM-SM
14.	Мора бити подржано рутирање: статичко IPv4, статичко IPv6, RIP, OSPF, BGP-4, IS-IS, policy based routing
	Мора бити подржан NAT, one-to-one NAT, many-to-one NAT, many-to-many NAT
	Морају бити подржане access-lists (ACL) за филтрирање саобраћаја на интерфејсима у долазном и одлазном смеру
	Рутер мора подржавати RADIUS аутентификацију
	Напајање 220 VAC

	Висина максимално 2НУ
	Уградња у 19’’ рек
15.	CISCO1941/К9 или еквивалент
16.	<p>Понуђач је у обавези да уз рутер понуди произвођачке сервисе у трајању од једне године који омогућавају:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- замену рутера новим у случају отказа по принципу 8x5xNBD (најкасније наредног радног дана)</li> <li>- директан приступ наручиоца техничкој подршци произвођача</li> <li>- ажурирање главне верзије оперативног система рутера</li> </ul> <p>Као доказ, потребно је да понуђач достави потврду произвођача или овлашћеног представништва/канцеларије произвођача на територији Републике Србије да је у своју понуду укључио предметне сервисе CON-SNT-1941 SMARTNET 8X5XNBD Cisco 1941 w/2 GE2 или еквивалент</p>
17.	Гаранција: 12 месеци или више

Свич

Р. бр.	Карактеристике
1.	Најмање 24 10/100/1000 PoE+ порта
2.	Најмање 4SFP Uplink port
3.	Минимално расположиво PoE/PoE+ снага 370W PoE снага по порту до 15,4W (IEEE 802.3af)
4.	PoE+ снага по порту до 30W (IEEE 802.3at)
5.	Flash мемориз – min. 64MB
6.	DRAM – min. 128MB
7.	Console port – USB (tip B), Ethernet (RJ-45)
8.	Forwarding rate (za 64-byte L3 pakete) – min. 41,7 Mpps
9.	Forwarding bandwidth – min. 88Gbps
10.	Switching bandwidth – min. 176Gbps
11.	Maximum active VLANs – min. 255
12.	VLAN IDs available – min. 4000
13.	Jumbo frame - Ethernet frame – minimum 9216 bajta

14.	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) аутоконфигурација
15.	Stacking master configuration management
16.	Autonegotiation на свим портовима
17.	Link Aggregation Control Protocol (LACP)
18.	Automatic media-dependent interface crossover (MDIX)
19.	Internet Group Management Protocol (IGMP) Snooping for IPv4 i IPv6 MLD v1 and v2 Snooping
20.	Multicast VLAN Registration (MVR)
21.	Remote Switch Port Analyzer (RSPAN)
22.	Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
23.	Network Timing Protocol (NTP)
24.	Функционалност 802.1X за контролу приступа мрежи
25.	Функционалност Threat Defense који укључује Port Security, Dinamic ARP инспекцију i IP Source Guard
26.	Приватни VLAN-ови
27.	Multidomain Authentication
28.	Access Control Lists (ACLs)
29.	Secure Shell (SSH) Protocol, Kerberos, and Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3)
30.	Switched Port Analyzer (SPAN)
31.	TACACS+ i RADIUS authentication
32.	MAC Address Notification
33.	Bridge protocol data unit (BPDU) Guard
34.	Spanning Tree Root Guard (STRG)
35.	IGMP filtering
36.	Dynamic VLAN assignment
37.	IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) i Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

38.	Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+)
39.	Switch-port auto-recovery (Error Disable)
40.	Напајње 220 VAC
41.	Висина максимално 1НУ
42.	Уградња у 19’’ рек
43.	Software: Cisco IOS LAN Base или еквивалент
44.	CiscoWS-C2960S-24PS-L или еквивалент
45.	Гаранција: 36 месеци или више

Радна станица

Р. бр.	Карактеристике
1.	CPU Family Intel Pentium J2900 или еквивалент Number of Cores: 4, Number of Threads: 4 CPU Speed: 2.41 GHz, L2 Cache: 2 MB
2.	Memory Size: 4GB, Maximum RAM: 8GB, Memory Type: DDR3, Memory Slot 1 x SODIMM
3.	HDD: 500 GB, HDD Type Serial ATA (SATA)
4.	Video Card Intel HD или еквивалент
5.	Sound Card: Realtek ALC283 или еквивалент
6.	Interfaces/Ports: VGA Port 1 x VGA, DisplayPort 1 x DisplayPort USB Ports 4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 RJ-45 Ports 1 x RJ-45 Headphone Ports 1 x Headphone Out/Microphone-in Combo
7.	Network Card Realtek RTL8111G или еквивалент Network Card Speeds 10/100/1000 Mbps Network Interface: Integrated
8.	Standard Keyboard, USB



9.	Optical Mouse, USB
10.	Electrical Voltage: 200 to 240 VAC Electrical Frequency: 50 to 60 Hz External Electrical Power Available: 65 W, autosensing
11.	Form Factor: Ultra Small Form Factor или еквивалент Metal Case, VESA 75 and 100 supported
13.	Smart USB protection, allows keyboard/mouse only, blocks all storage devices, kenigston slot
14.	OS: Windows 8.1 pro x64
15.	Гаранција: 36 месеци или више са могућношћу провере на сајту

Монитор

Р. бр.	Карактеристике
1.	Од истог произвођача као радна станица
2.	Dijagonala: 24"
3.	Pozadinsko osvetljenje: LED
4.	Rezolucija: 1920 x 1080 Full HD
5.	Odnos stranica: 16 : 9
6.	Vreme Odziva: 5ms
7.	Veličina piksela: 0.278 mm
8.	Osvetljenje: 250cd/m2
9.	Kontrast: 1000:1
10.	Dinamički kontrast: 2000000 : 1
11.	Ugao vidljivosti – Horizontalno: 170° Ugao vidljivosti – Vertikalno: 160°
12.	Конектори: VGA(D-Sub), HDMI, Audio ulaz
13.	Zvučnici, jačina zvučnika 3W x2
14.	Гаранција: 36 месеци или више

Преносни рачунар - лаптоп тип 1

Р. бр.	Карактеристике
1.	Processor: 2.7GHz dual-core Intel Core i5 with 3MB shared L3 cache или еквивалент
2.	Turbo Boost: Turbo Boost up to 3.1GHz или еквивалент
3.	Memorija: 8 GB
4.	HDD: 128 GB SSD
5.	Displej: 13"
6.	Rezolucija: 2560 x 1600 (Retina) или еквивалент
7.	Grafika: Intel Iris Graphics 6100 или еквивалент
8.	Grafička memorija: integrisana
9.	Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi
10.	Bluetooth: Bluetooth 4.0
11.	SD-Card: SDXC Card
12.	Keyboard: International English keyboard
13.	Težina: 1.58 kg
14.	<b>испоручити са Thunderbolt to Gigabit Ethernet адаптером</b>
15.	Оперативни систем: Mac OS X
16.	Гаранција: 24 месеца или више

Преносни рачунар – таблет – тип 1

Р. бр.	Карактеристике
1.	Display: Retina display или еквивалент 9.7-inch (diagonal) LED-backlit widescreen Multi-Touch display with IPS technology 2048-by-1536-pixel resolution at 264 ppi Fingerprint-resistant oleophobic coating Fully laminated display Antireflective coating
2.	Chip: A8X chip with 64-bit architecture, M8 motion coprocessor или еквивалент

3.	Камера: 8MP iSight camera или еквивалент Autofocus, <i>f</i> /2.4 aperture, Five-element lens, Hybrid IR filter, Backside illumination Improved face detection, Exposure control, Panorama (up to 43MP), Burst mode, Tap to focus, Photo geotagging, Timer mode
4.	Video Recording: 1080p HD video recording (30 fps), Slo-mo (120 fps), Time-lapse video, Video image stabilization, Improved face detection, 3x video zoom, Video geotagging
5.	FaceTime HD Camera или еквивалент, 1.2MP photos, <i>f</i> /2.2 aperture, 720p HD video recording Backside illumination, Auto HDR photos and videos, Improved face detection Burst mode, Exposure control, Timer mode
6.	Touch ID: Fingerprint identity sensor built into the Home button
7.	Cellular and Wireless Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dual channel (2.4GHz and 5GHz); HT80 with MIMO Bluetooth 4.0 technology или еквивалент
8.	Audio Playback: Frequency response: 20Hz to 20,000Hz Audio formats supported: AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC, HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV User-configurable maximum volume limit
9.	Video mirroring and video out support: Up to 1080p through Lightning Digital AV Adapter and Lightning to VGA Adapter или еквивалент Video formats supported: H.264 video up to 1080p, 60 frames per second, High Profile level 5.0 with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; MPEG-4 video up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Simple Profile with AAC-LC audio up to 160 Kbps per channel, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; Motion JPEG (M-JPEG) up to 35 Mbps, 1280 by 720 pixels, 30 frames per second, audio in ulaw, PCM stereo audio in .avi file format
10.	Power and Battery: Built-in 27.3-watt-hour rechargeable lithium-polymer battery Up to 10 hours of surfing the web on Wi-Fi, watching video, or listening to music Charging via power adapter or USB to computer system
11.	Sensors: Touch ID, Three-axis gyro, Accelerometer, Barometer, Ambient light sensor
12.	OS: iOS
13.	Connector: Lightning или еквивалент

14.	Environmental Requirements: Operating ambient temperature: 32° to 95° F (0° to 35° C) Nonoperating temperature: -4° to 113° F (-20° to 45° C) Relative humidity: 5% to 95% noncondensing Operating altitude: tested up to 10,000 feet (3000 m)
15.	Гаранција: 24 месеца или више

Рутер – тип 2

Р. бр.	Карактеристике
1.	CPU nominal frequency 533 MHz
2.	CPU core count 2 Size of RAM 512 MB Architecture PowerPC
3.	10/100/1000 Ethernet ports 5
4.	Memory Cards 1 Memory card type microSD
5.	Power Jack 2 Supported input voltage 8 V - 28 V PoE in Yes Voltage Monitor Yes
6.	PCB temperature monitor Yes CPU temperature monitor Yes
7.	Dimensions 90mm x 115mm Operating System RouterOS или еквивалент Operating temperature range -60°C +70°C tested License level 5 CPU P1023NSN5CFB или еквивалент Max Power consumption 8W
8.	Serial port RS232
9.	Kućište i napajanje
10.	MikroTik RouterBoard RB850Gx2 или еквивалент
11.	Гаранција: 24 месеца или више

NAS storage сервер

Р. бр.	Карактеристике
1.	Процесор: Marvell 6282 1.6GHz или еквивалентан
2.	Меморија: 512MB DDR III
3.	Flash меморија: 16MB
4.	Место за HDD: 2x3.5 in SATA I/II HDD
5.	Raid: 0, 1, JBOD
6.	LAN портови (1000Mbit): 1
7.	USB утичнице: 3
8.	LED индикатори: Status, Lan, USB, HDD, HDD1, HDD2
9.	Аларм: System warning
10.	Form factor: portable
11.	Power: Sleep mode 6W, In operation 13W
12.	Power supply: external adapter, 60W 100-240V
13.	Secure design: K-lock security или еквивалентно
14.	Fan: 1 x quiet cooling fan (6cm, 12V DC)
15.	Испоручити са 2 диска од по 2TB SATA3 7200rpm, 64MB Seagate SV35 ST2000VX000 или еквивалент
16.	Гаранција: 24 месеца или више

Преносни рачунар - лаптоп тип 2

Р. бр.	Карактеристике
1.	Processor type : 4th generation Intel Core i3-4005U processor или еквивалент clock speed : 1.70 GHz 3rd level cache : 3 MB
2.	System memory standard : 4,096 (1x) MB, maximum expandability : 16,384 MB, technology : DDR3L RAM (1,600 MHz)
3.	Hard disk capacity : 500 GB, drive rotation : 5,400 rpm

4.	DVD Super Multi drive (Double Layer) compatibility : CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM maximum speed : Read: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM/ Write: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 16x US CD-RW, 8x DVD-R, 6x DVD-R (Double Layer), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (Double Layer), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM type : Slim DVD Super Multi (Double Layer) drive
5.	Display size : 39.6cm (15.6") type : TFT High Brightness display with 16 : 9 aspect ratio and LED backlighting internal resolution : 1,366 x 768
6.	Graphics adapter type : Intel® HD Graphics 4400 или еквивалент memory type : shared
7.	Interfaces: 1 × external monitor, 1 × RJ-45, 2 × USB 2.0, 1 × HDMI-out supporting, 1080p signal format, 1 × external Headphone (stereo) / Microphone combo socket, 1 × USB 3.0, 1 × Multi-Card Reader, 1 × integrated HD Web Camera with built-in microphone, Expansion 2 × memory slot
8.	Wireless communication Compliancy : Wi-Fi Network Support : 802.11b/g/n (up to 150Mbps) Wireless Technology : Wireless LAN Wireless Technology : Bluetooth® 4.0 + LE
9.	Wired communication topology : Fast Ethernet LAN speed : 10BASE-T/100BASE-TX
10.	Sound system supported audio format : 24-bit stereo speakers : built-in stereo speakers
11.	Keyboard keys : 102, Windows keys : Yes, 10-digit numeric keypad
12.	Pointing device type : Touchpad with multi-touch control supporting various scroll, zoom and launch functionalities at your fingertips.
13.	Battery technology : lithium-ion, 4 cell, maximum life : up to 6h15min
14.	AC adapter input voltage : autosensing AC adapter (100/240 V) for worldwide usage output voltage : 19 V output current : 2.37 A
15.	Physical dimensions W x L x H : 380.0 x 259.9 x 26.6 mm, weight : up to 2.2 kg

16.	Security features HDD password on request slot for Kensington Cable Lock или еквивалент supervisor password user password
17.	OS: Windows 8.1 pro x64
18.	Гаранција: 24 месеца или више

Преносни рачунар - лаптоп тип 3

Р. бр.	Карактеристике
1.	Processor type : 4th generation Intel Core i5-4210U processor with Intel Turbo Boost Technology 2.0 или еквивалент clock speed : 1.70 / 2.70 Turbo GHz 3rd level cache : 3 MB
2.	Solid State Drive capacity : 256 GB
3.	System memory standard : 4,096 (1x) MB maximum expandability : 16,384 MB technology : DDR3L RAM (1,600 MHz)
4.	Display size : 33.8cm (13.3") type: 16 : 9 aspect ratio and LED backlighting internal resolution : 1,920 x 1,080
5.	Graphics adapter type : Intel® HD Graphics 4400 или еквивалент memory amount : up to 1,696 MB shared memory with 4 GB system memory installed, (with pre-installed 64-bit operating system) memory type : shared
6.	Internal video modes The following internal video modes are supported: resolution : 1,366 x 768
7.	Max. external video modes max. resolution : 1,920 x 1,200 max. refresh rate : 85 Hz non-interlaced resolution with max. refresh rate : 1,280 x 1,024

8.	<p>Interfaces 1 × external monitor                      1 × RJ-45                      1 × HDMI-out supporting 1080p signal format                      1 × external Headphone (stereo) / Microphone combo socket                      1 × Multi-Card Reader supports                      1 × integrated 2.0MP FHD Web Camera (1,980 x 1.080) with built-in stereo microphone                      3 × USB 3.0 (left one supporting Sleep-and-Charge)</p>
9.	<p>Expansion 2 × memory slot                      1 × connector to Toshiba Hi-Speed Port Replicator III или еквивалент</p>
10.	<p>Wireless Technology : Bluetooth 4.0 + LE                      Wi-Fi Network Support : 802.11ac, a/b/g/n</p>
11.	<p>Wired communication topology : Gigabit Ethernet LAN                      speed : 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T</p>
12.	<p>Sound system supported audio format : 24-bit stereo                      speakers : built-in stereo speakers, enhanced by DTS Studio Sound или еквивалент</p>
13.	<p>Keyboard keys : 87, Windows keys : Yes</p>
14.	<p>Pointing device type : Clickpad with multi-touch control gestures supporting various scroll, zoom and launch functionalities at your fingertips.                      type : DualPoint</p>
15.	<p>Battery technology : Lithium-ion polymer, 4 cell                      maximum life : up to 10h00min</p>
16.	<p>AC adapter input voltage : autosensing AC adapter (100/240 V) for worldwide usage                      output voltage : 19 V                      output current : 2.37 A</p>
17.	<p>Physical dimensions W x L x H : 316.0 x 227.0 x 13.9 (front) / 17.9 (rear) mm                      weight : starting at 1.20 kg</p>
18.	<p>Kensington Lock или еквивалент, PC Diagnostics, Shock Protection Design, Spill-resistant Keyboard</p>



19.	Connectivity: Bluetooth Diversity Antenna HDMI-out Intel Wireless Display или еквивалент Video over IP ready Voice over IP ready Wireless LAN (802.11ac + a/b/g/N)
20.	Security features HDD password on request slot for Kensington Cable Lock или еквивалент supervisor password user password
21.	OS: Windows 8.1 pro x64
22.	Гаранција: 24 месеца или више

Преносни рачунар – таблет – тип 2

Р. бр.	Карактеристике
1.	Dijagonala ekrana: 7"
2.	Воја: Црна
3.	Operativni sistem: Android 4.4 KitKat или новији Tip panela: LCD, Rezolucija: 1024 x 600 Opis ekrana: 7" LED backlight. kapacitivni multitouch - 5 tačaka
4.	Tip procesora: Intel Atom Processor Z2520 (1MB Cache, 1.20 GHz) или еквивалент Broj jezgara: Dva jezgra
5.	Grafika: Quad-core PowerVR SGX544 , 3D OpenGL (ES 2.0) или еквивалент
6.	RAM memorija: 1GB LPDDR2 Interna memorija: 8GB Proširenje memorije: microSD (TransFlash) do 64GB
7.	Kamera: 0.3 Megapiksela (prednja), 2 Megapiksela, autofocus (zadnja)
8.	Mikrofon: Da Zvučnici: Mono zvučnik
9.	Senzor: Accelerometer, proximity
10.	Bluetooth: Da Bežična veza: 3G/Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100

11.	SIM slot: 2 x Micro SIM Могућност позива GPS
12.	USB: Micro-USB OTG podrška Izlaz za slušalice
13.	Baterija: Lithium ion 3950mAh
14.	Dimenzije (W x H x D): 192 x 10.7 x 110 mm Težina: 290g
15.	Гаранција: 24 месеца или више

UPS

Р. бр.	Карактеристике
1.	Output Power Capacity: 980 Watts / 1500 VA Max Configurable Power: 980 Watts / 1500 VA Nominal Output Voltage: 230V Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage Output Voltage Distortion: Less than 5% at full load Output Frequency (sync to mains): 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz for 60 Hz nominal Waveform Type: Sine wave Output Connections: (4) IEC 320 C13 IEC 320 C13, (2) IEC Jumpers
2.	Nominal Input Voltage: 230V Input Frequency: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) Input Connections: IEC-320 C14 Input voltage range for main operations: 160 - 286V Input voltage adjustable range for mains operation: 151 - 302V
3.	Battery Type : Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof или еквивалент Typical recharge time: 3 hour(s) Replacement Battery: RBC24 или еквивалент
4.	Communications & Management: Interface Port(s) DB-9 RS-232, SmartSlot, USB SmartSlot Interface или еквивалент Control panel: LED status display with load and battery bar-graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicators Audible Alarm: Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

5.	Surge energy rating: 480 Joules Filtering: Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
6.	Maximum Height: 89.00 mm Maximum Width: 432.00 mm Maximum Depth: 457.00 mm Rack Height: 2U Net Weight: 28.64 kg
7.	Operating Environment: 0 - 40 °C Operating Relative Humidity: 0 - 95% Storage Temperature: -15 - 45 °C Storage Relative Humidity: 0 - 95% Audible noise at 1 meter from surface of unit: 46.00 dBA Online Thermal Dissipation: 171.00 BTU/hr RoHS Compliant
8.	Гаранција: 24 месеца или више

Штампач ласерски - А4

Р. бр.	Карактеристике
1.	Monochrome Desktop Printer - A4 format
2.	Speed: Up to 18 ppm (A4)
3.	Resolution: Up to 600 x 600 x 2 dpi (1200 dpi effective output)
4.	First-page-out: As fast as 8.5 seconds
5.	Power source: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
6.	Memory: 2 MB
7.	Input capacity: 150-sheet tray
8.	Output capacity: 100-sheet
9.	Processor speed: 266MHz
10.	OS Microsoft Windows/ Macintosh/Linux
11.	Standard interface: USB 2.0 (Hi-Speed)
12.	Гаранција: 24 месеца или више

Фотоапарат

Р. бр.	Карактеристике
1.	Effective pixels: 16.1 million
2.	Image sensor: 1/2.3-in. type CCD; total pixels: approx. 16.44 million
3.	5x optical zoom; 4.6-23.0 mm (35mm [135] format equivalent: 26-130 mm); f/3.2-6.5
4.	Digital zoom magnification: Up to 4x (35mm [135] format equivalent: Approx. 520 mm)
5.	Motion blur reduction: Motion detection (still pictures)
6.	Focus range: [W]: Approx. 50 cm (1 ft 8 in.) to ∞; Macro mode: Approx. 10 cm (4 in.) to ∞
7.	Monitor: 6.7 cm (2.7-in.), approx. 230k-dot, TFT LCD monitor
8.	Storage media: SD/SDHC/SDXC memory cards
9.	Image size (pixels): 16M (High) [4608 x 3456], 16M [4608 x 3456], 8M [3264 x 2448], 4M [2272 x 1704], 2M [1600 x 1200], VGA [640 x 480], 16:9 [4608 x 2592]
10.	ISO sensitivity (Standard output sensitivity): ISO 80-1600 (Auto)
11.	Interface: Hi-Speed USB
12.	Power sources: 2 батерије (AA)
13.	Dimensions (W x H x D): Approx. 96.4 x 59.4 x 28.9 mm (3.8 x 2.4 x 1.2 in.) excluding projections
14.	Weight: Approx. 160 g (5.7 oz) with battery and SD memory card
15.	<b>Обавезна могућност приказа датума и времена на фотографији</b>
16.	Подржани оперативни системи: Windows 8.1 / 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3, Mac OS X v10.6 – 10.8
17.	Гаранција: 24 месеца или више

Скенер А4

Р. бр.	Карактеристике
1.	Scanner Type Flatbed
2.	Scanning Element Contact Image Sensor (CIS)

3.	5 EZ Buttons, Advanced Z-lid™ Expansion Top, Auto Dust & Scratch Reduction, Auto Document Fix, Auto Scan Mode, Digital Filing, Fading Correction, Grain Correction, Gutter Shadow Correction, High-Speed Scanning, Image Correction, Low Power Consumption, One Cable For Data & Power, Upright Scanning
4.	Scanner Buttons Auto Scan, Copy, PDF (x2), Send
5.	Selectable resolution 25 – 19200 dpi
6.	Max. Resolutions Optical:4800 x 4800 dpi Interpolated:19,200 x 19,200 dpi
7.	Scanning Mode Color: 48-bit internal / 48- or 24-bit external Grayscale: 16-bit input / 8-bit external
8.	Maximum document size: A4 / letter
9.	OS Compatibility Windows:5,6 Windows® 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista SP1, Vista SP2, Windows XP SP3 32-bit.5,6 Mac:5,6Mac OS® X v10.6.8 - 10.95,6
10.	Power Requirements Hi-Speed USB Max. Power Consumption 2.5W (1.4 W Standby)
11.	Гаранција: 24 месеца или више

Dock station

Р. бр.	Карактеристике
1.	Supported video mode Mirror Mode, Extended Mode, Primary Display
2.	Video interface VGA, DVI-D, HDMI, Display Port
3.	Audio interface Mic, Line out
4.	Other interface USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 4
5.	LAN: GigaLAN
6.	Kensington lock или еквивалент
7.	Power supply 120W (2 pins)
8.	Dimensions (W x D x H) 380.9 x 149 x 31.5 mm
9.	Weight 720 g
10.	System requirements Supports following PCs: Portégé Z30-A/Z30t-A, Portégé R30-A, Tecra Z40-A, Tecra Z50-A, Tecra A50-A

11.	Гаранција: 24 месеца или више
-----	-------------------------------

РАМ меморија – тип 1

Р. бр.	Карактеристике
1.	Капацитет: 2GB
2.	Брзина: 1333 MHz или више
3.	Тип: DDR3
4.	Гаранција: 36 месеци или више

РАМ меморија – тип 2

Р. бр.	Карактеристике
1.	Капацитет: 2GB
2.	Брзина: 667 MHz или више
3.	Тип: DDR2
4.	Гаранција: 36 месеци или више

HDD – тип 1

Р. бр.	Карактеристике
1.	Тип: interni
2.	SSD, kapacitet: 256GB
3.	Size: 99.8mm × 69.8mm × 7mm (2.75" x 3.93" x 0.28")
4.	Weight: 52g (1.83oz)
5.	Storage Media: Synchronous MLC NAND Flash memory или еквивалент
6.	Operating Voltage: DC 5V
7.	Operating Temperature: 0°C (32°F) to 70°C (158°F)
8.	Format: 2.5"
9.	Konekcija: SATA III
10.	Brzina čitanja: 570 MB/s Brzina pisanja: 320 MB/s
11.	Тип: SSD, interni

12.	Гаранција: 36 месеци или више
-----	-------------------------------

HDD – тип 2

Р. бр.	Карактеристике
1.	Тип: екстерни
2.	Повезивање USB 2.0 / USB 3.0
3.	Капацитет 1ТВ или више
4.	Број обртаја 5400 о/т или више
5.	Формат 2.5" SATA HDD
6.	Радна температура: 5°C (41°F)~55°C (131°F)
7.	Certificates: CE, FCC, BSMI, RCM
8.	Anti-Shock, гумирано кућиште
9.	Гаранција: 24 месеца или више

SD картица

Р. бр.	Карактеристике
1.	Капацитет: 4GB или више
2.	Тип: SD
3.	Класа: 4
4.	Гаранција: 36 месеци или више

Напајање

Р. бр.	Карактеристике
1.	АТХ
2.	Снага: 450W
3.	Конектори: 1x24-pin, 1x4-pin, 2xMolex, 1xFDD, 2xSATA, 1x6-pin
4.	Ventnilator 12cm, prekidač za isključivanje
5.	Гаранција: 24 месеца или више

Мрежна картица – тип 1

Р. бр.	Карактеристике
1.	Standards and Protocols: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p, CSMA/CD, TCP/IP
2.	Interface: 32-bit PCI Express, 1 10/100/1000Mbps RJ45 port
3.	Network Media: 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 1000Base-T: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m)
4.	Data Rates: 10/100/1000Mbps for Half-Duplex mode 20/200/2000Mbps for Full-Duplex mode
5.	LED Indicator: 1000Mbps Link/Act, 100Mbps Link/Act, 10Mbps Link/Act
6.	Flow Control: IEEE 802.3x Flow Control (Full-Duplex)
7.	System Requirements Windows 7(32/64bits),Windows Vista(32/64 bits),Window XP(32/64bits)
8.	Environment: Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing
9.	Гаранција: 24 месеца или више

Мрежна картица – тип 2

Р. бр.	Карактеристике
1.	Standards and Protocols: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP, PCI Revision 2.1/2.2
2.	Interface: 32-bit PCI, 1 10/100Mbps RJ45 port
3.	Data Rates: 10/100Mbps for Half-Duplex mode 20/200Mbps for Full-Duplex mode



4.	LED Indicator: Link/Act
5.	Flow Control: IEEE 802.3x Flow Control (Full-Duplex)
6.	System requirements: Win 98SE/Me/NT/2000/XP/Vista/7/8.1, Linux/Novell Netware
7.	Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing
8.	Гаранција: 24 месеца или више

#### Тастатура

Р. бр.	Карактеристике
1.	Повезивање: жично, кабл минималне дужине 1.5м
2.	Прикључак: USB
3.	Распоред: YU

#### Миш – тип 1

Р. бр.	Карактеристике
1.	Mouse Dimensions (height x width x depth):55 mm x 95 mm x 38.6 mm
2.	Mouse Weight (including battery): 84 g
3.	Receiver Dimensions (height x width x depth):14.4 mm x 18.7 mm x 6.1 mm (0.24 in)
4.	Receiver Weight: 1.8 g
5.	Sensor technology: Advanced Optical Tracking Sensor
6.	Resolution: 1000 dpi
7.	Number of buttons: 3
8.	Scroll Wheel: Yes
9.	Battery life: ~12-month battery life
10.	Battery type: 1 AA battery
11.	Wireless operating distance: ~10m

12.	Wireless technology: Advanced 2.4 GHz wireless connectivity (Unifying supported) или еквивалент
13.	Interface: USB receiver
14.	Supported OS: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows RT, Mac OS X 10.5 or later
15.	Logitech M235 или еквивалент
16.	Гаранција: 24 месеца или више

Миш – тип 2

Р. бр.	Карактеристике
1.	Тип: Класичан са точкићем за скроловање
2.	Сензор: Оптички
3.	Прикључак: USB
4.	Повезивање: Жично, кабл минималне дужине 1.5м

Звучници

Р. бр.	Карактеристике
1.	Систем: 2.1
2.	Повезивање: 3.5 mm
3.	Sateliti: 2 x 1.5 watts (RMS), 2' concave dome driver Subwoofer: 4 watts (RMS), Integrated bass control, 4' down-firing dome driver
4.	Impedansa: 4 Ω
5.	Integrirano pojačalo
6.	Izlaz za slušalice 3.5 mm, On/Off prekidač, Daljinska kontrola
7.	Snaga: 7 watts (RMS) / 14W peak
8.	Гаранција: 24 месеца или више

Слушалице са микрофоном

Р. бр.	Карактеристике
1.	Sistem: Stereo sa kontrolom jačine

2.	Frekventni opseg: 20Hz–20KHz
3.	Osetljivost: 102dB +/- 3dB
4.	Impedansa: 32 ohm
5.	Priključci: 3.5mm audio
6.	Dužina kabla: 1.8m

#### Читач меморијских картица

Р. бр.	Карактеристике
1.	Екстерни читач меморијских картица
2.	Повезивање: USB 2.0 или више
3.	Поддржава: SDXC, SDHC, miniSDHC, microSDHC и MS Pro-HG
4.	Гаранција: 24 месеца или више

#### Smart card читач

Р. бр.	Карактеристике
1.	Екстерни Smart card читач
2.	Повезивање: USB 2.0 или више
3.	Transmission speed: мин. 12 Mbps (USB 2.0 full speed)
4.	Durability: 100,000 insertions или више
5.	Гаранција: 24 месеца или више

#### Рек - тип 1

Р. бр.	Карактеристике
1.	Nazidni 15U/19"
2.	po dva otvora za montažu ventilatora na krovu i na dnu
3.	fleksibilna konstrukcija, sve strane se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi
4.	staklena vrata sa bravom
5.	mobilne prednje i zadnje šine 19"
6.	ulaz kabla na vrhu i dnu

7.	nosivost 50kg
8.	dimenzije 600x600x800mm (ŠxDxV)

Рек - тип 2

Р. бр.	Карактеристике
1.	Stojeći 31U/19"
2.	staklena vrata sa bravom, točkići i nožice sa nivelacijom
3.	prednje i zadnje šine 19" sa brojevima unita
4.	Dimenzije: 600x800x1600mm (ŠxDxV)
5.	Nosivost: do 300kg
6.	Isporučiti sa ventilator panel sa 4 ventilatora i digitalnim LCD displejem sa termostatom / termometrom, rack-mount 19"/1U
7.	Isporučiti sa 2 police za rek dubine 800mm (kačenje na 4 tačke)
8.	Гаранција: 24 месеци или више на ventilator panel sa 4 ventilatora i digitalnim LCD displejem sa termostatom

USB кабл – тип 1

Р. бр.	Карактеристике
1.	USB 2.0
2.	A/M - MicroB/M(5p)
3.	Дужина: минимално 1m

USB кабл – тип 2

Р. бр.	Карактеристике
1.	USB 2.0
2.	A/M - Mini B (5p)
3.	Дужина: минимално 1m

UTP печ кабл – тип 1

Р. бр.	Карактеристике
1.	Категорија: 6

2.	Дужина: 2м
3.	Wiring Configuration: Straight Through

УТР печ кабл – тип 2

Р. бр.	Карактеристике
1.	Категорија: 6
2.	Дужина: 0.5м
3.	Wiring Configuration: Straight Through

УТР конектори

Р. бр.	Карактеристике
1.	RJ 45
2.	Категорија 6

Типизација

Р.бр.	Артикл	Произвођач	модел
1.	Рутер – тип 1		
2.	Свич		
3.	Радна станица		
4.	Монитор		
5.	Преносни рачунар - лаптоп тип 1		
6.	Преносни рачунар – таблет – тип 1		
7.	Рутер – тип 2		
8.	NAS storage сервер		
9.	Преносни рачунар - лаптоп тип 2		

10.	Преносни рачунар - лаптоп тип 3		
11.	Преносни рачунар – таблет – тип 2		
12.	UPS		
13.	Штампач ласерски - А4		
14.	Фотоапарат		
15.	Скенер А4		
16.	Dock station		
17.	РАМ меморија – тип 1		
18.	РАМ меморија – тип 2		
19.	HDD – тип 1		
20.	HDD – тип 2		
21.	SD картица		
22.	Напајање		
23.	Мрежна картица – тип 1		
24.	Мрежна картица – тип 2		
25.	Тастатура		
26.	Миш – тип 1		
27.	Миш – тип 2		
28.	Звучници		
29.	Слушалице са микрофоном		
30.	Читач меморијских картица		
31.	Smart card читач		
32.	Рек - тип 1		
33.	Рек - тип 2		

34.	USB кабл – тип 1		
35.	USB кабл – тип 2		
36.	UTP печ кабл – тип 1		
37.	UTP печ кабл – тип 2		
38.	UTP конектори		

За ставке 1, 2, 3 и 4 из обрасца понуде, понуђач је у обавези да уз понуду достави ауторизацију произвођача или локалне канцеларије произвођача за територију Републике Србије, којом произвођач опреме овлашћује понуђача да може да учествује у предметној набавци. Ова ауторизација мора да гласи на име понуђача који доставља понуду и да је насловљена на наручиоца.

Доказ: Копија ауторизације представништва/канцеларије.

За опрему у тачкама 1-16 из обрасца понуде понуђач је у обавези да уз понуду достави техничку документацију на српском или енглеском језику или интернет страницу произвођача на којој су техничке карактеристике понуђених производа.

За ставке 1 и 2 понуђач мора да располаже довољним техничким капацитетом, односно да поседује статус *Select* партнера или еквивалентну специјализацију, издату од стране произвођача опреме или локалне канцеларије за територију Републике Србије, у области мрежних технологија за мала и средња предузећа.

Доказ: Копија специјализације/сертификата представништва/канцеларије.

Уколико понуђач уз понуду не достави тражену документацију, којом се доказује испуњеност додатних услова, понуда ће бити цењена као неприхватљива.

## **IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

### **УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА**

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то:
  - 1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
  - 1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање мита, кривично дело преваре;
  - 1.3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, које је на снази у време објављивања позива за подношење понуде;
  - 1.4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
  - 1.5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

#### **2. Додатни услов**

- 2.1. Да понуђач има уведен систем менаџмента квалитетом (стандард ISO 9001) за област која је предмет јавне набавке

**Доказ:** Као доказ понуђач доставља фотокопију сертификата о испуњености стандарда ISO 9001 за област која је предмет јавне набавке, издатог од домаћег или иностраног сертификационог тела. Достављени сертификат мора да буде важећи у моменту отварања понуда. У колико је сертификат у целости на страном језику, поред тога треба доставити и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача. Уколико понуду подноси група понуђача, овај услов морају да испуњавају сви чланови групе понуђача. Ако понуду поднесе понуђач са подизвођачем/има, сваки подизвођач (поред понуђача) мора имати и доставити тражени стандард.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл. 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.



## УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, која је саставни део конкурсне документације, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Испуњеност додатног услова понуђач доказује достављањем фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001 за област која је предмет јавне набавке, издатог од домаћег или иностраног сертификационог тела. Достављени сертификат мора да буде важећи у моменту отварања понуда. Уколико је сертификат у целости на страном језику, поред тога треба доставити и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача. Уколико понуду подноси група понуђача, овај услов морају да испуњавају сви чланови групе понуђача. Ако понуду поднесе понуђач са подизвођачем/има, сваки подизвођач (поред понуђача) мора имати и доставити тражени стандард.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

## У ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА

### ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

#### ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_

*(навести назив понуђача)*

у поступку јавне набавке – Набавка рачунарске опреме ЈНМВ 06/15, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
- 4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије *(или стране државе када има седиште на њеној територији)*;
- 5) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Подизвођач \_\_\_\_\_

*(навести назив понуђача)*

у поступку јавне набавке – Набавка рачунарске опреме ЈНМВ 06/15, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
- 4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије *(или стране државе када има седиште на њеној територији)*;

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

## VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

### 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш, са назнаком: „**Понуда за јавну набавку добара – Набавка рачунарске опреме ЈНМВ 06/15 - НЕ ОТВАРАТИ**“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03.04.2015 до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Јавно отварање понуда ће се обавити 03.04.2015 године са почетком у 12 часова и 15 минута у просторијама ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш, ул. Вождова 84 б у Нишу.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде
- Изјава о независној понуди
- Изјава о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона
- Модел уговора
- Образац изјаве о квалитету
- Меница за озбиљност понуде са меничним овлашћењем

### 3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### 4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш, Вождова 84 б, Ниш, са назнаком:

**„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка рачунарске опреме ЈНМВ 06/15 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

**„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка рачунарске опреме ЈНМВ 06/15 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

**„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка рачунарске опреме ЈНМВ 06/15 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

**„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка рачунарске опреме ЈНМВ 06/15 - НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## **5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## **6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## **7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до б) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## **8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

### **8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Рок плаћања је 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке, монтаже, повезивања на мрежу и пуштања у пробни рад предметне рачунарске опреме.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Авансно плаћање није дозвољено.

### **8.2. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

### **8.3. Захтев у погледу рока испоруке**

Рок испоруке не дужи од 7(седам) дана од дана требовања добара из понуде.

### **8.4. Захтев у погледу гарантног рока**

Минимални гарантни рок за сваку врсту добара је дефинисан у обрасцу Врста, техничке карактеристике, количина и опис добра, рок испоруке добра.

## **9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Продавац може, по истеку 90 дана од закључења овог уговора, да поднесе захтев за промену уговорених цена уколико дође до повећања званичног средњег курса долара за више од 5%. Базни курс долара за прву промену цена по овом уговору је вредност динара према долару по званичним средњем курсу НБС на дан потписивања уговора.

Ако је захтев за промену цена основан, купац ће исти прихватити у року од 10 дана од пријема захтева.

Свака нова прихваћена цена на дан подношења захтева, представља основ за наредну промену цена. Курс на бази чега је дошло до промене цена, постаје базни курс за наредну промену цена.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

## **10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде, Саве Мишковића бр. 3-5, 11000 Београд.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Руже Јовановића 37 а, 11160 Београд.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 11, 11000 Београд.

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.:

<http://www.poreskauprava.gov.rs/>

<http://www.merz.gov.rs/lat/sektori/sektor-za-zastitu-zivotne-sredine>

<http://www.minrzs.gov.rs/>



## **11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

## **12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

**1) Понуђач је дужан да уз понуду достави** бланко сопствену меницу, која за резиденте Републике Србије мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

**2) Понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави на дан потписивања уговора** једну соло сопствену меницу без протеста са меничним овлашћењем на износ од 10 % од вредности закљученог уговора као гаранцију за добро извршење посла. За понуђаче који су резиденти Републике Србије меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије. Наручилац ће меницу активирати у случају да Понуђач не изврши своје обавезе преузете уговором, без обзира на разлоге неизвршавања.

**3) Понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави на дан потписивања уговора** једну соло сопствену меницу без протеста са меничним овлашћењем на износ од 10 % од вредности закљученог уговора као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. За понуђаче који су резиденти Републике Србије меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије. Наручилац ће меницу активирати у случају да Понуђач не изврши своје обавезе отклањања кvara који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.



### **13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш, ул. Вождова 84 б, 18 000 Ниш, електронске поште на е-mail milos.marinovic@nisparking.rs или факсом на број 018/517-777 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈНМВ 06/15**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

### **14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид).

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### **15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ**

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен

уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини **од 15%**, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

#### **16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“**.

#### **17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке, а уколико је и рок испоруке исти, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио дужу гарантни рок (аритметичка средина понуђених гарантних рокова за сва добра).

#### **18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу V конкурсне документације).

#### **19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

#### **20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail

milos.marinovic@nisparking.rs, факсом на број 018/517-777 или препорученом пошљицом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 40.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са знаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

## **21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

## VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку рачунарске опреме  
ЈНМВ 06/15

### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

### 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

<b>A) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

**3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

**4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка рачунарске опреме ЈНМВ 06/15**

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	Рок плаћања је 45 дана од дана испоруке, монтаже, повезивања на мрежу и пуштања у пробни рад предметне рачунарске опреме.
Рок важења понуде (мин. 30 дана)	
Рок испоруке (не дужи од 7 дана од дана требовања добара из понуде)	
Гарантни рок	Дефинисано у Обрасцу структуре цена

Датум

М. П.

Понуђач

**Напомене:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

**VIII ОБРАЗАЦ СРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА  
СЕ ПОПУНИ**

Р.бр.	Назив добра	Ком.	Јед. цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Укупно без ПДВ	Укупно са ПДВ
1	2	3	4	5	6=3x4	7=3x5
1.	Рутер – тип 1	1				
2.	Свич	2				
3.	Радна станица	17				
4.	Монитор	10				
5.	Преносни рачунар - лаптоп тип 1	1				
6.	Преносни рачунар – таблет – тип 1	2				
7.	Рутер – тип 2	3				
8.	NAS storage сервер	1				
9.	Преносни рачунар - лаптоп тип 2	3				
10.	Преносни рачунар - лаптоп тип 3	2				
11.	Преносни рачунар – таблет – тип 2	5				
12.	UPS	1				
13.	Штампач ласерски - А4	3				
14.	Фотоапарат	15				
15.	Скенер А4	1				
16.	Dock station	2				
17.	РАМ меморија – тип 1	3				
18.	РАМ меморија – тип 2	3				



19.	HDD – тип 1	2				
20.	HDD – тип 2	2				
21.	SD картица	30				
22.	Напајање	5				
23.	Мрежна картица – тип 1	2				
24.	Мрежна картица – тип 2	5				
25.	Тастатура	10				
26.	Миш – тип 1	3				
27.	Миш – тип 2	10				
28.	Звучници	3				
29.	Слушалице са микрофоном	5				
30.	Читач меморијских картица	5				
31.	Smart card читач	5				
32.	Рек - тип 1	2				
33.	Рек - тип 2	1				
34.	USB кабл – тип 1	10				
35.	USB кабл – тип 2	10				
36.	УТР печ кабл – тип 1	100				
37.	УТР печ кабл – тип 2	30				
38.	УТР конектори	200				
УКУПНО						

Гарантни рок

Р.бр.	Артикл	Период (месеци)
1.	Рутер – тип 1	_____ од тренутка пријема.
2.	Свич	_____ од тренутка пријема.
3.	Радна станица	_____ од тренутка пријема.
4.	Монитор	_____ од тренутка пријема.
5.	Преносни рачунар - лаптоп тип 1	_____ од тренутка пријема.
6.	Преносни рачунар – таблет – тип 1	_____ од тренутка пријема.
7.	Рутер – тип 2	_____ од тренутка пријема.
8.	NAS storage сервер	_____ од тренутка пријема.
9.	Преносни рачунар - лаптоп тип 2	_____ од тренутка пријема.
10.	Преносни рачунар - лаптоп тип 3	_____ од тренутка пријема.
11.	Преносни рачунар – таблет – тип 2	_____ од тренутка пријема.
12.	UPS	_____ од тренутка пријема.
13.	Штампач ласерски - А4	_____ од тренутка пријема.
14.	Фотоапарат	_____ од тренутка пријема.
15.	Скенер А4	_____ од тренутка пријема.
16.	Dock station	_____ од тренутка пријема.
17.	RAM меморија – тип 1	_____ од тренутка пријема.
18.	RAM меморија – тип 2	_____ од тренутка пријема.
19.	HDD – тип 1	_____ од тренутка пријема.

20.	HDD – тип 2	_____ од тренутка пријема.
21.	SD картица	_____ од тренутка пријема.
22.	Напајање	_____ од тренутка пријема.
23.	Мрежна картица – тип 1	_____ од тренутка пријема.
24.	Мрежна картица – тип 2	_____ од тренутка пријема.
25.	Тастатура	_____ од тренутка пријема.
26.	Миш – тип 1	_____ од тренутка пријема.
27.	Миш – тип 2	_____ од тренутка пријема.
28.	Звучници	_____ од тренутка пријема.
29.	Слушалице са микрофоном	_____ од тренутка пријема.
30.	Читач меморијских картица	_____ од тренутка пријема.
31.	Smart card читач	_____ од тренутка пријема.
32.	Рек - тип 1	_____ од тренутка пријема.
33.	Рек - тип 2	_____ од тренутка пријема.
34.	USB кабл – тип 1	_____ од тренутка пријема.
35.	USB кабл – тип 2	_____ од тренутка пријема.
36.	УТР печ кабл – тип 1	_____ од тренутка пријема.
37.	УТР печ кабл – тип 2	_____ од тренутка пријема.
38.	УТР конектори	_____ од тренутка пријема.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

**Рок испоруке:** \_\_\_\_\_ дана од дана требовања добара из понуде.

**Услови плаћања:** 45 ( четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу.

**Напомена:**

**Набавка добара ће се вршити сукцесивно за период до истека важења уговора.**

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

1. у колони 4. уписати цену по јед. без ПДВ-а, у коју су укључени сви зависни трошкови као и сви остали трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
2. у колони 5. уписати цену по јед. са ПДВ-ом
3. у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а, коју смо добили тако што смо помножили количину и цену по јед. мере без ПДВ-а.
4. у колони 7. уписати укупну цену са ПДВ-ом, коју смо добили тако што смо помножили количину и цену по јед. мере са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

## IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач

(уписати назив понуђача)

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
<b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</b>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

## Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_,  
(уписати назив понуђача)

даје:

### ИЗЈАВУ

### О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Набавка рачунарске опреме ЈНМВ 06/15, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## XI МОДЕЛ УГОВОРА О ПРОДАЈИ

Закључен дана \_\_\_\_\_ године између :

1. ЈКП "Паркинг сервис" – Ниш, ул. Вождова 846, ПИБ 104578388, матични број 20192542, бр. рачуна 160-270000-26, (у даљем тексту – купац) које заступа директор Марко Јанковић, са једне стране, и :

2. \_\_\_\_\_ ПИБ \_\_\_\_\_ матични број \_\_\_\_\_, бр. текућег рачуна \_\_\_\_\_ (у даљем тексту – продавац) кога заступа \_\_\_\_\_, са друге стране, о следећем:

### Члан 1.

Уговорне стране овим уговором регулишу међусобна права и обавезе настале на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ 06/15 од стране наручиоца (купца) и понуде понуђача (продавца) за набавку рачунарске опреме.

### Члан 2.

Предмет уговора је рачунарска опрема у свему описана у обрасцу понуде са техничком спецификацијом који је саставни део овог уговора.

### Члан 3.

Цене добара која су предмет уговора су дате у понуди која је саставни део уговора. Укупна вредност уговора је \_\_\_\_\_ дин. без ПДВ-а. Уговорена цена подразумева и испоруку, монтажу, повезивање на мрежу, инсталацију оперативног софтвера и пуштање у пробни рад.

Уговарачи су сагласни да ће се цене из става 1. овог уговора примењивати за све време важности уговора.

Продавац може, по истеку 90 дана од закључења овог уговора, да поднесе захтев за промену уговорених цена уколико дође до повећања званичног средњег курса долара за више од 5%.

Базни курс долара за прву промену цена по овом уговору је вредност динара према долару по званичним средњем курсу НБС на дан потписивања уговора.

Ако је захтев за промену цена основан, купац ће исти прихватити у року од 10 дана од пријема захтева.

Свака нова прихваћена цена на дан подношења захтева, представља основ за наредну промену цена. Курс на бази чега је дошло до промене цена, постаје базни курс за наредну промену цена.

#### **Члан 4.**

Купац ће исплатити продајну цену у року од 45 дана од дана испоруке, монтаже, повезивања на мрежу и пуштања у пробни рад предметне рачунарске опреме.

#### **Члан 5.**

Продавац се обавезује да сваку појединачну испоруку добара које су предмет уговора врши у року од \_\_\_\_ дана од дана добијеног налога за испоруку. Испорука добара ће се вршити сукцесивно по налогу купца на адреси у Нишу коју ће одредити купац.

Купац није обавезан да набави сва добра која су наведена у конкурсној документацији, већ само она добра која буду потребна предузећу, и у количинама које су потребне предузећу.

#### **Члан 6.**

Продавац гарантује да испоручена добра неће имати оштећења, скривене мане, нити било какве дефекте до којих може доћи редовном употребом.

Гарантни рок за сваку врсту рачунарске опреме је дефинисан у Обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни, који је саставни део овог уговора.

Испоручена добра морају бити праћена одговарајућом документацијом.

#### **Члан 7.**

Уколико дође до било каквог одступања, продавац се обавезује да недостатке отклони у року од 5 дана од дана утврђивања одступања, о свом трошку, и испоруку усагласи са условима из конкурсне документације и прихваћене понуде продавца.

#### **Члан 8.**

Уговор се може раскинути у случају неиспуњења уговорених обавеза било које од уговорних страна, након писмене опомене.

#### **Члан 9.**

Испоручилац се обавезује да наручиоцу преда у тренутку закључења уговора меницу за добро извршење посла са меничним овлашћењем, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, коју наручилац може активирати услед неиспуњења уговорних обавеза, као и меницу за отклањање грешака у гарантном року са меничним овлашћењем у свему према упутству из конкурсне документације.



**Члан 10.**

Уговор ступа на снагу даном потписивања , и важи за 2015. годину, као и период до закључења новог уговора за набавку рачунарске опреме за 2016. годину, а може се мењати само уз сагласност обе уговорне стране.

**Члан 11.**

На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

Уговорне стране ће евентуалне спорове решавати споразумно, а за случај да то није могуће, спор ће решавати надлежни суд у Нишу.

**Члан 12.**

Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка од којих по 2 (два) задржава свака уговорна страна.

Купац,  
**ЈКП "Паркинг сервис" – Ниш**  
Директор,

Продавац,

---

Марко Јанковић

---

потпис овлашћеног лица