

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПАРКИНГ СЕРВИС“ - НИШ
Светозара Марковића бр. 27, Ниш**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ – ЈНМВ 25/15

Набавка опреме за видео надзор

Ниш,
2015. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова „Сл. гласник РС“ бр. 29/2013, 104/2013 и 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ 25/15-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број ЈНМВ 25/15-2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности – набавка опреме за видео надзор

ЈНМВ 25/15

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
|----------|---|--------|
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, количина и опис добра, рок испоруке добра | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 13 |
| V | Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона | 15 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 17 |
| VII | Образац понуде | 25 |
| VIII | Образац структуре цене | 29 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 32 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 33 |
| XII | Модел уговора | 34 |

І ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:

- Наручилац: ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш
- Адреса: Светозара Марковића бр. 27, Ниш
- Интернет страница www.nisparking.rs

2. Врста поступка јавне набавке:

- Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке:

- 4. Предмет јавне набавке ЈНМВ 25/15 су добра- Набавка опреме за видео надзор

5. Циљ поступка:

- Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

6. Контакт:

- Лице за контакт: Милош Мариновић
- Е-mail адреса: milos.marinovic@nisparking.rs
- Факс: 018/517-777

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

- Предмет јавне набавке ЈНМВ 25/15 су добра
 - Опис предмета јавне набавке: Набавка опреме за видео надзор
- Назив и ознака из општег речника набавке: 32323500 Систем за видео надзор

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБРА

Видео надзор – Sarajevska

| Р.бр. | Назив артикла | Количина |
|-------|--|----------|
| 1. | <p><u>DVR snimač - 16 камера (наведене карактеристике или боље):</u></p> <p>Main Processor: Embedded processor Operating System: Embedded LINUX Video Input: 16 channel, BNC Standard: HDCVI 1080P/720P HDCVI Camera, Analog NTSC/PAL , IP Support 2ch 1080P/720P IP Camera Audio: Input 4 channel, RCA, Output 1 channel, RCA, Two-way Talk Reuse audio input/output channel 1 Display: Interface 1 HDMI, 1 VGA Resolution: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 Display Split 1/4 1/4/8/9 1/4/8/9/16 Privacy Masking 4 rectangular zones (each camera) OSD Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording Recording: Video/Audio Compression H.264/G.711 Resolution: 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/960H(960×576/960×480) /D1/4CIF(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) Record Rate Main Stream: 1080P(1~12/15fps)/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps) Extra Stream CIF/QCIF(1~25/30fps), D1(1~12/15fps) Bit Rate: 48~4096Kb/s Record Mode: Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD), Stop Record Interval: 1~60 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec Video Detection & Alarm: Trigger Events Recording, PTZ, Tour, Alarm out, Video Push, Email, FTP, Spot, Snapshot, Buzzer & Screen tips: Video Detection Motion Detection, MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank Alarm Input: 16 channel Relay Output: 3 channel Playback & Backup: Sync Playback 1/4/9/16 Search Mode: Time/Date, MD & Exact search (accurate to second) Playback Functions: Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom Backup Mode: USB Device/Internal SATA burner/Network Network: Ethernet RJ-45 port (10/100M/1000M) Network Functions HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P Max. User Access 128 users</p> | 1 |

| | | |
|----|---|---|
| | <p>Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone Storage: Internal HDD 2 SATA ports, up to 8TB Auxiliary Interface: USB Interface 2 ports(1 Rear), USB2.0, RS485 1 port, For PTZ control Power Supply DC12V/5A Power Consumption 15W(without HDD) Working Environment -10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa Dimension(W×D×H) 1U, 375mm×285mm×55mm Weight 2.35KG(without HDD) 2 (два) Хард диска - HDD (наведене карактеристике или боље): Performance: InterfaceSATA 6.0Gb/s, Capacity 4TB, RPM IntelliPower, Cache 64MB Features: Built for 24/7 surveillance AllFrame technology for better performance Designed to support up to 32 HD cameras UsageFor Video Surveillance Dimensions: Form Factor3.5", Height (maximum) 26.10mm, Width (maximum) 101.60mm, Length (maximum) 147.00mm</p> | |
| 2. | <p><u>Видео камера тип 1 (наведене карактеристике или боље):</u></p> <p>Image Sensor 1/2.8" 2.4Megapixel CMOS Effective Pixels 1984(H)×1225(V) Electronic Shutter 1/3s~1/100,000s Video Frame Rate 25/30/50/60fps@720P; 25/30fps@1080P Synchronization Internal Min. Illumination 0.05Lux/F1.4, 0Lux IR on Video Output 1-channel BNC HDCVI high definition video output/ CVBS standard definition video output (Can switch)</p> <p>Camera Features Max. IR LEDs Length 30m, Smart IR Day/Night Auto(ICR) / Color / B/W Noise Reduction 2D/3D OSD Menu Support Lens Focal Length 2.7~12mm Angle of View H: 93°~35° Lens Type Manual / Fixed Iris Mount Type Φ14</p> <p>General Power Supply DC12V±20% Power Consumption Max 4.5W Working Environment -30°C~+60°C / Less than 95%RH (no condensation) Transmission Distance Over 500m via 75-3 coaxial cable Ingress Protection IP67 Dimensions Φ119mm×97.4mm Weight 0.55kg Material Metal</p> | 5 |

| | | |
|-----|--|----|
| 3. | <p><u>Видео камера тип 2 (наведене карактеристике или боље):</u></p> <p>Image Sensor 1/2.8" 2.4Megapixel CMOS Effective Pixels 1984(H)×1225(V) Electronic Shutter 1/3s~1/100,000s Video Frame Rate 25/30/50/60fps@720P; 25/30fps@1080P Synchronization Internal Mini. Illumination 0.05Lux/F1.4, 0Lux IR on Video Output 1-channel BNC HDCVI high definition video output/ CVBS standard definition video output (Can switch)</p> <p>Camera Features Max. IR LEDs Length 30m, Smart IR Day/Night Auto(ICR) / Color / B/W Noise Reduction 2D/3D OSD Menu Support Lens Focal Length 2.7~12mm Angle of View H: 99°~34° Lens Type Motorized / Fixed Iris Mount Type Φ14 General Power Supply DC12V±20% Power Consumption Max 7.5W Working Environment -30°C~+60°C / Less than 95%RH (no condensation) Transmission Distance Over 500m via 75-3 coaxial cable Ingress Protection IP67 Dimensions(W×D×H) 213mm×80mm×72mm Weight 0.55kg Material Metal</p> | 11 |
| 4. | Napajanje 12V 5A | 5 |
| 5. | OG dozne IP65 | 9 |
| 6. | Kabl RG59 + 2x0,75mm 1x300m | 1 |
| 7. | Samonoseći RG59 300m | 3 |
| 8. | OG kutija IP65 velika (npr. 200mm x 250mm x 160mm) | 2 |
| 9. | Utikački podsklop sa po 1 utičnicom | 3 |
| 10. | PVC kutija IP65 240x190x100 mm | 2 |
| 11. | BNC crimp RG59 | 32 |
| 12. | DC konektor muški šraf | 16 |
| 13. | DC konektor ženski šraf | 10 |
| 14. | Kabl 2x0,75 | 40 |
| 15. | Utičnice OG 220V | 3 |
| 16. | Kanalnica | 10 |
| 17. | Postavljanje i puštanje u rad | 1 |

Видео надзор – Синђелићев трг

| Р.бр. | Назив артикла | Количина |
|-------|--|----------|
| 1. | <p><u>DVR snimač – 16 kamera (наведене карактеристике или боље):</u></p> <p>Main Processor Embedded processor Operating System Embedded LINUX Video Input 16 channel, BNC Standard Analog NTSC/PAL, HDCVI 720P HDCVI Camera, IP Support 2ch 1080P/720P IP Camera Audio Input 1 channel, RCA Output 1 channel, RCA Two-way Talk Reuse audio input/output channel 1 Display Interface 1 HDMI, 1 VGA Resolution 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 Display Split 1/4/8/9/16 Privacy Masking 4 rectangular zones (each camera) OSD Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording Recording Video/Audio Compression H.264/G.711 Record Rate Main Stream: 1*720P(1~25/30fps)+15*(1~15fps)/960H/D1 (1~25/30fps) Bit Rate 96~4096Kb/s Record Mode: Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD), Stop Record Interval 1~60 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post- record: 10~300 sec Trigger Events: Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips Video Detection: Motion Detection, MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank Playback & Backup: Sync Playback 1/4/9/16 Search Mode: Time/Date, MD & Exact search (accurate to second) Playback Functions: Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom Backup Mode: USB Device/Internal SATA burner/Network Network: Ethernet RJ-45 port (10/100M) Network Functions HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P Max. User Access: 128 users Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone Storage: Internal HDD: 1 SATA port, up to 4TB Auxiliary Interface USB Interface 2 ports(1 Rear), USB2.0 RS485 1 port, For PTZ Control</p> | 1 |

| | |
|---|--|
| <p>General: Power Supply DC12V/1.5A DC12V/2A Power Consumption 10W(without HDD) Working Environment -10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa Dimension(W×D×H) Compact 1U, 260mm×220mm×40mm Weight 0.75KG (without HDD) Хард диск - HDD (наведене карактеристике или боље) Performance: InterfaceSATA 6.0Gb/s, Capacity 4TB, RPM IntelliPower, Cache 64MB Features Built for 24/7 surveillance AllFrame technology for better performance Designed to support up to 32 HD cameras UsageFor Video Surveillance Dimensions: Form Factor3.5", Height (maximum) 26.10mm, Width (maximum) 101.60mm, Length (maximum) 147.00mm</p> | |
|---|--|

Мобилни видео надзор – камиони

| Р.бр. | Назив артикла | Количина |
|-------|--|----------|
| 1. | <p>Видео надзор на возилима са 4 (четири) камере: <u>MDVR (наведене карактеристике или боље):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Даљинско гледање видео снимка у реалном времену 24 сата дневно - Могућност многоструког мрежног надгледања <p>Видео:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Улаз/излаз (4 улазна канала, 1 излазни канал) 1.0Vp-р, 75Ω - OSD (Време и датум, ИД возила, GPS инфо...) - Компресија: H.264 - Video frame rate: PAL 100 fps total, NTSC; 120 fps total <p>Аудио:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Улаз/излаз (4 улазна канала, 1 излазни канал) - Компресија: G.726 <p>Аларм:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Улаз/излаз (6 улазних канала, 1 излазни канал) - Аларм догађаја: прекорачење брзине, убрзање, детекција покрета <p>Карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оперативни систем: Linux - Меморија: 2.5 inch SATA HDD (минимално 1Тb) и SD меморијска картица (минимално 64Gb) - Фајл систем: ASF/FAT32 - Мрежни интерфејс: RJ45, 10M/100M, минимално 3G трансмисиони модул, WCDMA, CDMA2000, компатибилан са GPRS, EDGE - GPSмодул: Уграђен са пружањем географских координата и информације о брзини - Улазно напајање: DC +8V ~ +36V | 5 |

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Излазно напајање: +12V@1.5A, +5V@0.5A - USB backup: подржан <p>Активирање:</p> <ul style="list-style-type: none"> - АСС: паљење/гашење - Одложено: паљење/гашење - HDD lock: паљење/гашење - Временско: паљење/гашење <p>Софтвер за даљински приступ и надгледање треба да буде компатибилан са постојећим код Наручиоца - верзија „MVS-H7004“ Неопходно је доставити апликације за преузимање података са Хард диска.</p> <p><u>Видео камера (наведене карактеристике или боље):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pick-up карактеристике: 1/3” Sony EX-view HAD II CCD (960H) - Ефективни пиксели: PAL: 976x582, NTSC: 976x494 - Минимално осветљење: У боји: 0.03Lux/F1.2, C/B: 0.00009Lux/F1.2sens-up on - Scan system: 2:1 - Sync system: Internal/Line lock - Сочиво: C/S монтирајуће сочиво - Електронски shutter: Auto (1/60(1/50)~1/100,000)/фиксан/мануелно - Резолуција: 700 TVL у боји - Баланс белог: Мануелно/Корисник 1/Корисник2/Push Loock/CRR/ATW - Редукција шума: 3D noise reduction - WDR: Низак/средњи/висок - BLC: HLC/BLC/Искључен - AGC: Искључено/Укључено - Дан/ноћ: Црно-бело/Боја/Аутоматски - Mirror функција: Хоризонтално / Вертикално / Хоризонтално+Вертикално / Искључено - Могућност ноћног снимања - Корекција слике: Осветљење /контраст/оштрина/тон/засићење - Детекција покрета: Укључено (4 подручја) / Искључено - Gamma: 0.45 (Default) - Дигитални зум (подржан) - S/N однос: 52Db или више - Напајање: DC 12V ± 10% - Потрошња (max): 200mA/ DC 12V - Видео излаз: 1.0Vp-p Composite video output, 75Ω - Оперативна температура: -20°C ~ +50°C | |
|--|--|--|

Мобилни видео надзор – vozila

| Р.бр. | Назив артикла | Количина |
|-------|---|----------|
| 1. | <p>Видео надзор на возилима са 2 (две) камере: <u>MDVR (наведене карактеристике или боље):</u> -Даљинско гледање видео снимка у реалном времену 24 сата дневно -Могућност многоструког мрежног надгледања</p> <p>Видео: -Улаз/излаз (4 улазна канала, 1 излазни канал) 1.0Vp-p, 75Ω -OSD (Време и датум, ИД возила, GPS инфо...) -Компресија: H.264 -Video frame rate: PAL 100 fps total, NTSC; 120 fps total</p> <p>Аудио: -Улаз/излаз (4 улазна канала, 1 излазни канал) -Компресија: G.726</p> <p>Аларм: -Улаз/излаз (6 улазних канала, 1 излазни канал) -Аларм догађаја: прекорачење брзине, убрзање, детекција покрета</p> <p>Карактеристике: -Оперативни систем: Linux -Меморија: 2.5 inch SATA HDD (минимално 1Тб) и SD меморијска картица (минимално 64Gb) -Фајл систем: ASF/FAT32 -Мрежни интерфејс: RJ45, 10M/100M, 3G трансмисиони модул, WCDMA, CDMA2000, компатибилан са GPRS, EDGE -GPSмодул: Уграђен са пружањем географских координата и информације о брзини -Улазно напајање: DC +8V ~ +36V -Изразно напајање: +12V@1.5A, +5V@0.5A -USB backup: подржан</p> <p>Активирање: -ACC: паљење/гашење -Одложено: паљење/гашење -HDD lock: паљење/гашење -Временско: паљење/гашење</p> <p>Радно окружење: -Температурни услови: Од -20 до +50 С -Влажност ваздуха од 20 % до 95 %</p> <p>Софтвер за даљински приступ и надгледање треба да буде компатибилан са постојећим код Наручиоца - верзија „MVS-H7004“ Неопходно је доставити апликације за преузимање података са Хард диска.</p> <p><u>Видео камера (наведене карактеристике или боље):</u> - Pick-up карактеристике: 1/3” Sony EX-view HAD II CCD (960H) - Ефективни пиксели: PAL: 976x582, NTSC: 976x494 - Минимално осветљење: У боји: 0.03Lux/F1.2, C/B:</p> | 2 |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>0.00009Lux/F1.2sens-up on</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scan system: 2:1 - Sync system: Internal/Line lock - Сочиво: C/S монтирајуће сочиво - Електронски shutter: Auto <p>(1/60(1/50)~1/100,000)/фиксан/мануелно</p> <ul style="list-style-type: none"> - Резолуција: 700 TVL у боји - Баланс белог: Мануелно/Корисник 1/Корисник2/Push Loock/CRR/ATW - Редукција шума: 3D noise reduction - WDR: Низак/средњи/висок - BLC: HLC/BLC/Искључен - AGC: Искључено/Укључено - Дан/ноћ: Црно-бело/Боја/Аутоматски - Mirror функција: Хоризонтално / Вертикално / Хоризонтално+Вертикално / Искључено - Могућност ноћног снимања - Корекција слике: Осветљење /контраст/оштрина/тон/засићење - Детекција покрета:Укључено (4 подручја) / Искључено - Gamma: 0.45 (Default) - Дигитални зум (подржан) - S/N однос: 52Db или више - Напајање: DC 12V ± 10% - Потрошња (max): 200mA/ DC 12V - Видео излаз: 1.0Vp-p Composite video output, 75Ω - Оперативна температура: -20°C ~ +50°C | |
|--|---|--|

Начин испоруке: На адресу купца JKП „Паркинг сервис“ Ниш, ул. Светозара Марковића бр. 27, са комплетном монтажом, уградњом, повезивањем, и пуштањем у пробни рад. Комплетна испорука, монтажа, уградња, повезивање, и пуштање у пробни рад урачунате су у понуђену цену.

Сва добра која понуђач нуди морају бити усаглашена са Правилинком о електромагнетној компатибилности ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010).потврда надлежних институција којом се доказује да понуђена добра испуњавају све захтеве предвиђене Правилинком о електромагнетној компатибилности ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010)

За сву наведену опрему обавезно доставити техничку документацију, а сва понуђена добра морају бити у складу описом из техничке спецификације.

Целокупан пратећи Софтвер који је неопходан и који се испоручује уз опрему је урачунат у цену понуђених добара.

У периоду трајања гарантног рока ,неопходно је све рекламације решавати у року од 24 часа од момента позива.

За све наведене производе неопходно је обезбедити резервне делове за период од најмање 5 година.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то:
 - 1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 - 1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање мита, кривично дело преваре;
 - 1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
 - 1.4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл. 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, која је саставни део конкурсне документације, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом,

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

У ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____

(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке – Набавка опреме за видео надзор ЈНМВ 25/15, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије *(или стране државе када има седиште на њеној територији)*;
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____

(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке – Набавка опреме за видео надзор ЈНМВ 25/15, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије *(или стране државе када има седиште на њеној територији)*;

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш, са знаком: **Понуда за јавну набавку добра – Набавка опреме за видео надзор ЈНМВ 25/15- НЕ ОТВАРАТИ**. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.12.2015. године до 09:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Јавно отварање понуда ће се обавити 30.12.2015 године са почетком у 09 часова и 15 минута у просторијама ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш, ул. Светозара Марковића бр. 27 у Нишу.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде
- Изјава о независној понуди
- Изјава о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона
- Модел уговора
- Меница за озбиљност понуде са меничним овлашћењем
- Потврду о усаглашености издату од стране надлежних институција на територији Републике Србије, којом се доказује да понуђена опрема испуњава све захтеве предвиђене Правилинком о електромагнетној компатибилности ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010)
- Техничку документацију за понуђену опрему

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: JKП „Паркинг сервис“ - Ниш, ул. Светозара Марковића бр.27, Ниш, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка опреме за видео надзор ЈНМВ 25/15 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка опреме за видео надзор ЈНМВ 25/15- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка опреме за видео надзор ЈНМВ 25/15 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка опреме за видео надзор ЈНМВ 25/15 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до б) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања је по пријему фактуре, а најкасније у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Авансно плаћање није дозвољено.

8.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

8.3. Захтев у погледу рока испоруке

Рок испоруке не дужи од 5 (пет) радних дана од дана требовања добара из понуде.

8.4. Захтев у погледу гарантног рока

минимум 2 године за све уређаје и компоненте

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Продавац може, по истеку 90 дана од закључења овог уговора, да поднесе захтев за промену уговорених цена уколико дође до повећања званичног средњег курса евра за више од 10%.

Базни курс евра за прву промену цена по овом уговору је вредност динара према еврџу по званичним средњем курсу НБС на дан потписивања уговора. Ако је захтев за промену цена основан, купац ће исти прихватити у року од 10 дана од пријема захтева. Почетак примене нових цена је први дан наредног месеца, уколико продавац поднесе захтев за промену цена до 10. - ог у текућем месецу. Свака нова прихваћена цена на дан подношења захтева, представља основ за наредну промену цена. Курс на бази чега је дошло до промене цена, постаје базни курс за наредну промену цена.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде, Саве Мишковића бр. 3-5, 11000 Београд.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Руже Јовановића 37 а, 11160 Београд.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 11, 11000 Београд.

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.:

<http://www.poreskauprava.gov.rs/>

<http://www.merz.gov.rs/lat/sektori/sector-za-zastitu-zivotne-sredine>

<http://www.minrzs.gov.rs/>

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

1) Понуђач је дужан да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која за резиденте Републике Србије мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2) Понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави на дан потписивања уговора једну соло сопствену меницу без протеста са меничним овлашћењем на износ од 10 % од вредности закљученог уговора као гаранцију за добро извршење посла. За понуђаче који су резиденти Републике Србије меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије. Наручилац ће меницу активирати у случају да Понуђач не изврши своје обавезе преузете уговором, без обзира на разлоге неизвршавања.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца JKП „Паркинг сервис“ - Ниш, ул. Светозара Марковића бр. 27, 18 000 Ниш, електронске поште на e-mail bratislav.joksimovic@nisparking.rs или факсом на број 018/517-777 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈНМВ 25/15**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид).

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини **од 15%**, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу V конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail bratislav.joksimovic@nisparking.rs, факсом на број 018/517-777 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број ЈНМВ 25/15, сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца; ЈНМВ 25/15, корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку опреме за видео надзор ЈНМВ 25/15

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| | |
|--|--|
| Назив понуђача: | |
| Адреса понуђача: | |
| Матични број понуђача: | |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): | |
| Име особе за контакт: | |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): | |
| Телефон: | |
| Телефакс: | |
| Број рачуна понуђача и назив банке: | |
| Лице овлашћено за потписивање уговора | |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

| |
|---------------------------------|
| A) САМОСТАЛНО |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| | | |
|----|---|--|
| 1) | Назив подизвођача: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| | Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: | |
| | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: | |
| 2) | Назив подизвођача: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| | Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: | |
| | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: | |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка опреме за видео надзор ЈНМВ 25/15

| | |
|--|--|
| Укупна цена без ПДВ-а | |
| Укупна цена са ПДВ-ом | |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је по пријему фактуре, а најкасније у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу. |
| Рок важења понуде (мин. 30 дана) | |
| Рок испоруке и уградње у радним данима (не дужи од 5 радних дана од дана требовања добара из понуде) | |
| Гарантни рок (минимум 2 године за све уређаје и компоненте) | |

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Ред. бр | Назив | Јед. мере | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
|-------------------|--|-----------|----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| I | II | III | IV | V | VI = IV * V | VII | VIII=IV * VI |
| Сарајевска | | | | | | | |
| 1. | <u>DVR снимач - 16 камера</u> | ком | 1 | | | | |
| 2. | <u>Видео камера тип 1</u> | ком | 5 | | | | |
| 3. | <u>Видео камера тип 2</u> | ком | 11 | | | | |
| 4. | Напајање 12V 5A | ком | 5 | | | | |
| 5. | „ОГ“ дозне IP65 | ком | 9 | | | | |
| 6. | Кабал RG59 + 2x0,75mm 1x300m | ком | 1 | | | | |
| 7. | Самоносећи RG59 300m | ком | 3 | | | | |
| 8. | „ОГ“ кутија IP65 велика (npr. 200mm x 250mm x 160mm) | ком | 2 | | | | |
| 9. | Утикачки подсклоп са по 1 утичницом | ком | 3 | | | | |
| 10. | PVC кутија IP65 240x190x100 mm | ком | 2 | | | | |
| 11. | BNC crimp RG59 | ком | 32 | | | | |
| 12. | DC конектор мушки шраф | ком | 16 | | | | |
| 13. | DC конектор женски шраф | ком | 10 | | | | |
| 14. | Кабал 2x075 | ком | 40 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|----|------------------------------------|--|--|--|
| 15. | Утичнице OG 220V | ком | 3 | | | | |
| 16. | Каналица | ком | 10 | | | | |
| 17. | Постављање и пуштање у рад | ком | 1 | | | | |
| Синђелићев Трг | | | | | | | |
| 18. | <u>DVR снимач – 16 камера</u> | ком | 1 | | | | |
| MDVR камиони | | | | | | | |
| 19. | Видео надзор на камионима са 4 (четири) камере | ком | 5 | | | | |
| MDVR возила | | | | | | | |
| 20. | Видео надзор на возилима са 2 (две) камере | ком | 2 | | | | |
| | | | | Укупно без ПДВ-а (колона VI): | | | |
| | | | | Укупно са ПДВ-ом (колона VIII): | | | |

Начин испоруке: На адресу купца ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш, Светозара Марковића 27, Ниш.

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке: _____ дана од дана требовања добара из понуде.

Услови плаћања : плаћање је по пријему фактуре, а најкасније у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу.

Напомена:

Набавка добара ће се вршити сукцесивно за период до истека важења уговора.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

1. у колони 5. уписати цену по јед. без ПДВ-а, у коју су укључени сви зависни трошкови као и сви остали трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
2. у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а, коју смо добили тако што смо помножили количину и цену по јед. мере без ПДВ-а.
3. у колони 7. уписати цену по јед. са ПДВ-ом
4. у колони 8. уписати укупну цену са ПДВ-ом, коју смо добили тако што смо помножили количину и цену по јед. мере са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач

(уписати назив понуђача)

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
|--|--------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ | |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(уписати назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Набавка опреме за видео надзор ЈНМВ 25/15, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ХИ МОДЕЛ УГОВОРА О ПРОДАЈИ

Закључен дана _____ године између :

1. ЈКП "Паркинг сервис" – Ниш, ул. Светозара Марковића бр.27 , ПИБ 104578388, матични број 20192542, бр. текућег рачуна 160-270000-26, (у даљем тексту – купац) које заступа директор Марко Јанковић, са једне стране, и :

2. _____ ПИБ _____ матични број _____, бр. текућег рачуна _____ (у даљем тексту – продавац) кога заступа _____, са друге стране, о следећем:

Члан 1.

Уговорне стране овим уговором регулишу међусобна права и обавезе настале на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ 25/15 од стране наручиоца (купца) и понуде понуђача (продавца) за набавку опреме за видео надзор.

Члан 2.

Предмет уговора је опрема за видео надзор, у свему описана у обрасцу понуде са техничком спецификацијом који је саставни део овог уговора.

Члан 3.

Цене добара која су предмет уговора су дате у понуди која је саставни део уговора. Укупна вредност уговора је _____ дин. без ПДВ–а. Уговорена цена подразумева, комплетну испоруку, монтажу, уградњу, повезивање и пуштање у пробни рад.

Уговарачи су сагласни да ће се цене из става 1. овог уговора примењивати за све време важности уговора.

Продавац може, по истеку 90 дана од закључења овог уговора, да поднесе захтев за промену уговорених цена уколико дође до повећања званичног средњег курса евра за више од 10%.

Базни курс евра за прву промену цена по овом уговору је вредност динара према еврџ по званичним средњем курсу НБС на дан потписивања уговора.

Ако је захтев за промену цена основан, купац ће исти прихватити у року од 10 дана од пријема захтева. Почетак примене нових цена је први дан наредног месеца, уколико продавац поднесе захтев за промену цена до 10. - ог у текућем месецу.

Свака нова прихваћена цена на дан подношења захтева, представља основ за наредну промену цена. Курс на бази чега је дошло до промене цена, постаје базни курс за наредну промену цена.

Члан 4.

Купац ће исплатити продајну цену по пријему фактуре а најкасније у року од 45 дана од дана испоруке, монтаже, повезивања, и пуштања у пробни рад предметне опреме.

Члан 5.

Продавац се обавезује да сваку појединачну испоруку добара које су предмет уговора врши у року од ____ дана од дана добијеног налога за испоруку. Испорука добара ће се вршити сукцесивно по налогу купца на адреси у Нишу коју ће одредити купац.

Купац није обавезан да набави сва добра која су наведена у конкурсној документацији, већ само она добра која буду потребна предузећу, и у количинама које су потребне предузећу.

Члан 6.

Продавац гарантује да испоручена добра неће имати оштећења, скривене мане, нити било какве дефекте до којих може доћи редовном употребом.

Гарантни рок износи _____ за све уређаје и компоненте.

Испоручена добра морају бити праћена одговарајућом документацијом.

Члан 7.

Уколико дође до било каквог одступања, продавац се обавезује да недостатке отклони у року од 5 дана од дана утврђивања одступања, о свом трошку, и испоруку усагласи са условима из конкурсне документације и прихваћене понуде продавца.

Члан 8.

Уговор се може раскинути у случају неиспуњења уговорених обавеза било које од уговорних страна, након писмене опомене.

Члан 9.

Уговор ступа на снагу даном потписивања, и важи у периоду од годину дана или до закључења уговора са новим понуђачем по окончању поступка јавне набавке за 2016. годину, а може се мењати само уз сагласност обе уговорне стране.

Члан 10.

На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

Уговорне стране ће евентуалне спорове решавати споразумно, а за случај да то није могуће, спор ће решавати надлежни суд у Нишу.

Члан 11.

Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка од којих по 2 (два) задржава свака уговорна страна.

Купац,
ЈКП "Паркинг сервис" – Ниш
Директор,

Продавац,

Марко Јанковић,

потпис овлашћеног лица