

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ПАРКИНГ СЕРВИС“ - НИШ  
Светозара Марковића бр. 27, Ниш**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЈАВНА НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА СВЕТЛОСНУ САОБРАЋАЈНУ  
СИГНАЛИЗАЦИЈУ**

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ – ЈНМВ 12/16**

Ниш,  
2016. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова „Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ 12/16-1 од 25.05.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број ЈНМВ 12/16-2 од 25.05.2016. године, припремљена је:

### КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

#### за јавну набавку мале вредности – набавка опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију – ЈНМВ 12/16

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Врста, техничке карактеристике, количина и опис добра, рок испоруке добра	4
III	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	10
IV	Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона	12
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	14
VI	Образац понуде	22
VII	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	26
VIII	Образац трошкова припреме понуде	31
IX	Образац изјаве о независној понуди	32
X	Модел уговора	33

## **I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

### **1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке ЈНМВ 12/16 су добра: Набавка опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију

### **2. Назив и ознака из општег речника набавке:**

31527210 Лантерне

### **3. Партије**

Набавка није обликована по партијама.

## II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА, НАЧИН ИСПОРУКЕ

Ред. број	Назив	Количина	Техничке карактеристике - опис
1.	Командни уређаји за управљање радом светлосних сигнала са двадесет сигналних рупа	1	<p>Командни микропроцесорски уређај са могућношћу рада у линијској или зонској координацији при чему испад једног уређаја не сме да наруши координацију а координација се искључиво мора остварити бежичним путем ГПС/ГПРС уређајима синхронизацијом на тачно време као и успостављање даљинске контроле и управљачких функција над семафорским контролерима уз могућност надгледања функционалног стања контролера, извршавања сигналног плана као и даљинско подешавање.</p> <p>Уређај мора да има могућност комплетне компатибилности са постојећим системом семафорских уређаја у Нишу</p> <p><b>Захтеви које мора да задовољи орман семафорског уређаја:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>уређај мора бити испоручен у једном орману са три одвојена дела,</li> <li>орман мора бити у складу са захтевима надлежне електродистрибуције,</li> <li>прикључење ормана на мрежу мора се извести у складу са захтевима надлежне електродистрибуције,</li> <li>у орману мора постојати довољно простора за смештај завршне оптичке кутије.</li> </ul> <p><b>Општи захтеви за функционалне могућности уређаја:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>могућност рада са различитим типовима латерни (Е 27, халогеним и ЛЕД),</li> <li>могућност рада у линијској или зонској координацији при чему испад једног уређаја не сме да наруши координацију,</li> <li>могућност управљања са више раскрсница, са независним радом и испадањем,</li> <li>могућност појаве једне фазе више пута у истом циклусу,</li> <li>могућност давања предности возилима јавног превоза или возилима на интервенцији,</li> <li>могућност контролисања рада сигналних давача на раскрсници по захтеву наручиоца,</li> <li>могућност надгледања рада сигналних давача читавањем на излазу,</li> <li>могућност евидентирања рада уређаја током времена, евидентирање појаве грешака и испада,</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• могућност пуног евидентирања рада и меморисања у трајању од најмање 48 сати,</li> <li>• могућност да евиденције о грешкама, испадима и поновним укључењима садржи најмање 100 последњих догађаја,</li> <li>• могућност да меморија са записаним подацима о раду и грешкама буде заштићена од измена података,</li> <li>• могућност читавања уписаних планова рада сигнала или алгоритама из централне процесорске јединице уређаја, коришћењем софтвера произвођача уређаја, од стране корисника, применом преносивог ПЦ рачунара на терену,</li> <li>• могућност прикључивања дисплеја за одбројавање протицања времена за пешаке и возаче.</li> </ul> <p><b>Захтеви у случају рада уређаја у зависности од саобраћајног оптерећења:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• рад са детекторима који су данас у употреби (индуктивни, инфрацрвени и други),</li> <li>• да хардверски и софтверски омогућава уписивање и извршавање функционалних алгоритама за рад светлосних сигнала који се заснивају на извршавању стања, сталној провери захтева са детектора и преласку из стања у стање преко прелазних стања, на бази испуњености пројектованих временских и логичких критеријума,</li> <li>• контрола рада детектора и прелазак на резервни систем управљања у случају отказа детектора,</li> <li>• могућности подржавања функција продужења и одлагања најаве.</li> </ul> <p><b>Захтеви везани за капацитет конфигурације семафорског уређаја:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• конфигурација уређаја мора да подржава план рада сигнала који садржи 26 сигналних група са могућношћу рада 78 независних сигнала. Уређај мора да подржава до 50 различитих сигналних планова у фиксном режиму рада и 50 на бази модела или адаптивним системима управљања где рачунар користи алгоритам оптимизације да одреди оптимално време трајања одређених сигналних појмова,</li> <li>• уређај мора да подржава рад у режиму променљивог трајања фаза у зависности од оптерећења на раскрсници, са 16 улаза за прикључење актуелних типова детектора са могућношћу проширења капацитета до 32 детекторске јединице,</li> <li>• конфигурација уређаја мора да омогућава рад у линијској координацији међусобно повезаних уређаја, при чему се мора задовољити услов да и у случају испада било ког остали уређаји остају да раде у координацији,</li> </ul>
--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• за међусобну комуникацију уређај мора да испуни услов бежичне комуникације,</li> <li>• уређај мора да има могућност промене сигнал планова даљинским путем, путем GPRS,</li> <li>• уређај мора да има могућност комплетне компатибилности са постојећим системом семафорских уређаја у Нишу.</li> <li>• Основни безбедносни услови које модуларни, микропроцесорски семафорски уређај треба да испуњава дефинисани су европским стандардом EN 12675.</li> </ul>
2.	Лантерне са ЛЕД диодама - возачка Ø300	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кућиште латерне у коме су смештени светлосни модули-сигнални појмови, за обе димензије сочива, Ø 210 и 300 mm, мора бити класе STANDARD, израђено од поликарбоната отпорног на удар класе IR3 према стандарду EN 60598-1, ултравиолетно зрачење, атмосферске утицаје и издувне гасове,</li> <li>• боја кућишта латерни –црна,</li> <li>• сочива латерни морају бити израђена од поликарбоната отпорног на удар, класе IR3 према стандарду EN 60598-1,</li> <li>• сочива морају бити компактна са површином којом се постиже униформност осветљаја површине, усмереност и смањење противфантомског ефекта,</li> <li>• држачи за монтажу латерни морају бити израђени од поликарбоната отпорног на удар класе IR3 према стандарду EN 60598-1 или алуминијума.,</li> <li>• спој држача и кућишта латерне мора да омогућава усмеравање сигналних појмова ради постизања најбоље видљивости према саобраћајном току,</li> <li>• симболи који се уграђују на одређене сигналне појмове-сочивима на латернама, морају бити урађени тако да се добија тражени сигнални појам (стрелица, силуета пешака),</li> <li>• симболи одговарају DIN стандардима,</li> <li>• давач сигналног појма-светлосни модул, мора бити уграђен као компактна јединица и херметички затворена,</li> <li>• ефекат фантомског светла мора бити најмање класе III,</li> <li>• извор светлости ЛЕД мора бити постављен у центру светлосног модула за све сигналне појмове: Униформност осветљаја површине сочива-сигналног појма према стандарду EN 12368 Електрично напајање 220 V (+20%, -10%) 50 Hz,</li> <li>• максимална потрошња струје по сигналном појму за димензије сочива: Ø 210 mm максимално 14W</li> </ul>
3.	Лантерне са ЛЕД диодама - возачка Ø210	12	
4.	Лантерне са ЛЕД диодама - пешачка Ø210	25	

ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш – ЈНМВ 12/16

			<p>Ø 300 mm максимално 20W,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>интензитет светлости за сигнални појам за димензије сочива: Ø 210 mm-више од 200cd Ø 300 mm више од 400cd.</li> </ul>
5	Светлосни извор Ø 300 ЛЕД црвени	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Карактеристике светлосних извора одговарају у свему ЛЕД лантернама из тачака 2, 3 и 4.</li> </ul>
6	Светлосни извор Ø 300 ЛЕД зелени	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Карактеристике светлосних извора одговарају у свему ЛЕД лантернама из тачака 2, 3 и 4.</li> </ul>
7	Светлосни извор Ø 210 ЛЕД црвени	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Карактеристике светлосних извора одговарају у свему ЛЕД лантернама из тачака 2, 3 и 4.</li> </ul>
8	Светлосни извор Ø 210 ЛЕД зелени	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Карактеристике светлосних извора одговарају у свему ЛЕД лантернама из тачака 2, 3 и 4.</li> </ul>
9	Сијалица H-3, 55W/12V	50	
10	Кабл ППУ/Ф 5x0,75mm <sup>2</sup>	300	
11	Кабл ППУ/Ф 3x1,5mm <sup>2</sup>	200	
12	Кабл ППУ/Ф 3x0,75mm <sup>2</sup>	300	
13	Кабл ППОО 24x1,5mm <sup>2</sup>	100	
14	Стаклени осигурач 1А	200	
15	Стаклени осигурач 2,5А	100	
16	Стаклени осигурач 0,5А	100	
17	Реглета 12 x 16мм <sup>2</sup>	50	
18	Контакт спреј	10	
19	Лед спреј	1	
20	WD40 спреј	10	
21	Тинол жица фи 0,7	2	
22	Изолир трака	50	
23	Подножје ДИЛ14 са округлим пиновима	50	
24	Подножје ДИЛ16 са округлим пиновима	50	
25	Интегрисано коло НСРЛ3700	50	
26	Интегрисано коло МОС3041	50	
27	Интегрисано коло NE555	20	

28	Интегрисано коло LM2901 SMD	20	
29	Интегрисано коло ЕПРОМ 27С256	10	
30	Триак ВТА 16-800	50	
31	Диода 1N4007	100	
32	Диода 1N4148	100	
33	Грец В35 С10	10	
34	Грец В250 С1000	20	
35	Варистор V25 K10 (V13 0250К)	20	
36	Електролитски конденз. 470u 400V	10	
37	Електролитски конденз. 1000u 50V	100	
38	Транзистор МЈЕ13009	20	
39	Транзистор IRF840А	30	
40	Паста за леговање	2	
41	Реле PR59C/220 V; 50 Hz	5	
42	Реле PR59C/12V DC	3	
43	Интегрисано коло 78S05	20	
44	Ni-Cd батерија 4,8V140mAh за на плочу	10	
45	Реле 12V 1 пар контаката, мини	20	
46	Реле 5V 2 пара контаката, мини	10	
47	Растрер плоча витропласт 160x100мм	20	
48	Мрежни трансформатор, принт, 2x9V 2VA	5	
49	Отпорник 0,25W 51 Ом	100	
50	Отпорник 0,25W 100 Ом	100	
51	Отпорник 0,25W 200 Ом	100	
52	Отпорник 0,25W 820 Ом	100	



53	Отпорник 0,25W 1 kOm	100	
54	Отпорник 0,25W 20 kOm	100	
55	Отпорник 0,25W 1 Mom	100	
56	Отпорник 0,25W 2,2 Mom	100	
57	Отпорник 0,25W 820 kOm	100	
58	Отпорник 0,25W 100 kOm	100	
59	Отпорник 1W 15 Om	100	
60	Отпорник 1W 270 Om	100	
61	Отпорник 5W 33 Om	10	
62	Осигурач мини, фи 8x8мм, 0,315А	50	
63	Осигурач мини, фи 8x8мм, 5А	50	
64	ЛЦД дисплеј 4 x 20 знакова	2	
65	Интегрисано коло 78S12	20	
66	Спреј за уклањање влаге CRC 2-26 ELECTRO	5	
67	Логичка мрежа XILINX XC3042A	10	
68	XILINX 1736EPI, програмиран за EURO2000	10	
69	Напојни модул за EURO2000	1	

**Процењене количине су за период од 12 месеци. Наручилац се обавезује да плати само добра у обиму која стварно поручи.**

### **III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

#### **УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА**

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то:
  - 1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
  - 1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање мита, кривично дело преваре;
  - 1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
  - 1.4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл. 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

#### **УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, која је саставни део конкурсне документације, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, док поседовање важеће дозволе надлежног органа за промет нафте и нафтних деривата доказује достављањем фотокопије ове дозволе.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

## IV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА

### ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

#### ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_

*(навести назив понуђача)*

у поступку јавне набавке – Набавка добара - Набавка опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију ЈНМВ 12/16, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије *(или стране државе када има седиште на њеној територији)*;
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку;

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Подизвођач \_\_\_\_\_

*(навести назив понуђача)*

у поступку јавне набавке – Набавка добара - Набавка опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију ЈНМВ 12/16, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије *(или стране државе када има седиште на њеној територији)*;
- 4) Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку;

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

## V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

### 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш, ул.Светозара Марковића бр.27 Ниш, са назнаком: **”Понуда за јавну набавку добара – Набавка опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију ЈНМВ 12/16 - НЕ ОТВАРАТИ”**. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **03.06.2016. године до 10:00 часова**.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Јавно отварање понуда ће се обавити 03.06.2016. године са почетком у 10 часова и 15 минута у просторијама ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш, ул.Светозара Марковића бр.27 у Нишу.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде
- Образац структуре понуђене цене
- Изјава о независној понуди
- Изјава о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона
- Модел уговора
- Меница за озбиљност понуде са меничним овлашћењем

### 3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

#### 4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: JKП „Паркинг сервис“ - Ниш, ул. Светозара Марковића бр.27, Ниш, са знаком:

**„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију ЈНМВ 12/16 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

**„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију ЈНМВ 12/16 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

**„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију ЈНМВ 12/16 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

**„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију ЈНМВ 12/16 - НЕ ОТВАРАТИ”**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

#### 5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

#### 6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## **7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## **8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

### **8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Рок плаћања је не дужи од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Авансно плаћање није дозвољено.

### **8.2. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.



## **9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

## **10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

## **11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

**1) Понуђач је дужан да уз понуду достави** бланко сопствену меницу за озбиљност понуде, која за резиденте Републике Србије мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

**2) Понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави на дан потписивања уговора** једну соло сопствену меницу без протеста са меничним овлашћењем на износ од 10 % од вредности закљученог уговора као гаранцију за добро извршење посла. За понуђаче који су резиденти Републике Србије меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије. Наручилац ће меницу активирати у случају да Понуђач не изврши своје обавезе преузете уговором, без обзира на разлоге неизвршавања.

## **12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца ЖКП „Паркинг сервис“ - Ниш, ул. Светозара Марковића бр.27, 18 000 Ниш или путем електронске поште на e-mail bratislav.joksimovic@nisparking.rs или факсом на број 018/517-777 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈНМВ 12/16**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. Пријем путем електронске поште врши се радним данима од 07:00 до 15:00 часова.

## **13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид).

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## **14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЛИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

#### **15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

#### **16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу IV конкурсне документације).

#### **17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

#### **18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: [bratislav.joksimovic@nisparking.rs](mailto:bratislav.joksimovic@nisparking.rs) или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.

став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

- 1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
  - (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
  - (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
  - (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
  - (4) број рачуна: 840-30678845-06;
  - (5) шифру плаћања: 153 или 253;
  - (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
  - (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца, број или ознака јавне набавке (8) корисник: буџет Републике Србије;
  - (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
  - (10) потпис овлашћеног лица банке, или

- 2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
- 3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
- 4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

## **19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

## VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију ЈНМВ 12/16

### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

### 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

<b>А) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

**3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

**2) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.



**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију ЈНМВ 12/16**

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	Рок плаћања је не дужи од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу.
Рок важења понуде (мин. 30 дана)	
Рок испоруке (не дужи од 5 дана)	

Датум

М. П.

Понуђач

**Напомене:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

**VII ОБРАЗАЦ СРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА  
СЕ ПОПУНИ**

Ред. број	Назив	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
I	II	III	IV	V	VI	VII (IV*V)	VIII (IV*VI)
1	Командни уређаји за управљање радом светлосних сигнала са двадесет сигналних рупа	КОМ	1				
2.	Ланterne са ЛЕД диодама возачка Ø300	КОМ	2				
3.	Ланterne са ЛЕД диодама возачка Ø210	КОМ	12				
4.	Ланterne са ЛЕД диодама	КОМ	25				
5	Светлосни извор Ø 300 ЛЕД црвени	КОМ	8				
6	Светлосни извор Ø 300 ЛЕД зелени	КОМ	4				
7	Светлосни извор Ø 210 ЛЕД црвени	КОМ	20				
8	Светлосни извор Ø 210 ЛЕД зелени	КОМ	8				
9	Сијалица Н-3, 55W/12V	КОМ	50				
10	Кабл ППУ/Ф 5x0,75mm <sup>2</sup>	М	300				
11	Кабл ППУ/Ф 3x1,5mm <sup>2</sup>	М	200				

12	Кабл ППУ/Ф 3x0,75mm <sup>2</sup>	М	300				
13	Кабл ППОО 24x1,5mm <sup>2</sup>	м	100				
14	Стаклени осигурач 1А	КОМ	200				
15	Стаклени осигурач 2,5А	КОМ	100				
16	Стаклени осигурач 0,5А	КОМ	100				
17	Реглета 12 x 16мм <sup>2</sup>	КОМ	50				
18	Контакт спреј	КОМ	10				
19	Лед спреј	КОМ	1				
20	WD40 спреј	КОМ	10				
21	Тинол жица фи 0,7	КГ	2				
22	Изолир трака	КОМ	50				
23	Подножје ДИЛ14 са округлим пиновима	КОМ	50				
24	Подножје ДИЛ16 са округлим пиновима	КОМ	50				
25	Интегрисано коло НСРL3700	КОМ	50				
26	Интегрисано коло МОС3041	КОМ	50				
27	Интегрисано коло NE555	КОМ	20				
28	Интегрисано коло LM2901 SMD	КОМ	20				

29	Интегрисано коло ЕПРОМ 27С256	КОМ	10				
30	Триак ВТА 16-800	КОМ	50				
31	Диода 1N4007	КОМ	100				
32	Диода 1N4148	КОМ	100				
33	Греџ В35 С10	КОМ	10				
34	Греџ В250 С1000	КОМ	20				
35	Варистор V25 K10 (V13 0250K)	КОМ	20				
36	Електролитски конденз. 470 $\mu$ 400V	КОМ	10				
37	Електролитски конденз. 1000 $\mu$ 50V	КОМ	100				
38	Транзистор МЈЕ13009	КОМ	20				
39	Транзистор IRF840A	КОМ	30				
40	Паста за леговање	КОМ	2				
41	Реле PR59C/220 V; 50 Hz	КОМ	5				
42	Реле PR59C/12V DC	КОМ	3				
43	Интегрисано коло 78S05	КОМ	20				
44	Ni-Cd батерија 4,8V140mAh за на плочу	КОМ	10				
45	Реле 12V 1 пар контаката, мини	КОМ	20				
46	Реле 5V 2 пара	КОМ	10				

	<b>контаката, мини</b>						
<b>47</b>	<b>Растрер плоча витропласт 160x100мм</b>	КОМ	20				
<b>48</b>	<b>Мрежни трансформатор, принт, 2x9V 2VA</b>	КОМ	5				
<b>49</b>	<b>Отпорник 0,25W 51 Ом</b>	КОМ	100				
<b>50</b>	<b>Отпорник 0,25W 100 Ом</b>	КОМ	100				
<b>51</b>	<b>Отпорник 0,25W 200 Ом</b>	КОМ	100				
<b>52</b>	<b>Отпорник 0,25W 820 Ом</b>	КОМ	100				
<b>53</b>	<b>Отпорник 0,25W 1 кОм</b>	КОМ	100				
<b>54</b>	<b>Отпорник 0,25W 20 кОм</b>	КОМ	100				
<b>55</b>	<b>Отпорник 0,25W 1 Мом</b>	КОМ	100				
<b>56</b>	<b>Отпорник 0,25W 2,2 Мом</b>	КОМ	100				
<b>57</b>	<b>Отпорник 0,25W 820 кОм</b>	КОМ	100				
<b>58</b>	<b>Отпорник 0,25W 100 кОм</b>	КОМ	100				
<b>59</b>	<b>Отпорник 1W 15 Ом</b>	КОМ	100				
<b>60</b>	<b>Отпорник 1W 270 Ом</b>	КОМ	100				
<b>61</b>	<b>Отпорник 5W 33 Ом</b>	КОМ	10				

62	Осигурач мини, фи 8x8мм, 0,315А	КОМ	50				
63	Осигурач мини, фи 8x8мм, 5А	КОМ	50				
64	ЛЦД дисплеј 4 x 20 знакова	КОМ	2				
65	Интегрисано коло 78S12	КОМ	20				
66	Спреј за уклањање влаге CRC 2-26 ELECTRO	КОМ	5				
67	Логичка мрежа XILINX XC3042A	КОМ	10				
68	XILINX 1736ЕР1, програмиран за EURO2000	КОМ	10				
69	Напојни модул за EURO2000	КОМ	1				
<b>УКУПНО:</b>							

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати јединичну цену без ПДВ-а
- у колони 6. уписати јединичну цену са ПДВ-ом
- у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са количином (која је наведена у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са количином (која је наведена у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

## VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач

(уписати назив понуђача)

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
<b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</b>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

## IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_,  
(уписати назив понуђача)

даје:

### ИЗЈАВУ

### О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију ЈНМВ 12/16, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



## Х МОДЕЛ УГОВОРА О ПРОДАЈИ

Закључен дана \_\_\_\_\_ године између :

1. **ЈКП "Паркинг сервис" – Ниш**, ул. Светозара Марковића бр.27, ПИБ: 104578388, матични број: 20192542, бр. рачуна: 160-270000-26, (у даљем тексту – купац) које заступа директор Марко Јанковић, са једне стране, и :

2. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, бр. рачуна \_\_\_\_\_ (у даљем тексту – продавац), кога заступа \_\_\_\_\_, са друге стране, о следећем:

### Члан 1.

Уговорне стране овим уговором регулишу међусобна права и обавезе, настале на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности **ЈНМВ 12/16** од стране наручиоца и понуде понуђача за набавку **опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију**.

### Члан 2.

Предмет уговора је набавка опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију за годишње потребе ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш.

### Члан 3.

Цене за сваку врсту опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију у јединачним износима без ПДВ-а, као и укупна цена од \_\_\_\_\_ без ПДВ-а, наведене су у понуди продавца која је саставни део уговора.

Цене су изражене у динарима, а уговорена цена подразумева и испоруку на адресу купца у Нишу, ул. Сарајевска бр. 19, или на неку другу адресу у Нишу коју одреди купац.

Уговорачи су сагласни да ће се цене из става 1. овог уговора примењивати за све време важности уговора.

Продавац може, по истеку 90 дана од закључења овог уговора, да поднесе захтев за промену уговорених цена уколико дође до повећања званичног средњег курса евра за више од 10%.

Базни курс евра за прву промену цена по овом уговору је вредност динара према еврџ по званичним средњем курсу НБС на дан потписивања уговора.

Ако је захтев за промену цена основан, купац ће исти прихватити у року од 10 дана од пријема захтева.

Почетак примене нових цена је први дан наредног месеца, уколико продавац поднесе захтев за промену цена до 10. - ог у текућем месецу.

Свака нова прихваћена цена на дан подношења захтева, представља основ за наредну промену цена. Курс на бази чега је дошло до промене цена, постаје базни курс за наредну промену цена.

#### **Члан 4.**

Количине које су наведене у обрасцу понуде су процењене количине које купац у току важења уговора може да наручи, а купац задржава право да наручи и плати само оне количине и ону врсту опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију која купцу буде потребна у току важења уговора.

#### **Члан 5.**

Продавац се обавезује да испоруку опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију врши сукцесивно по поруџбини купца у количини коју ће одредити купац.

Уговорне стране су сагласне да је рок испоруке битан елемент овог уговора, и да испорука сваке захтеване количине мора бити извршена од стране продавца у року од \_\_\_\_\_ дана по добијању захтева купца.

У случају да Продавац не изврши своје обавезе преузете уговором, без обзира на разлоге неизвршавања, Купац ће активирати меницу коју му је предао Продавац у тренутку потписивања уговора као гаранцију за добро извршење посла.

#### **Члан 6.**

Продавац гарантује да испоручена опрема за светлосну саобраћајну сигнализацију неће имати недостатке и оштећења, нити било каква одступања у односу на спецификацију.

Испоручена опрема за светлосну саобраћајну сигнализацију мора бити праћен одговарајућом документацијом.

#### **Члан 7.**

Квантитативни и квалитативни пријем робе извршиће заједничка комисија, састављена најмање од по једног представника уговорних страна, у моменту пријема робе, записничким путем.

Уколико дође до било каквог одступања, у погледу квантитета или квалитета испоручене робе, продавац се обавезује да недостатке отклони у року од 2 дана од дана утврђивања одступања, о свом трошку, и испоруку усагласи са условима из конкурсне документације и прихваћене понуде продавца.

#### **Члан 8.**

Купац се обавезује да исплату врши у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема рачуна за испоручену опрему за светлосну саобраћајну сигнализацију.

**Члан 9.**

Уговор ступа на снагу даном потписивања, закључује се за пословну 2016. годину, а важиће до закључења новог уговора по спровођењу поступка јавне набавке за 2017. годину.

Уговор се може раскинути у случају неиспуњења уговорних обавеза било које од уговорних страна, након писмене опомене.

**Члан 10.**

На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

Уговорне стране ће евентуалне спорове решавати споразумно, а за случај да то није могуће спор ће решавати надлежни суд у Нишу.

**Члан 11.**

Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка од којих по 2 (два) задржава свака уговорна страна.

Купац,  
**ЈКП " Паркинг сервис" – Ниш**  
Директор,

---

Марко Јанковић

Продавац,

---

потпис овлашћеног лица