

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ПАРКИНГ СЕРВИС“ - НИШ  
Светозара Марковића бр. 27, Ниш**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ – ЈНМВ 04/16**

**НАБАВКА РАДОВА – РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПОСЛОВНОГ  
ПРОСТОРА У САРАЈЕВСКОЈ УЛИЦИ**

Ниш,  
2016. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова „Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ 04/16-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број ЈНМВ 04/16-2, припремљена је:

### КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

#### За јавну набавку мале вредности – набавка радова – Радови на уређењу пословног простора у Сарајевској улици – ЈНМВ 04/16

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	4
III	Врста, техничке карактеристике, количина и опис радова, рок извођења радова	5
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	12
V	Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона	14
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	16
VII	Образац понуде	24
VIII	Образац структуре цене	28
IX	Образац трошкова припреме понуде	41
X	Образац изјаве о независној понуди	42
XI	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2 закона	43
XII	Модел уговора	44

## І ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

**1. Подаци о наручиоцу:**

- Наручилац: ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш
- Адреса: Светозара Марковића бр. 27, Ниш
- Интернет страница [www.nisparking.rs](http://www.nisparking.rs)

**2. Врста поступка јавне набавке:**

- Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке:**

4. Предмет јавне набавке ЈНМВ 04/16 су радови - Набавка радова - Радови на уређењу пословног простора у Сарајевској улици

**5. Циљ поступка:**

- Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

**6. Контакт:**

- Лице за контакт: Братислав Јоксимовић
- Е-mail адреса: [bratislav.joksimovic@nisparking.rs](mailto:bratislav.joksimovic@nisparking.rs)
- Факс: 018/517-777

## II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

### 1. Предмет јавне набавке

- Предмет јавне набавке ЈНМВ 04/16 су радови
  - Опис предмета јавне набавке: Набавка радова - Радови на уређењу пословног простора у Сарајевској улици
- Назив и ознака из општег речника набавке:  
45000000 Грађевински радови

### III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

#### ПРЕДМЕР ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ У САРАЈЕВСКОЈ УЛИЦИ

Редни број	Врста радова	Јединица мере	Количина
WC			
1.	Пажљива демонтажа врата заједно са штоком, површине до 2,00 m <sup>2</sup> . Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата.	ком	3
2.	Скидање пода од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m <sup>2</sup> пода.	m <sup>2</sup>	4,5
3.	Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2 cm, а површину опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m <sup>2</sup> обијене површине, отвори се одбијају.	m <sup>2</sup>	21,00
4.	Рушење преградних зидова од опеке. Рушење зидова извести заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по m <sup>2</sup> зида, отвори се одбијају.	m <sup>2</sup>	15,00
5.	Скидање пода, цементне кошуљице. Цементну кошуљицу скинути до бетонске конструкције. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m <sup>2</sup> пода.	m <sup>2</sup>	12,00
6.	Рушење бетонске подне плоче. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m <sup>3</sup> пода.	m <sup>3</sup>	2,50
7.	Пробијање конструктивног зида од опеке за израду отвора прозора. Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и подупирање. Обрачун по m <sup>3</sup> зида.	m <sup>3</sup>	0,25
8.	Пажљива демонтажа умиваоника са сифоном и батеријом. Демонтирати умиваоник са сифоном и батеријом и одвести на депонију удаљену до 15 km, по избору инвеститора. Обрачун по комаду.	ком	1,00

9.	Пажљива демонтажа водокотлића и цеви. Демонтирати водокотлић и цеви и одвести на депонију удаљену до 15 km, по избору инвеститора. Обрачун по комаду.	ком	2,00
10.	Пажљива демонтажа прибора у WC-у. Демонтирати прибор и одвести на депонију удаљену до 15 km, по избору инвеститора. Обрачун по комаду.	ком	1,00
11.	Демонтажа ViK мреже. Демонтирати ViK мрежу, утоварити и одвести неупотребљив материјала на депонију удаљену до 15 km, по избору инвеститора. Објекат површине до 100 m <sup>2</sup> . Обрачун паушално.	паушално	
12.	Пажљива демонтажа електро инсталације, објекта површине до 200 m <sup>2</sup> . Радове мора да обави стручно лице и то обавезно пре почетка радова на демонтажи објекта. Предузети све сигурносне мере. Демонтирани материјал предати инвеститору или одвести на депонију. Обрачун паушално.	паушално	
13.	Израда армирано бетонских темеља марке МВ 20. Темеље армирати конструктивно по прописима. Бетонирање радити преко претходно разастрог шљунка дебљине слоја 10 cm. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и арматура и тампон шљунка. Обрачун по m <sup>3</sup> темеља.	m <sup>3</sup>	1,75
14.	Набавка и разастирање шљунка испод пода. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 cm. Обрачун по m <sup>3</sup> набијеног шљунка.	m <sup>3</sup>	1,20
15.	Израда подлоге од бетона, дебљине 5 cm, марке МВ 15. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати. Обрачун по m <sup>2</sup> подлоге.	m <sup>2</sup>	12,00
16.	Израда бетонског пода, дебљине 10 cm, марке МВ 20, армиран и пердашен. Под армирати мрежастом арматуром, према прописима. Арматура улази у цену пода. Горњу површину пердашити и бетон неговати. Обрачун по m <sup>2</sup> пода.	m <sup>2</sup>	12,00
17.	Израда хидроизолације мокрог чвора. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит ""А"" нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 10 cm, посебну пажњу посветити варењу спојева. Варена два слоја Кондорфлекса V4. Хидроизолацију извести од следећих слојева: - хладан премаз битулитом ""А"" - Кондорфлекс V4, варен за подлогу - Кондорфлекс V4, варен за претходни слој и померен 50 cm. - два слоја полиетиленске фолије, URSA SECO 500. Изолацију подићи и уз зидове WC-а у висини 30 cm.	m <sup>2</sup>	15,00
18.	Израда цементне кошуљице, минималне дебљине 3 cm, као подлоге. Нагиба ка подним сливницама 0,5%. Подлогу за кошуљицу, пре доношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Горњу	m <sup>2</sup>	12,00

	површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по m <sup>2</sup> кошуљице.		
19.	Израда и постављање фиксних алуминијумских преграда за WC кабине. Висина преграде 210 cm. Преграде израдити од елоксираног алуминијума, са испуном и дихтовати EPDM гумом. Доњи део испуне скратити за 15 cm тако да се добије простор до пода. Обрачун по m <sup>2</sup> преграде.	m <sup>2</sup>	15,00
20.	Зидање преградних зидова дебљине 12 cm пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Превез радити на пола опеке, а везу са осталим зидовима на правилан начин. По завршеном зидању спојнице очистити. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по m <sup>2</sup> зида, отвори се одбијају.	m <sup>2</sup>	16,00
21.	Облагање плафона влагоотпорним гипс картонским плочама GKB 12,5 mm, са израдом једноструке челичне потконструкције, систем Кнауф D112. Једноструку потконструкцију израдити од монтажних поцинкованих профила CD 60x27 mm директно причвршћених за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по m <sup>2</sup> постављене површине.	m <sup>2</sup>	12,00
22.	Бојење гипс картонског плафона, полудисперзивном бојом. Главе холшрфова или ексера минимизирати, површине натопити фирнисом и китовати фуге дисперзионим китом. Бојити полудисперзивном бојом први пут. Исправити тонираним дисперзионим китом. Бојити полудисперзивном бојом други и трећи пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m <sup>2</sup> обојене површине.	m <sup>2</sup>	12,00
23.	Постављање зидних керамичких плочица у цементном малтеру. Подлогу испрскати цементним млеком. Плочице поставити у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по m <sup>2</sup> плочица.	m <sup>2</sup>	45,00
24.	Постављање подних керамичких плочица у лепку. Плочице I класе, димензија 30*50 cm, светло сиве или беле боје, поставити у лепку у слогу по избору пројектанта. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по m <sup>2</sup> пода.	m <sup>2</sup>	12,00
25.	Малтерисање продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 2 cm од просејаног шљунка, "јединице" и креча. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". Обрачун по m <sup>2</sup> малтерисане површине.	m <sup>2</sup>	12,00

26.	Бојење са глетовањем зида, полудисперзивном бојом. Малтерисани зид глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m <sup>2</sup> обојене површине.	m <sup>2</sup>	12,00
27.	Израда и постављање једнокрилних алуминијумских врата, димензија 70x205 cm. Врата израдити од елоксираног алуминијума, са испуном и дихтовати EPDM гумом, крило скратити 15 cm са доње стране. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа и три шарке по крилу, по избору пројектанта. Обрачун по комаду врата.	ком	3
28.	Израда и постављање застакљених PVC прозора, димензија 60x60 cm. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном EPDM гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом d=4+16+4 мм и дихтовати EPDM гумом. У цену урачунати и обраду шпалетни. Обрачун по комаду прозора.	ком	2
29.	Набавка и монтажа PVC водоводних цеви заједно са фитингом и материјалом за спајање. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по m <sup>1</sup> цеви.	m <sup>1</sup>	10,00
30.	Набавка и монтажа PVC канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида у рову заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Обрачун по m <sup>1</sup> цеви.	m <sup>1</sup>	10,00
31.	Набавка и монтажа комплет умиваоника, од керамике, димензија 60x40 cm, домаће производње I класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира. Умиваоник и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду умиваоника, комплет.	ком	2
32.	Набавка и монтажа комплет WC шоље, типа Моноблок, домаће производње I класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Поставити поклопац за шољу од куване пластике. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду шоље,	ком	3




	комплет.		
33.	Набавка и монтажа керамичког зидног писоара, домаће производње I класе. Писоар преко гумених подметача причврстити одговарајућим типовима и месинганим шrafoвима. Поставити хромирани пропусни вентил и сифон. Писоар наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду писоара.	ком	2
34.	Набавка и монтажа стаклене преграде зидног писоара, произвођача Геберит или еквивалент. Преграда са стаклом правоугаоног облика, монтажа у свему према скици 2. Обрачун по комаду преграде.	ком	1
35.	Набавка и постављање подног PVC хоризонталног сифона. Преко постављеног сифона поставити решетку. Обрачун по комаду сифона.	ком	3
36.	Набавка и монтажа електричног бојлера, запремине 50 литара, по избору пројектанта. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду бојлера.	ком	1
37.	Израда нове електричне инсталације у WC-у са свим потребним елементима укључујући прекидаче, утикаче и елементе расвете. Обрачун паушално.	паушално	
<b>ХОДНИК И КАНЦЕЛАРИЈЕ</b>			
38.	Скидање пода од итисона, винас плоча и ламината. Материјал прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m <sup>2</sup> пода.	m <sup>2</sup>	113,00
39.	Постављање подних керамичких плочица у лепку. Плочице I класе поставити у лепку у слогу по избору пројектанта. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по m <sup>2</sup> пода.	m <sup>2</sup>	35,00
40.	Набавка и постављање подне облоге ламинат, клик, дебљине 11 mm, за најтежа оптерећења (класа 32), по избору пројектанта. Ламинатна подна облога поставља се као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован, а носач плоча високе густине, HDF, ивице импрегниране и са нутом и федером. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10 mm. Систем затварања је на суво. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80 cm лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати. Обрачун по m <sup>2</sup> пода.	m <sup>2</sup>	78
<b>СПОЉАШНА КАНАЛИЗАЦИЈА</b>			
41.	Ручни ископ рова у земљи, III категорије, за постављање канализационе мреже, дубине до 2,0 m. Ископ извести према	m <sup>3</sup>	8,00

	пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m <sup>3</sup> земље, мерено урасло.		
42.	Планирање дна рова. Све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од +/-3 см. У цену улазе и попуњавање и набијање, односно скидање земље и извоз на градилишну депонију. Обрачун по m <sup>2</sup> планиране површине.	m <sup>2</sup>	8,00
43.	Набавка и насипање песка, у ров за канализациону мрежу. Испод и преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу обратити на насипање песка око цеви. Песак насути и пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима. Обрачун по m <sup>3</sup> набијеног песка.	m <sup>3</sup>	4,00
44.	Набавка и монтажа PVC канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, пречника 200 mm, у рову заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Обрачун по m <sup>1</sup> цеви.	m <sup>1</sup>	15,00
45.	Насипање земљом. Земљу насипати у слојевима од 20 см квасити водом и набити до потребне збијености. За насипање користити земљу, депоновану приликом ископа. Обрачун по m <sup>3</sup> земље, мерено урасло.	m <sup>3</sup>	4,00


**Рок извођења радова:** Рок извођења радова не може бити дужи од 15 дана од дана увођења у посао.

**Место извођења радова:** Пословне просторије предузећа у Сарајевској улици

**Напомена:** Наручилац задржава право да одустане од одређених радова или да смањи количину потребних радова, у ком случају ће платити само радове у обиму у коме су они стварно изведени.



Скица 1. Скица WC-а



Скица 2. Стаклена преграда

## **IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

### **УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА**

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то:
  - 1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
  - 1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање мита, кривично дело преваре;
  - 1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
  - 1.4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл. 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

### **УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, која је саставни део конкурсне документације, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом,

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

## У ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА

### ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

#### ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_

*(навести назив понуђача)*

у поступку јавне набавке – Набавка радова - Радови на уређењу пословног простора у Сарајевској улици, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије *(или стране државе када има седиште на њеној територији)*;
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Подизвођач \_\_\_\_\_

*(навести назив понуђача)*

у поступку јавне набавке – Набавка радова- Радови на уређењу пословног простора у Сарајевској улици , испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије *(или стране државе када има седиште на њеној територији)*;

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

## VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

### 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш, са назнаком: „**Понуда за јавну набавку радова - Радови на уређењу пословног простора у Сарајевској улици ЈНМВ 04/16 - НЕ ОТВАРАТИ**“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.03.2016 до 10:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Јавно отварање понуда ће се обавити 22.03.2016 године са почетком у 10 часова и 15 минута у просторијама ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш, ул. Светозара Марковића бр. 27 у Нишу.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде
- Изјава о независној понуди
- Изјава о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона
- Модел уговора
- Меница за озбиљност понуде са меничним овлашћењем

### 3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

### 4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.



## 5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: JKП „Паркинг сервис“ - Ниш, ул.Светозара Марковића бр.27, Ниш, са знаком:

**„Измена понуде за јавну набавку радова - Радови на уређењу пословног простора у Сарајевској улици ЈНМВ 04/16 - НЕ ОТВАРАТИ” или**

**„Допуна понуде за јавну набавку радова - Радови на уређењу пословног простора у Сарајевској улици ЈНМВ 04/16 - НЕ ОТВАРАТИ“ - или**

**„Опозив понуде за јавну набавку радова - Радови на уређењу пословног простора у Сарајевској улици ЈНМВ 04/16 - НЕ ОТВАРАТИ” - или**

**„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на уређењу пословног простора у Сарајевској улици ЈНМВ 04/16 - НЕ ОТВАРАТИ””.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## 6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## 7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## **8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## **9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

### **9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Рок плаћања је дефинисан у року од 5 дана од дана фактурисања. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача који наведе у уговору.

Авансно плаћање није дозвољено.

### **9.2. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

### 9.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок извођења радова не може бити дужи од 15 дана од дана увођења у посао.

### 9.4. Захтев у погледу гарантног рока

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи најмање две године од дана када је извршена примопредаја радова, тј. сачињен Записник о изведеним радовима

## 10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додатну вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додатну вредност. Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

## 11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде, Саве Мишковића бр. 3-5, 11000 Београд.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Руже Јовановића 37 а, 11160 Београд.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 11, 11000 Београд.

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.:

<http://www.poreskauprava.gov.rs/>

<http://www.merz.gov.rs/lat/sektori/sektor-za-zastitu-zivotne-sredine>

<http://www.minrzs.gov.rs/>

## **12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

## **13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

**1) Понуђач је дужан да уз понуду достави** бланко сопствену меницу за озбиљност понуде, која за резиденте Републике Србије мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

**2) Понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави на дан потписивања уговора** једну соло сопствену меницу без протеста са меничним овлашћењем на износ од 10 % од вредности закљученог уговора као гаранцију за добро извршење посла. За понуђаче који су резиденти Републике Србије меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије. Наручилац ће меницу активирати у случају да Понуђач не изврши своје обавезе преузете уговором, без обзира на разлоге неизвршавања.

**3) Понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави на дан потписивања уговора** једну соло сопствену меницу без протеста са меничним овлашћењем на износ од 10 % од вредности закљученог уговора као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. За понуђаче који су резиденти Републике Србије меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије. Наручилац ће меницу активирати у случају да Понуђач не изврши своје обавезе отклањања недостатка који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

## **14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца JKП „Паркинг сервис“ - Ниш, ул. Светозара Марковића бр. 27, 18 000 Ниш, електронске поште на e-mail [bratislav.joksimovic@nisparking.rs](mailto:bratislav.joksimovic@nisparking.rs) или факсом на број 018/517-777 тражити

од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 04/16“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. Пријем поште путем факса или електронске поште врши се радним данима од 07:30 до 15:30 часова.

## **15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид).

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## **16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ**

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за

извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

#### **17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

#### **18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

#### **19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу V конкурсне документације).

#### **20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

#### **21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail [bratislav.joksimovic@nisparking.rs](mailto:bratislav.joksimovic@nisparking.rs), факсом на број 018/517-777 радним данима од 07:30 до 15:30 часова или препорученом поштиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Садржина захтева за заштиту права прописана је чланом 151.став 1. ЗЈН. Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе прописане чланом 151.став 1. ЗЈН. наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број - број или друга ознака конкретне јавне набавке, сврха уплате: Захтев за заштиту права, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке, корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона.

## **22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

## VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку радова – Радови на уређењу пословног простора у Сарајевској улици ЈНМВ 04/16

### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

### 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

<b>А) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача



**3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

**4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка радова- Радови на уређењу пословног простора у Сарајевској улици ЈНМВ 04/16**

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	<b>5 дана од дана испостављања фактуре за изведене радове</b>
Рок важења понуде (мин. 30 дана)	
Рок извођења радова (не дужи од 15 дана од дана увођења у посао)	
Гарантни рок (не може бити краћи од 2 године од дана завршетка радова)	

Датум

М. П.

Понуђач

**Напомене:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

## VIII ОБРАЗАЦ СРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Ред. број	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед.цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупна цена са ПДВ-ом
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Радови на уређењу пословног простора у Сарајевској улици							
1.	Пажљива демонтажа врата заједно са штоком, површине до 2,00 m <sup>2</sup> . Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата.	ком	3				
2.	Скидање пода од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m <sup>2</sup> пода.	m <sup>2</sup>	4,5				
3.	Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2 cm, а површину опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m <sup>2</sup> обијене површине, отвори се одбијају.	m <sup>2</sup>	21,00				

4.	Рушење преградних зидова од опеке. Рушење зидова извести заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по m <sup>2</sup> зида, отвори се одбијају.	m <sup>2</sup>	15,00				
5.	Скидање пода, цементне кошуљице. Цементну кошуљицу скинути до бетонске конструкције. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m <sup>2</sup> пода.	m <sup>2</sup>	12,00				
6.	Рушење бетонске подне плоче. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m <sup>3</sup> пода.	m <sup>3</sup>	2,50				
7.	Пробијање конструктивног зида од опеке за израду отвора прозора. Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и подупирање. Обрачун по m <sup>3</sup> зида.	m <sup>3</sup>	0,25				
8.	Пажљива демонтажа умиваоника са сифоном и батеријом. Демонтирати умиваоник са сифоном и батеријом и одвести на депонију удаљену до 15 km, по избору инвеститора. Обрачун по комаду.	ком	1,00				
9.	Пажљива демонтажа водокотлића и цеви. Демонтирати водокотлић и цеви и одвести на депонију удаљену до 15 km, по избору инвеститора. Обрачун по комаду.	ком	2,00				
10.	Пажљива демонтажа прибора у WC-у. Демонтирати прибор и одвести на депонију удаљену до 15 km, по избору	ком	1,00				

	инвеститора. Обрачун по комаду.						
11.	Демонтажа ViK мреже. Демонтирати ViK мрежу, утоварити и одвести неупотребљив материјала на депонију удаљену до 15 km, по избору инвеститора. Објекат површине до 100 m <sup>2</sup> . Обрачун паушално.	паушално					
12.	Пажљива демонтажа електро инсталације, објекта површине до 200 m <sup>2</sup> . Радове мора да обави стручно лице и то обавезно пре почетка радова на демонтажи објекта. Предузети све сигурносне мере. Демонтирани материјал предати инвеститору или одвести на депонију. Обрачун паушално.	паушално					
13.	Израда армирано бетонских темеља марке МВ 20. Темеље армирати конструктивно по прописима. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10 cm. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и арматура и тампон шљунка. Обрачун по m <sup>3</sup> темеља.	m <sup>3</sup>	1,75				
14.	Набавка и разастирање шљунка испод пода. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 cm. Обрачун по m <sup>3</sup> набијеног шљунка.	m <sup>3</sup>	1,20				
15.	Израда подлоге од бетона, дебљине 5 cm, марке МВ 15. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати. Обрачун по m <sup>2</sup> подлоге.	m <sup>2</sup>	12,00				
16.	Израда бетонског пода, дебљине 10 cm, марке МВ 20, армиран и пердашен. Под армирати мрежастом арматуром, према прописима. Арматура улази у цену пода. Горњу површину пердашити и бетон неговати. Обрачун по m <sup>2</sup> пода.	m <sup>2</sup>	12,00				

17.	<p>Израда хидроизолације мокрог чвора. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит ""А"" нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варене битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 10 см, посебну пажњу посветити варењу спојева.</p> <p>Варена два слоја Кондорфлекса V4. Хидроизолацију извести од следећих слојева: - хладан премаз битулитом ""А"" - Кондорфлекс V4, варен за подлогу - Кондорфлекс V4, варен за претходни слој и померен 50 см. - два слоја полиетиленске фолије, URSA SECO 500. Изолацију подићи и уз зидове WC-а у висини 30 см.</p>	m <sup>2</sup>	15,00				
18.	<p>Израда цементне кошуљице, минималне дебљине 3 см, као подлоге. Нагиба ка подним сливницама 0,5%. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по m<sup>2</sup> кошуљице.</p>	m <sup>2</sup>	12,00				
19.	<p>Израда и постављање фиксних алуминијумских преграда за WC кабине. Висина преграде 210 см. Преграде израдити од елоксираног алуминијума, са испуном и дихтовати EPDM гумом. Доњи део испуне скратити за 15 см тако да се добије простор до пода. Обрачун по</p>	m <sup>2</sup>	15,00				

	м <sup>2</sup> преграде.						
20.	Зидање преградних зидова дебљине 12 см пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Превез радити на пола опеке, а везу са осталим зидовима на правилан начин. По завршеном зидању спојнице очистити. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м <sup>2</sup> зида, отвори се одбијају.	м <sup>2</sup>	16,00				
21.	Облагање плафона влагоотпорним гипс картонским плочама GKB 12,5 mm, са израдом једноструке челичне потконструкције, систем Кнауф D112. Једноструку потконструкцију израдити од монтажних поцинкованих профила CD 60x27 mm директно причвршћених за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м <sup>2</sup> постављене површине.	м <sup>2</sup>	12,00				
22.	Бојење гипс картонског плафона, полудисперзивном бојом. Главе холшрфова или ексера минимизирати, површине натопити фирнисом и китовати фуге дисперзионим китом. Бојити полудисперзивном бојом први пут. Исправити тонираним дисперзионим китом. Бојити полудисперзивном бојом други и трећи пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по м <sup>2</sup> обојене површине.	м <sup>2</sup>	12,00				
23.	Постављање зидних керамичких плочица у цементном малтеру. Подлогу испрскати цементним млеком. Плочице поставити у слогу фуга на фугу. По	м <sup>2</sup>	45,00				



	потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по m <sup>2</sup> плочица.						
24.	Постављање подних керамичких плочица у лепку. Плочице I класе, димензија 30*50 cm, светло сиве или беле боје, поставити у лепку у слогу по избору пројектанта. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по m <sup>2</sup> пода.	m <sup>2</sup>	12,00				
25.	Малтерисање продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 2 cm од просејаног шљунка, "јединице" и креча. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоривања". Обрачун по m <sup>2</sup> малтерисане површине.	m <sup>2</sup>	12,00				
26.	Бојење са глетовањем зида, полудисперзивном бојом. Малтерисани зид глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и	m <sup>2</sup>	12,00				

	извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m <sup>2</sup> обојене површине.						
27.	Израда и постављање једнокрилних алуминијумских врата, димензија 70x205 cm. Врата израдити од елоксираног алуминијума, са испуном и дихтовати EPDM гумом, крило скратити 15 cm са доње стране. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву уклапајућу са два кључа и три шарке по крилу, по избору пројектанта. Обрачун по комаду врата.	ком	3				
28.	Израда и постављање застакљених PVC прозора, димензија 60x60 cm. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном EPDM гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом d=4+16+4 mm и дихтовати EPDM гумом. У цену урачунати и обраду шпалетни. Обрачун по комаду прозора.	ком	2				
29.	Набавка и монтажа PVC водоводних цеви заједно са фитингом и материјалом за спајање. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут	m <sup>1</sup>	10,00				

	изнети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по m <sup>1</sup> цеви.						
30.	Набавка и монтажа PVC канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида у рову заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Обрачун по m <sup>1</sup> цеви.	m <sup>1</sup>	10,00				
31.	Набавка и монтажа комплет умиваоника, од керамике, димензија 60x40 cm, домаће производње I класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира. Умиваоник и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду умиваоника, комплет.	ком	2				
32.	Набавка и монтажа комплет WC шоље, типа Моноблок, домаће производње I класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован	ком	3				

	100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Поставити поклопац за шољу од куване пластике. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду шоље, комплет.						
33.	Набавка и монтажа керамичког зидног писоара, домаће производње I класе. Писоар преко гумених подметача причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима. Поставити хромирани пропусни вентил и сифон. Писоар наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду писоара.	ком	2				
34.	Набавка и монтажа стаклене преграде зидног писоара, произвођача Геберит или еквивалент. Преграда са стаклом правоугаоног облика, монтажа у свему према скици 2. Обрачун по комаду преграде.	ком	1				
35.	Набавка и постављање подног PVC хоризонталног сифона. Преко постављеног сифона поставити решетку. Обрачун по комаду сифона.	ком	3				
36.	Набавка и монтажа електричног бојлера, запремине 50 литара, по избору пројектанта. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду бојлера.	ком	1				
37.	Израда нове електричне инсталације у WC-у са свим потребним елементима укључујући прекидаче, утикаче и елементе расвете. Обрачун паушално.	паушално					
ХОДНИК И КАНЦЕЛАРИЈЕ							

38.	Скидање пода од итисона, винас плоча и ламината. Материјал прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м <sup>2</sup> пода.	м <sup>2</sup>	113,00				
39.	Постављање подних керамичких плочица у лепку. Плочице I класе поставити у лепку у слогу по избору пројектанта. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м <sup>2</sup> пода.	м <sup>2</sup>	35,00				
40.	Набавка и постављање подне облоге ламинат, клик, дебљине 11 mm, за најтежа оптерећења (класа 32), по избору пројектанта. Ламинатна подна облога поставља се као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован, а носач плоча високе густине, HDF, ивице импрегниране и са нутом и федером. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10 mm. Систем затварања је на суво. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80 cm лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати. Обрачун по	м <sup>2</sup>	78				

	m <sup>2</sup> пода.						
СПОЉАШНА КАНАЛИЗАЦИЈА							
41.	Ручни ископ рова у земљи, III категорије, за постављање канализационе мреже, дубине до 2,0 m. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m <sup>3</sup> земље, мерено урасло.	m <sup>3</sup>	8,00				
42.	Планирање дна рова. Све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од +/-3 cm. У цену улазе и попуњавање и набијање, односно скидање земље и извоз на градилишну депонију. Обрачун по m <sup>2</sup> планиране површине.	m <sup>2</sup>	8,00				
43.	Набавка и насипање песка, у ров за канализациону мрежу. Испод и преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу обратити на насипање песка око цеви. Песак насути и пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима. Обрачун по m <sup>3</sup> набијеног песка.	m <sup>3</sup>	4,00				

44.	Набавка и монтажа PVC канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, пречника 200 mm, у рову заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Обрачун по m <sup>1</sup> цеви.	m <sup>1</sup>	15,00				
45.	Насипање земљом. Земљу насипати у слојевима од 20 cm квасити водом и набити до потребне збијености. За насипање користити земљу, депоновану приликом ископа. Обрачун по m <sup>3</sup> земље, мерено урасло.	m <sup>3</sup>	4,00				
Укупно:							

Датум

М. П.

Понуђач

**УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:**

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке
  - у колону 6 уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (обимом) (који је наведен у колони 4.)
  - у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне набавке
  - у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7 траженим (обимом) (који је наведен у колони 4.)
- На крају табеле уписати укупан износ без ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом.



## IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач

(уписати назив понуђача)

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
<b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</b>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

## Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_,  
(уписати назив понуђача)

даје:

### ИЗЈАВУ

### О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Набавка радова – **Радови на уређењу пословног простора у Сарајевској улици ЈНМВ 04/16**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

### ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_  
(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке радова- **Радови на уређењу пословног простора у Сарајевској улици ЈНМВ 04/16**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## ХП МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен дана \_\_\_\_\_ године између :

1. **ЈКП "Паркинг сервис" – Ниш**, ул. Светозара Марковића бр.27, ПИБ 104578388, матични број 20192542, бр. рачуна 285-1001000001087-56, (у даљем тексту – наручилац) које заступа директор Марко Јанковић, са једне стране, и
2. \_\_\_\_\_ (у даљем тексту – извођач), ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, бр. рачуна \_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_ са друге стране, о следећем:

### Члан 1.

Наручилац наручује, а Извођач се обавезује да својом радном снагом, материјалом, алатом и механизацијом изведе уговорене радове, у свему према понуди Извођача бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, заведеној код Наручиоца под бројем \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, која чини саставни део овог уговора и прихваћена је Одлуком директора бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, у поступку јавне набавке радова - **Радови на уређењу пословног простора у Сарајевској улици ЈНМВ 04/16**

### Члан 2.

Уговорена вредност радова који су предмет овог уговора износи \_\_\_\_\_ динара (без обрачунаог ПДВ), а исплатиће се у року до 5 дана од дана истављања фактуре и ситуације, оверене и потписане од стране вршиоца стручног надзора именованог од стране Наручиоца.

### Члан 3.

Гарантни рок за предметне радове износи \_\_\_\_\_ године рачунајући од дана завршетка радова.

Рок извођења радова је \_\_\_\_\_ дана од дана увођења у посао.

Наручилац и Извођач су по завршетку радова дужни да без одлагања приступе примопредаји и коначном обрачуну на основу стварних количина изведених радова, евидентираних у обострано потписаном и овереном грађевинском дневнику и грађевинској књизи.

### Члан 4.

Обавезе Извођача су следеће:

1. Да одреди одговорног извођача радова за уговорени посао и о томе писаним путем обавести Наручиоца,
2. Стара се о примени општих и интерних прописа о заштити на раду,
3. Да у току извођења радова осигура објекте и раднике и примењује прописе о

- заштити на раду,
4. Да за радове ангажује раднике који су стручно оспособљени и са радним искуством на пословима који су предмет јавне набавке,
  5. Да уграђује искључиво опрему која је нуђена у јавној набавци,
  6. Да радове изведе у уговореном року,
  7. Свакодневно води грађевински дневник о извршеним радовима,
  8. На крају месеца, на основу грађевинских дневника, направи грађевинске књиге о извршеним радовима,
  9. У току извођења радова изврши потребно осигурање постојећих инсталација које се налазе на терену и да у случају оштећења истих својом кривицом, о свом трошку изврши квалитетно и правовремено довођење у првобитно стање,
  10. Надокнади или отклони евентуално проузроковану штету,
  11. По завршетку радова уклони сав свој преостали материјал и евентуални отпад са места извођења радова.

#### Члан 5.

Извођач се обавезује да наручиоцу преда у тренутку закључења уговора меницу за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, коју наручилац може активирати услед неиспуњења уговорних обавеза као и меницу за отклањање грешака у гарантном року, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, коју ће наручилац активирати уколико извођач не отклони грешке у предвиђеном року.

#### Члан 6.

У случају да неки односи нису дефинисани овим уговором примењиваће се позитивни законски прописи.

#### Члан 7.

Све евентуалне спорове у вези са извршењем уговора, уговорне стране ће решавати споразумно, а ако до споразума не дође, надлежан је надлежни суд у Нишу.

#### Члан 7.

Овај уговор је сачињен у 4 истоветна примерака од којих свакој уговорној страни припада по 2 примерка.

Наручилац,  
**JKП "Паркинг сервис" – Ниш**  
Директор,

Извођач,

---

Марко Јанковић

---

потпис овлашћеног лица