

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ПАРКИНГ СЕРВИС“ - НИШ  
Светозара Марковића бр. 27, Ниш**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЈАВНА НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ И ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА  
И МЕТАЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ**

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ – ЈНМВ 11/16**

Ниш,  
2016. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ 11/16-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број ЈНМВ 11/16-2, припремљена је:

### КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

#### За јавну набавку мале вредности – набавка грађевинског и водоводног материјала и металне галантерије – ЈНМВ 11/16

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља  | Страна |
|----------|---|--------|
| I        | Општи подаци о јавној набавци   | 3      |
| II       | Подаци о предмету јавне набавке   | 4      |
| III      | Врста, техничке карактеристике, количина и опис добра, рок испоруке добра   | 5      |
| IV       | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 15     |
| V        | Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона  | 17     |
| VI       | Упутство понуђачима како да сачине понуду   | 19     |
| VII      | Образац понуде  | 27     |
| VIII     | Образац структуре цене са упутством како да се попуни   | 39     |
| IX       | Образац трошкова припреме понуде  | 59     |
| X        | Образац изјаве о независној понуди  | 60     |
| XI       | Модел уговора   | 61     |

## І ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

### 1. Подаци о наручиоцу:

- Наручилац: ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш
- Адреса: Светозара Марковића бр.27, Ниш
- Интернет страница [www.nisparking.rs](http://www.nisparking.rs)

### 2. Врста поступка јавне набавке:

- Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

### 3. Предмет јавне набавке:

- Предмет јавне набавке ЈНМВ 11/16 су добра - Набавка грађевинског и водоводног материјала и металне галантерије

### 4. Циљ поступка:

- Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

### 5. Контакт:

- Лице за контакт: Братислав Јоксимовић
- Е-mail адреса: [bratislav.joksimovic@nisparking.rs](mailto:bratislav.joksimovic@nisparking.rs)
- Факс: 018/517-777

## II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

### 1. Предмет јавне набавке

- Предмет јавне набавке ЈНМВ 11/16 су добра
  - Опис предмета јавне набавке: Набавка грађевинског и водоводног материјала и металне галантерије
- Назив и ознака из општег речника набавке:
  - Орн – партија 1: 44100000 - Грађевински материјали и припадајући производи
  - Орн – партија 2: 44500000 - Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге
  - Орн – партија 3: 31680000 Електрични материјал и прибор

### 2. Партије

- Набавка је обликована у три партије и то:
  - Партија 1 – Грађевински материјал
  - Партија 2 – Метална галантерија
  - Партија 3 - Електроматеријал за интерно одржавање

### III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

#### Техничка спецификација грађевинског и водоводног материјала и металне галантерије

| ПАРТИЈА 1. ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ |   |          |                   |          |
|----------------------------------|---|----------|-------------------|----------|
| ред.број                         | Назив артикла                             | јед.мере | стандарди         | количина |
| 1                                | Цемент                                    | Kg       |                   | 50000    |
| 2                                | Сепарирани песак                          | м3       |                   | 10       |
| 3                                | Природни шљунак                           | м3       |                   | 200      |
| 4                                | Хидратисани креч                          | Kg       |                   | 500      |
| 5                                | Беомал                                    | Kg       |                   | 200      |
| 6                                | Лепак за плочице                          | Kg       |                   | 150      |
| 7                                | Цреп                                      | ком.     |                   | 1000     |
| 8                                | Ондулине                                  | ком.     |                   | 100      |
| 9                                | Слемена ондулине                          | ком.     |                   | 50       |
| 10                               | Даска д=5цм                               | м3       |                   | 15       |
| 11                               | Даска д=2,5цм                             | м3       |                   | 5        |
| 12                               | Чамова штафна 5x8цм                       | м3       |                   | 15       |
| 13                               | Чамова летва 5x3цм                        | м1       |                   | 300      |
| 14                               | Водоотпорна иверица блажујка д=2,0цм      | м2       |                   | 40       |
| 15                               | оплемењена иверица д=1,8цм                | м2       |                   | 20       |
| 16                               | пуна цигла                                | ком.     |                   | 1000     |
| 17                               | „Ytong“ блок 250x200x625 или одговарајући | ком      |                   | 500      |
| 18                               | бетонски блок 20x20x40                    | ком.     |                   | 500      |
| 19                               | обична иверица д=1,8цм                    | м2       |                   | 50       |
| ПАРТИЈА 2.МЕТАЛНА ГАЛАНТЕРИЈА    |   |          |                   |          |
| 1                                | округле цеви разне                        | Kg       | DIN EN 10210      | 5000     |
| 2                                | квadratне цеви разне                      | Kg       | DIN EN 10210      | 1000     |
| 3                                | правоугаоне цеви разне                    | Kg       | DIN EN 10210      | 700      |
| 4                                | лимене плоче разних димензија (црни лим)  | Kg       | JUS C.B4.111:1965 | 200      |
| 5                                | пластифицирани лим 0,5мм RAL 9006 TR 2/12 | м2       | JUS C.B4.112:1962 | 100      |
| 6                                | арматурна мрежа разна                     | Kg       |                   | 4000     |
| 7                                | калибрисано гвожђе разних пресека         | Kg       | JUS C.B3.021      | 200      |

|                               |                                   |      |         |      |
|-------------------------------|-----------------------------------|------|---------|------|
| 8                             | грађевинско гвожђе разно (глатко) | Кg   |         | 500  |
| 9                             | сигурносни катанац                | КОМ  |         | 50   |
| 10                            | аутомат за успоривање врата       | КОМ  |         | 20   |
| 11                            | металне кваке за врата            | КОМ  |         | 50   |
| <b>машински вијак кв.5.6:</b> |                                   |      |         |      |
| 12                            | M6x20                             | КОМ. | DIN 97  | 50   |
| 13                            | M6x50                             | КОМ. | DIN 97  | 100  |
| 14                            | M6x60                             | КОМ. | DIN 97  | 50   |
| 15                            | M8x25                             | КОМ. | DIN 97  | 300  |
| 16                            | M8x50                             | КОМ. | DIN 97  | 200  |
| 17                            | M8x60                             | КОМ. | DIN 97  | 200  |
| 18                            | M8x120                            | КОМ. | DIN 97  | 100  |
| 19                            | M8x150                            | КОМ. | DIN 97  | 100  |
| 20                            | M10x30                            | КОМ. | DIN 97  | 150  |
| 21                            | M10x50                            | КОМ. | DIN 97  | 150  |
| 22                            | M10x80                            | КОМ. | DIN 97  | 100  |
| 23                            | M12x50                            | КОМ. | DIN 97  | 50   |
| 24                            | M12x80                            | КОМ. | DIN 97  | 50   |
| 25                            | M14x50                            | КОМ. | DIN 97  | 100  |
| 26                            | M14x80                            | КОМ. | DIN 97  | 50   |
| 27                            | M16x50                            | КОМ. | DIN 97  | 50   |
| 28                            | M16x80                            | КОМ. | DIN 97  | 50   |
| 29                            | M18x50                            | КОМ. | DIN 97  | 50   |
| 30                            | M18x80                            | КОМ. | DIN 97  | 50   |
| 31                            | M20x50                            | КОМ. | DIN 97  | 50   |
| 32                            | M20x80                            | КОМ. | DIN 97  | 50   |
| 33                            | M22x50                            | КОМ. | DIN 97  | 50   |
| 34                            | M22x80                            | КОМ. | DIN 97  | 50   |
| <b>подлошка за вијак:</b>     |                                   |      |         |      |
| 35                            | M6                                | КОМ. | DIN 125 | 200  |
| 36                            | M8                                | КОМ. | DIN 125 | 2900 |
| 37                            | M10                               | КОМ. | DIN 125 | 400  |
| 38                            | M12                               | КОМ. | DIN 125 | 100  |
| 39                            | M14                               | КОМ. | DIN 125 | 150  |
| 40                            | M16                               | КОМ. | DIN 125 | 100  |
| 41                            | M18                               | КОМ. | DIN 125 | 50   |
| 42                            | M20                               | КОМ. | DIN 125 | 50   |
| 43                            | M22                               | КОМ. | DIN 125 | 50   |
| <b>навртка кв.5.6</b>         |                                   |      |         |      |
| 44                            | M6                                | КОМ. | DIN 934 | 200  |
| 45                            | M8                                | КОМ. | DIN 934 | 2900 |
| 46                            | M10                               | КОМ. | DIN 934 | 400  |
| 47                            | M12                               | КОМ. | DIN 934 | 100  |

|                                       |                        |      |           |      |
|---------------------------------------|------------------------|------|-----------|------|
| 48                                    | M14                    | КОМ. | DIN 934   | 150  |
| 49                                    | M16                    | КОМ. | DIN 934   | 100  |
| 50                                    | M18                    | КОМ. | DIN 934   | 50   |
| 51                                    | M20                    | КОМ. | DIN 934   | 50   |
| 52                                    | M22                    | КОМ. | DIN 934   | 50   |
| <b>торбан шраф:</b>                   |                        |      |           |      |
| 53                                    | M6x30                  | КОМ. |           | 200  |
| 54                                    | M6x40                  | КОМ. |           | 200  |
| 55                                    | M6x50                  | КОМ. |           | 200  |
| 56                                    | M6x60                  | КОМ. |           | 200  |
| 57                                    | M8x60                  | КОМ. |           | 200  |
| 58                                    | M8x70                  | КОМ. |           | 200  |
| 59                                    | M8x80                  | КОМ. |           | 200  |
| 60                                    | M8x100                 | КОМ. |           | 200  |
| 61                                    | M8x120                 | КОМ. |           | 200  |
| 62                                    | M8x150                 | КОМ. |           | 200  |
| 63                                    | M8x200                 | КОМ. |           | 200  |
| <b>вијак са имбус главом кв.8.8 :</b> |                        |      |           |      |
| 64                                    | M6x20                  | КОМ. | DIN 931   | 30   |
| 65                                    | M6x50                  | КОМ. | DIN 931   | 30   |
| 66                                    | M6x60                  | КОМ. | DIN 931   | 30   |
| 67                                    | M8x50                  | КОМ. | DIN 931   | 30   |
| 68                                    | M8x60                  | КОМ. | DIN 931   | 30   |
| 69                                    | M10x30                 | КОМ. | DIN 931   | 30   |
| 70                                    | M10x50                 | КОМ. | DIN 931   | 30   |
| 71                                    | M10x80                 | КОМ. | DIN 931   | 30   |
| 72                                    | M12x50                 | КОМ. | DIN 931   | 30   |
| 73                                    | M12x80                 | КОМ. | DIN 931   | 30   |
| 74                                    | холшраф за метал 2cm   | КОМ. | DIN 7972  | 200  |
| 75                                    | холшраф за метал 4cm   | КОМ. | DIN 7972  | 200  |
| 76                                    | холшраф за метал 6cm   | КОМ. | DIN 7972  | 200  |
| 77                                    | холшраф за метал 8cm   | КОМ. | DIN 7972  | 200  |
| 78                                    | холшраф за дрво 2cm    | КОМ. | DIN 96    | 200  |
| 79                                    | холшраф за дрво 4cm    | КОМ. | DIN 96    | 200  |
| 80                                    | холшраф за дрво 6cm    | КОМ. | DIN 96    | 200  |
| 81                                    | холшраф за дрво 8cm    | КОМ. | DIN 96    | 200  |
| <b>саморезујући шrafoви:</b>          |                        |      |           |      |
| 82                                    | M6x30                  | КОМ. | DIN 7504K | 1000 |
| 83                                    | M6x50                  | КОМ. | DIN 7504K | 1000 |
| 84                                    | M8x30                  | КОМ. | DIN 7504K | 500  |
| 85                                    | M8x50                  | КОМ. | DIN 7504K | 500  |
| 86                                    | паљена жица разна      | Kg   |           | 150  |
| 87                                    | ексери разни           | Kg   | DIN 1151  | 100  |
| 88                                    | салонит вијак Ø10x 150 | КОМ. |           | 1000 |

|                                  |                             |      |               |      |
|----------------------------------|-----------------------------|------|---------------|------|
| 89                               | салонит вијак Ø12x 150      | КОМ. |               | 1000 |
| 90                               | фишеров гужвајући типли Ø12 | КОМ. |               | 1000 |
| 91                               | фишеров гужвајући типли Ø14 | КОМ. |               | 1000 |
| 92                               | ПВЦ затварач цеви Ø 60,3    | КОМ. |               | 2000 |
| <b>гумена подлошка и капица:</b> |                             |      |               |      |
| 93                               | M6                          | КОМ. |               | 500  |
| 94                               | M8                          | КОМ. |               | 600  |
| 95                               | ланц д=6мм                  | Kg   | DIN 5685C     | 300  |
| 96                               | Електрода 2,5               | Kg   | EN ISO 2560-A | 200  |
| 97                               | Електрода 3,2               | Kg   | EN ISO 2560-A | 150  |
| 98                               | жица за CO2 0,8             | Kg   |               | 50   |
| 99                               | жица за аутогено заваривање | Kg   |               | 15   |
| 100                              | гусана електрода 2,5        | Kg   | ISO 2560      | 1    |
| 101                              | шахт поклопац 15т           | КОМ. |               | 3    |
| <b>бургије за метал:</b>         |                             |      |               |      |
| 102                              | Ø2                          | КОМ. | DIN 338       | 10   |
| 103                              | Ø2.5                        | КОМ. | DIN 338       | 10   |
| 104                              | Ø3                          | КОМ. | DIN 338       | 30   |
| 105                              | Ø3.2                        | КОМ. | DIN 338       | 30   |
| 106                              | Ø3.5                        | КОМ. | DIN 338       | 30   |
| 107                              | Ø3.8                        | КОМ. | DIN 338       | 30   |
| 108                              | Ø4                          | КОМ. | DIN 338       | 50   |
| 109                              | Ø4.5                        | КОМ. | DIN 338       | 30   |
| 110                              | Ø5                          | КОМ. | DIN 338       | 50   |
| 111                              | Ø6                          | КОМ. | DIN 338       | 50   |
| 112                              | Ø8                          | КОМ. | DIN 338       | 50   |
| 113                              | Ø10                         | КОМ. | DIN 338       | 30   |
| 114                              | Ø12                         | КОМ. | DIN 338       | 30   |
| 115                              | Ø14                         | КОМ. | DIN 338       | 30   |
| 116                              | Ø16                         | КОМ. | DIN 338       | 30   |
| 117                              | Ø18                         | КОМ. | DIN 338       | 20   |
| 118                              | Ø20                         | КОМ. | DIN 338       | 10   |
| 119                              | Ø22                         | КОМ. | DIN 338       | 10   |
| <b>бургије за дрво:</b>          |                             |      |               |      |
| 120                              | Ø2                          | КОМ. |               | 10   |
| 121                              | Ø3                          | КОМ. |               | 10   |
| 122                              | Ø4                          | КОМ. |               | 10   |
| 123                              | Ø5                          | КОМ. |               | 10   |
| 124                              | Ø6                          | КОМ. |               | 10   |
| 125                              | Ø8                          | КОМ. |               | 10   |
| 126                              | Ø10                         | КОМ. |               | 10   |
| 127                              | Ø12                         | КОМ. |               | 10   |
| 128                              | Ø14                         | КОМ. |               | 10   |
| 129                              | Ø16                         | КОМ. |               | 10   |



|                                 |                     |      |          |     |
|---------------------------------|---------------------|------|----------|-----|
| 130                             | Ø18                 | КОМ. |          | 10  |
| 131                             | Ø20                 | КОМ. |          | 10  |
| 132                             | Ø22                 | КОМ. |          | 10  |
| <b>бургије са СДС улазом</b>    |                     |      |          |     |
| 133                             | Ø4x150мм            | КОМ. |          | 5   |
| 134                             | Ø4x110мм            | КОМ. |          | 5   |
| 135                             | Ø6x150мм            | КОМ. |          | 5   |
| 136                             | Ø6x250мм            | КОМ. |          | 5   |
| 137                             | Ø8x150мм            | КОМ. |          | 5   |
| 138                             | Ø8x250мм            | КОМ. |          | 5   |
| 139                             | Ø10x150мм           | КОМ. |          | 5   |
| 140                             | Ø10x250мм           | КОМ. |          | 5   |
| 141                             | Ø12x150мм           | КОМ. |          | 5   |
| 142                             | Ø12x250мм           | КОМ. |          | 5   |
| 143                             | лексан д=6мм        | м2   |          | 25  |
| 144                             | лексан д=8мм        | м2   |          | 25  |
| 145                             | шпакле ширине 8цм   | КОМ. |          | 50  |
| 146                             | метар од 5 м        | КОМ. |          | 30  |
| <b>брусне плоче за сечење:</b>  |                     |      |          |     |
| 147                             | Ø115                | КОМ. | EN 12413 | 300 |
| 148                             | Ø125                | КОМ. | EN 12413 | 500 |
| 149                             | Ø180                | КОМ. | EN 12413 | 200 |
| 150                             | Ø230                | КОМ. | EN 12413 | 800 |
| 151                             | Ø300                | КОМ. | EN 12413 | 300 |
| <b>брусне плоче за брушење:</b> |                     |      |          |     |
| 152                             | Ø115                | КОМ. | EN 12413 | 200 |
| 153                             | Ø125                | КОМ. | EN 12413 | 100 |
| 154                             | Ø180                | КОМ. | EN 12413 | 100 |
| 155                             | Ø230                | КОМ. | EN 12413 | 50  |
| <b>челична четка:</b>           |                     |      |          |     |
| 156                             | Ø75 - за брусилицу  | КОМ. |          | 50  |
| 157                             | Ø100 - за брусилицу | КОМ. |          | 50  |
| 158                             | шмиргла за метал    | м1   |          | 50  |
| 159                             | шмиргла за дрво     | м1   |          | 50  |
| 160                             | лист бонсека        | КОМ. |          | 20  |
| <b>браварске шарке:</b>         |                     |      |          |     |
| 161                             | Ø6                  | КОМ. |          | 50  |
| 162                             | Ø8                  | КОМ. |          | 50  |
| 163                             | Ø10                 | КОМ. |          | 50  |
| 164                             | Ø12                 | КОМ. |          | 50  |
| 165                             | Ø14                 | КОМ. |          | 30  |
| 166                             | Ø16                 | КОМ. |          | 30  |
| 167                             | Ø18                 | КОМ. |          | 30  |
| 168                             | Ø20                 | КОМ. |          | 30  |

|                                |   |      |          |      |
|--------------------------------|---|------|----------|------|
| 169                            | Ø22                                       | КОМ. |          | 30   |
| 170                            | Ал профили разни                          | Кg   |          | 20   |
| <b>брава за дрвена врата:</b>  |   |      |          |      |
| 171                            | д=6цм                                     | КОМ. |          | 50   |
| 172                            | д=8цм                                     | КОМ. |          | 50   |
| 173                            | елзет уметак                              | КОМ. |          | 50   |
| <b>брава за метална врата:</b> |   |      |          |      |
| 174                            | д=2,5цм                                   | КОМ. |          | 10   |
| 175                            | д=3цм                                     | КОМ. |          | 10   |
| 176                            | д=3.5цм                                   | КОМ. |          | 10   |
| 177                            | брава за ПВЦ врата                        | КОМ. |          | 25   |
| 178                            | водокотлић комплет                        | КОМ. |          | 2    |
| 179                            | водонспирна цев                           | КОМ. |          | 2    |
| 180                            | звано водокотлића                         | КОМ. |          | 5    |
| 181                            | пловак водокотлића                        | КОМ. |          | 5    |
| 182                            | ек вентил 3/8 на 3/8                      | КОМ. |          | 3    |
| 183                            | црево за водокотлић 3/8 на 3/8            | КОМ. |          | 3    |
| 184                            | сифон за лавабо                           | КОМ. |          | 3    |
| 185                            | баштанска славина ½                       | КОМ. |          | 5    |
| 186                            | баштанска славина 3/4                     | КОМ. |          | 5    |
| 187                            | лавабо славина                            | КОМ. |          | 3    |
| 188                            | дихтунг гумице разне                      | КОМ. |          | 100  |
| 189                            | ПВЦ Ø110                                  | м1   |          | 500  |
| 190                            | ПВЦ кривине Ø110                          | КОМ. |          | 100  |
| 191                            | Вентил ½                                  | КОМ. |          | 50   |
| 192                            | Вентил3/4                                 | КОМ. |          | 50   |
| 193                            | вентил2                                   | КОМ. |          | 10   |
| 194                            | наутилус вирбла ½                         | КОМ. |          | 10   |
| 195                            | наутилус вирбла 3/8                       | КОМ. |          | 10   |
| 196                            | полуга за водокотлић                      | КОМ. |          | 5    |
| 197                            | ПВЦ цеви за воду ½                        | м1   |          | 20   |
| 198                            | бојлер 50л                                | КОМ. |          | 3    |
| 199                            | бојлер 80л                                | КОМ. |          | 1    |
| <b>навојне шипке</b>           |   |      |          |      |
| 200                            | М16                                       | КОМ. | DIN 97   | 30   |
| 201                            | М18                                       | КОМ. | DIN 97   | 30   |
| 202                            | М20                                       | КОМ. | DIN 97   | 30   |
| 203                            | М22                                       | КОМ. | DIN 97   | 30   |
| 204                            | ПОП НИТНА<br>АЛУМИНИЈУМСКА Ø2,3X10        | КОМ. | DIN 7337 | 1000 |
| 205                            | ПОП НИТНА<br>АЛУМИНИЈУМСКА Ø5X20          | КОМ. | DIN 7337 | 1000 |
| 206                            | црево за техничке гасове до 20<br>бара Ø8 | т    | ISO 1307 | 25   |
| 207                            | Шелна пужна 8-12мм                        | КОМ. | DIN3017  | 50   |

|   |   |      |         |     |
|---|---|------|---------|-----|
| 208   | Шелна пужна 10-16мм                             | ком. | DIN3017 | 50  |
| 209   | Шелна пужна 12-18мм                             | ком. | DIN3017 | 50  |
| 210   | Шелна пужна 20-32мм                             | ком. | DIN3017 | 50  |
| 211   | Шелна пужна 16-25мм                             | ком. | DIN3017 | 50  |
| 212   | сигурносни вентил за бојлер                     | ком. |         | 10  |
| 213   | грађевинска колица                              | ком. |         | 2   |
| <b>ПАРТИЈА 3.ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНТЕРНО ОДРЖАВАЊЕ</b> |   |      |         |     |
| 1   | Кабл РР-У 5x2.5mm <sup>2</sup>                  | м    |         | 50  |
| 2   | Кабл РР-У 3x2.5mm <sup>2</sup>                  | м    |         | 100 |
| 3   | Кабл РР-У 3x1.5mm <sup>2</sup>                  | м    |         | 100 |
| 4   | Кабл РР-Ј/Ф 5x2.5mm <sup>2</sup>                | м    |         | 50  |
| 5   | Кабл РР-Ј/Ф 3x2.5mm <sup>2</sup>                | м    |         | 100 |
| 6   | Кабл РР-Ј/Ф 3x1.5mm <sup>2</sup>                | м    |         | 100 |
| 7   | Кабл РР-Ј/Ф 3x0.75mm <sup>2</sup>               | м    |         | 50  |
| 8   | Проводник Р/Ф 10mm <sup>2</sup><br>црни/браон   | м    |         | 15  |
| 9   | Проводник Р/Ф 10mm <sup>2</sup> плави           | м    |         | 5   |
| 10  | Проводник Р/Ф 10mm <sup>2</sup><br>жуто/зелени  | м    |         | 5   |
| 11  | Проводник Р/Ф 6mm <sup>2</sup><br>црни/браон    | м    |         | 15  |
| 12  | Проводник Р/Ф 6mm <sup>2</sup> плави            | м    |         | 5   |
| 13  | Проводник Р/Ф 6mm <sup>2</sup><br>жуто/зелени   | м    |         | 5   |
| 14  | Проводник Р/Ф 2.5mm <sup>2</sup><br>црни/браон  | м    |         | 50  |
| 15  | Проводник Р/Ф 2.5mm <sup>2</sup> плави          | м    |         | 20  |
| 16  | Проводник Р/Ф 2.5mm <sup>2</sup><br>жуто/зелени | м    |         | 20  |
| 17  | Проводник Р/Ф 1.5mm <sup>2</sup><br>црни/браон  | м    |         | 50  |
| 18  | Проводник Р/Ф 1.5mm <sup>2</sup> плави          | м    |         | 20  |
| 19  | Проводник Р/Ф 1.5mm <sup>2</sup><br>жуто/зелени | м    |         | 20  |
| 20  | Проводник силиконски 2.5mm <sup>2</sup>         | м    |         | 50  |
| 21  | Проводник силиконски 1.5mm <sup>2</sup>         | м    |         | 50  |
| 22  | Утичница (шуко) трофазна за у<br>зид            | ком  |         | 5   |

|    |   |     |  |    |
|----|---|-----|--|----|
| 23 | Утичница (шуко) монофазна за у зид                  | КОМ |  | 5  |
| 24 | Утичница (шуко) монофазна за у зид- дупла           | КОМ |  | 5  |
| 25 | Прекидач обичан за у зид                            | КОМ |  | 5  |
| 26 | Прекидач наизменични за у зид                       | КОМ |  | 5  |
| 27 | Прекидач серијски за у зид                          | КОМ |  | 5  |
| 28 | Прекидач тастер за у зид                            | КОМ |  | 5  |
| 29 | Утичница ОГ монофазна                               | КОМ |  | 5  |
| 30 | Утичница ОГ монофазна- дупла                        | КОМ |  | 5  |
| 31 | Утичница ОГ трофазна                                | КОМ |  | 5  |
| 32 | Прекидач ОГ обичан                                  | КОМ |  | 5  |
| 33 | Прекидач ОГ серијски                                | КОМ |  | 5  |
| 34 | Прекидач склопка- гребенасти , положај 0,1 од 16А   | КОМ |  | 2  |
| 35 | Прекидач склопка- гребенасти , положај 0,1 од 25А   | КОМ |  | 2  |
| 36 | Прекидач склопка- гребенасти , положај 0,1 од 63А   | КОМ |  | 2  |
| 37 | Прекидач склопка- гребенасти , положај 0,1,2 од 25А | КОМ |  | 2  |
| 38 | Осигурач, аутоматски В 10А                          | КОМ |  | 12 |
| 39 | Осигурач, аутоматски В 16А                          | КОМ |  | 12 |
| 40 | Осигурач, аутоматски В 20А                          | КОМ |  | 12 |
| 41 | Осигурач, аутоматски В 25А                          | КОМ |  | 12 |
| 42 | Осигурач, аутоматски С 36А                          | КОМ |  | 6  |
| 43 | Осигурач, аутоматски С 63А                          | КОМ |  | 6  |
| 44 | Фидо- скопка, четвороплна 40А/0,5А                  | КОМ |  | 1  |
| 45 | Фидо- скопка, четворополна 25А/0,5А                 | КОМ |  | 1  |
| 46 | Фидо- скопка, двополна 25А/0,5А                     | КОМ |  | 1  |
| 47 | ЕЗ основа осигурача 25А                             | КОМ |  | 25 |
| 48 | ЕЗ основа осигурача 35А- 63А                        | КОМ |  | 12 |
| 49 | Контакт шраф за топљиви осигурач 10А                | КОМ |  | 25 |
| 50 | Контакт шраф за топљиви осигурач 16А                | КОМ |  | 25 |
| 51 | Контакт шраф за топљиви осигурач 20А                | КОМ |  | 25 |
| 52 | Контакт шраф за топљиви осигурач 25А                | КОМ |  | 25 |
| 53 | Контакт шраф за топљиви осигурач 35А                | КОМ |  | 12 |

|    |  |     |  |     |
|----|--|-----|--|-----|
| 54 | Контакт шраф за топљиви осигурач 63А             | КОМ |  | 12  |
| 55 | капа топљивог осигурача 25А                      | КОМ |  | 50  |
| 56 | капа топљивог осигурача 35А/63А                  | КОМ |  | 20  |
| 57 | Топљиви осигурач 10А                             | КОМ |  | 25  |
| 58 | Топљиви осигурач 16А                             | КОМ |  | 25  |
| 59 | Топљиви осигурач 20А                             | КОМ |  | 25  |
| 60 | Топљиви осигурач 25А                             | КОМ |  | 25  |
| 61 | Топљиви осигурач 35А                             | КОМ |  | 12  |
| 62 | Топљиви осигурач 63А                             | КОМ |  | 12  |
| 63 | НВО осигурачи 35А                                | КОМ |  | 9   |
| 64 | НВО осигурачи 63А                                | КОМ |  | 9   |
| 65 | Сијалица Е27 ( бистра 100W, штедљива 20W)        | КОМ |  | 100 |
| 66 | Флуо цев 18W, 50цм                               | КОМ |  | 50  |
| 67 | Флуо цев 36W, 120цм                              | КОМ |  | 50  |
| 68 | Стартер 18W- 22W                                 | КОМ |  | 50  |
| 69 | Стартер 36W- 80W                                 | КОМ |  | 50  |
| 70 | Пригушница за флуо цев, 18W                      | КОМ |  | 10  |
| 71 | Пригушница за флуо цев, 36W                      | КОМ |  | 10  |
| 72 | Термостат за ТА пећ, трополни, 230о С- 280о С    | КОМ |  | 2   |
| 73 | Термостат за ТА пећ, једнополни, 230о С- 280о С  | КОМ |  | 2   |
| 74 | Термостат собни, 10о С- 30о С                    | КОМ |  | 2   |
| 75 | Грејач ТА пећи( 833W- 1170W)                     | КОМ |  | 5   |
| 76 | Вентилатор ТА пећи (леви и десни)                | КОМ |  | 2   |
| 77 | Термоскупљајући божур 12/6                       | М   |  | 10  |
| 78 | Термоскупљајући божур 8/4                        | М   |  | 20  |
| 79 | Термоскупљајући божур 6/3                        | М   |  | 20  |
| 80 | Фастон кабловске папучице (буксне)- женске 2,5мм | КОМ |  | 200 |
| 81 | Виљушкасте кабловске папучице 2,5мм/6мм          | КОМ |  | 100 |
| 82 | Окасте кабловске папучице 2,5мм/4-6мм            | КОМ |  | 100 |
| 83 | Хилзне 1,5мм/2,5мм                               | КОМ |  | 200 |
| 84 | Утикач (виљушка) монофазни                       | КОМ |  | 20  |
| 85 | Утикач (виљушка) трофазни                        | КОМ |  | 5   |

|     |   |     |     |
|-----|---|-----|-----|
| 86  | Регална утичница 1/6                          | КОМ | 10  |
| 87  | Кабл GG/F 3x2,5mm                             | КОМ | 100 |
| 88  | Кабл GG/F 5x2,5mm                             | КОМ | 50  |
| 89  | Кабл GG/F 3x1,5mm                             | КОМ | 50  |
| 90  | ЕЛ трафо 105W 12V AC 220V                     | КОМ | 50  |
| 91  | Лед сијалице E27 3W                           | КОМ | 50  |
| 92  | Лед сијалице E27 6W                           | КОМ | 50  |
| 93  | Лед сијалице E27 7W                           | КОМ | 50  |
| 94  | Лед сијалице E27 10W                          | КОМ | 50  |
| 95  | Лед сијалице E27 12W                          | КОМ | 50  |
| 96  | Лед трака бела 60 led/m4.8W<br>котур 5 метара | КОМ | 30  |
| 97  | Лед рефлектор 30W 6000K                       | КОМ | 10  |
| 98  | Лед рефлектор 100W 6000K                      | КОМ | 5   |
| 99  | претварач напона                              | КОМ | 5   |
| 100 | напајање за лед траке 50W 220V                | КОМ | 10  |
| 101 | напајање за лед траке 100W<br>220V            | КОМ | 10  |
| 102 | уградни Лед панел 45W 6500K                   | КОМ | 10  |

## **IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

### **УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА**

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то:
  - 1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
  - 1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање мита, кривично дело преваре;
  - 1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
  - 1.4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл. 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

### **УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, која је саставни део конкурсне документације, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни..

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.



## У ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА

### ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

#### ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_

(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке грађевинског и водоводног материјала и металне галантерије ЈНМВ 11/16 – Партија \_\_\_\_\_, (понуђач уписује бројеве свих партија за које подноси понуду), испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Подизвођач \_\_\_\_\_  
(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке грађевинског и водоводног материјала и металне галантерије ЈНМВ 11/16 – Партија \_\_\_\_\_, (подизвођач уписује бројеве свих партија за које учествује у понуди), испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

## VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Конкурсна документација се припрема и поступак јавне набавке се води на српском језику.

Понуда се попуњава на српском језику и сви докази се достављају на српском језику

### 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш, са назнаком: **„Понуда за јавну набавку грађевинског и водоводног материјала и металне галантерије ЈНМВ 11/16 – ПАРТИЈА \_\_\_ (уписати број партије/бројеве партија за које се понуда подноси) - НЕ ОТВАРАТИ“**. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.06.2016 год. до 10:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Јавно отварање понуда ће се обавити 24.06.2016 године са почетком у 10 часова и 15 минута у просторијама ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш, ул.Светозара Марковића бр.27 у Нишу.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде
- Изјава о независној понуди
- Изјава о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона
- Модел уговора
- Образац структуре цене са упутством како да се попуни
- Меница за озбиљност понуде са меничним овлашћењем

### 3. ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора да бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Наручилац задржава право да:

–изабере једног понуђача за више партија;

–изабере више понуђача –у зависности од повољности понуде за појединачне партије;

Уколико понуђач подноси понуду за две или више партија, пожељно је да копира конкурсну документацију за сваку партију, једино доказе о испуњености услова из члана 75. Закона може доставити у једној засебној коверти.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

### 4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### 5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: JKП „Паркинг сервис“ - Ниш, ул. Светозара Марковића бр.27, Ниш, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку грађевинског и водоводног материјала и металне галантерије ЈНМВ 11/16 – ПАРТИЈА \_\_\_ - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку грађевинског и водоводног материјала и металне галантерије ЈНМВ 11/16 – ПАРТИЈА \_\_\_ - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку грађевинског и водоводног материјала и металне галантерије ЈНМВ 11/16 – ПАРТИЈА \_\_\_ - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку грађевинског и водоводног материјала и металне галантерије ЈНМВ 11/16 – ПАРТИЈА \_\_\_ - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## 6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## 7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## 8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до б) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## **9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

### **9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Рок плаћања је до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Авансно плаћање није дозвољено.

### **9.2. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

## **10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

## **11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде, Саве Мишковића бр. 3-5, 11000 Београд.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Руже Јовановића 37 а, 11160 Београд.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 11, 11000 Београд.

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.:

<http://www.poreskauprava.gov.rs/>

<http://www.merz.gov.rs/lat/sektori/sektor-za-zastitu-zivotne-sredine>

<http://www.minrzs.gov.rs/>

## **12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

## **13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

**1) Понуђач је дужан да уз понуду достави** бланко сопствену меницу за озбиљност понуде, која за резиденте Републике Србије мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

**2) Понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави на дан потписивања уговора** једну соло сопствену меницу без протеста са меничним овлашћењем на износ од 10 % од вредности закљученог уговора као гаранцију за добро извршење посла. За



понуђаче који су резиденти Републике Србије меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије. Наручилац ће меницу активирати у случају да Понуђач не изврши своје обавезе преузете уговором, без обзира на разлоге неизвршавања.

#### **14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца JKП „Паркинг сервис“ - Ниш, ул. Светозара Марковића бр.27, 18 000 Ниш, електронске поште на e-mail [bratislav.joksimovic@nisparking.rs](mailto:bratislav.joksimovic@nisparking.rs) или факсом на број 018/517-777 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈНМВ 11/16**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. Пријем поште путем факса или електронске поште врши се радним данима од 07:30 до 15:30 часова.

#### **15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид).

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.



## **16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ**

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

## **17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума:

- Партија 1: „Најнижа понуђена цена“
- Партија 2: „Најнижа понуђена цена“
- Партија 3: „Најнижа понуђена цена“

## **18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

## **19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу V конкурсне документације).

## **20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## **21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail [bratislav.joksimovic@nisparking.rs](mailto:bratislav.joksimovic@nisparking.rs), факсом на број 018/517-777 или препорученом поштиљом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број - број или друга ознака конкретне јавне набавке, сврха уплате: Захтев за заштиту права, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке, корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона.

## **22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

## VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

### Партија 1

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку грађевинског и водоводног материјала и металне галантерије ЈНМВ 11/16 – Партија 1 – Грађевински материјал

#### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

|  |  |
|--|--|
| Назив понуђача:                              |  |
| Адреса понуђача:                             |  |
| Матични број понуђача:                       |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт:                        |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail):        |  |
| Телефон:                                     |  |
| Телефакс:                                    |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке:          |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора        |  |

#### 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>А) САМОСТАЛНО</b>            |
| <b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>       |
| <b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b> |

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

**3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1) | Назив подизвођача:  |  |
|    | Адреса:   |  |
|    | Матични број:   |  |
|    | Порески идентификациони број:                                 |  |
|    | Име особе за контакт:   |  |
|    | Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|    | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:             |  |
| 2) | Назив подизвођача:  |  |
|    | Адреса:   |  |
|    | Матични број:   |  |
|    | Порески идентификациони број:                                 |  |
|    | Име особе за контакт:   |  |
|    | Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|    | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:             |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

**4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

|    |                                      |  |
|----|--------------------------------------|--|
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|    | Адреса:                              |  |
|    | Матични број:                        |  |
|    | Порески идентификациони број:        |  |
|    | Име особе за контакт:                |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|    | Адреса:                              |  |
|    | Матични број:                        |  |
|    | Порески идентификациони број:        |  |
|    | Име особе за контакт:                |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|    | Адреса:                              |  |
|    | Матични број:                        |  |
|    | Порески идентификациони број:        |  |
|    | Име особе за контакт:                |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка грађевинског и водоводног материјала и металне галантерије ЈНМВ 11/16 – Партија 1 – Грађевински материјал**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Укупна цена без ПДВ-а            |   |
| Укупна цена са ПДВ-ом            |   |
| Рок и начин плаћања              | Рок плаћања је до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу. |
| Рок важења понуде (мин. 30 дана) |   |
| Рок испоруке (не дужи од 5 дана) |   |

Датум

М. П.

Понуђач

**Напомене:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

## Партија 2

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку грађевинског и водоводног материјала и металне галантерије ЈНМВ 11/16 – Партија 2 – Метална галантерија

### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

|  |  |
|--|--|
| Назив понуђача:                              |  |
| Адреса понуђача:                             |  |
| Матични број понуђача:                       |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт:                        |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail):        |  |
| Телефон:                                     |  |
| Телефакс:                                    |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке:          |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора        |  |

### 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>А) САМОСТАЛНО</b>            |
| <b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>       |
| <b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b> |

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

**3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1) | Назив подизвођача:  |  |
|    | Адреса:   |  |
|    | Матични број:   |  |
|    | Порески идентификациони број:                                 |  |
|    | Име особе за контакт:   |  |
|    | Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|    | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:             |  |
| 2) | Назив подизвођача:  |  |
|    | Адреса:   |  |
|    | Матични број:   |  |
|    | Порески идентификациони број:                                 |  |
|    | Име особе за контакт:   |  |
|    | Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|    | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:             |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.



**4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

|    |                                      |  |
|----|--------------------------------------|--|
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|    | Адреса:                              |  |
|    | Матични број:                        |  |
|    | Порески идентификациони број:        |  |
|    | Име особе за контакт:                |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|    | Адреса:                              |  |
|    | Матични број:                        |  |
|    | Порески идентификациони број:        |  |
|    | Име особе за контакт:                |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|    | Адреса:                              |  |
|    | Матични број:                        |  |
|    | Порески идентификациони број:        |  |
|    | Име особе за контакт:                |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка грађевинског и водоводног материјала и металне галантерије ЈНМВ 11/16 – Партија 2 – Метална галантерија**

|   |  |
|---|--|
| <b>Укупна цена без ПДВ-а</b>            |  |
| <b>Укупна цена са ПДВ-ом</b>            |  |
| <b>Рок и начин плаћања</b>              | <b>Рок плаћања је до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу.</b> |
| <b>Рок важења понуде (мин. 30 дана)</b> |  |
| <b>Рок испоруке (не дужи од 5 дана)</b> |  |

Датум

М. П.

Понуђач

**Напомене:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

### Партија 3

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку грађевинског и водоводног материјала и металне галантерије ЈНМВ 11/16 – Партија 3 – Електроматеријал за интерно одржавање

#### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

|  |  |
|--|--|
| Назив понуђача:                              |  |
| Адреса понуђача:                             |  |
| Матични број понуђача:                       |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт:                        |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail):        |  |
| Телефон:                                     |  |
| Телефакс:                                    |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке:          |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора        |  |

#### 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>А) САМОСТАЛНО</b>            |
| <b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>       |
| <b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b> |

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

**3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1) | Назив подизвођача:  |  |
|    | Адреса:   |  |
|    | Матични број:   |  |
|    | Порески идентификациони број:                                 |  |
|    | Име особе за контакт:   |  |
|    | Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|    | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:             |  |
| 2) | Назив подизвођача:  |  |
|    | Адреса:   |  |
|    | Матични број:   |  |
|    | Порески идентификациони број:                                 |  |
|    | Име особе за контакт:   |  |
|    | Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|    | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:             |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

**4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

|    |                                      |  |
|----|--------------------------------------|--|
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|    | Адреса:                              |  |
|    | Матични број:                        |  |
|    | Порески идентификациони број:        |  |
|    | Име особе за контакт:                |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|    | Адреса:                              |  |
|    | Матични број:                        |  |
|    | Порески идентификациони број:        |  |
|    | Име особе за контакт:                |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|    | Адреса:                              |  |
|    | Матични број:                        |  |
|    | Порески идентификациони број:        |  |
|    | Име особе за контакт:                |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка грађевинског и водоводног материјала и металне галантерије ЈНМВ 11/16 – Партија 3 – Електроматеријал за интерно одржавање**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Укупна цена без ПДВ-а            |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом            |  |
| Рок и начин плаћања              | <b>Рок плаћања је до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу.</b> |
| Рок важења понуде (мин. 30 дана) |  |
| Рок испоруке (не дужи од 5 дана) |  |

Датум

М. П.

Понуђач

**Напомене:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

## VIII ОБРАЗАЦ СРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

### Партија 1- Грађевински материјал

| Ред. бр | Предмет јавне набавке                   | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|---------|---|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I       | II                                      | III       | IV       | V                        | VI                       | VII<br>(IV*V)         | VIII<br>(IV*VI)       |
| 1       | Цемент                                  | Кg        | 50000    |                          |                          |                       |                       |
| 2       | Сепарирани песак                        | м3        | 10       |                          |                          |                       |                       |
| 3       | Природни шљунак                         | м3        | 200      |                          |                          |                       |                       |
| 4       | Хидратисани креч                        | Кg        | 500      |                          |                          |                       |                       |
| 5       | Беомал                                  | Кg        | 200      |                          |                          |                       |                       |
| 6       | Лепак за плочице                        | Кg        | 150      |                          |                          |                       |                       |
| 7       | Цреп                                    | ком.      | 1000     |                          |                          |                       |                       |
| 8       | Ондулине                                | ком.      | 100      |                          |                          |                       |                       |
| 9       | Слемена ондулине                        | ком.      | 50       |                          |                          |                       |                       |
| 10      | Даска д=5цм                             | м3        | 15       |                          |                          |                       |                       |
| 11      | Даска д=2,5цм                           | м3        | 5        |                          |                          |                       |                       |
| 12      | Чамова штафна 5x8цм                     | м3        | 15       |                          |                          |                       |                       |
| 13      | Чамова летва 5x3цм                      | м1        | 300      |                          |                          |                       |                       |
| 14      | Водоотпорна иверица<br>блажујка д=2,0цм | м2        | 40       |                          |                          |                       |                       |
| 15      | оплемењена иверица<br>д=1,8цм           | м2        | 20       |                          |                          |                       |                       |

|         |  |      |      |  |  |  |  |
|---------|--|------|------|--|--|--|--|
| 16      | пуна цигла                                   | ком. | 1000 |  |  |  |  |
| 17      | „Ytong“ блок 250x200x625<br>или одговарајући | ком  | 500  |  |  |  |  |
| 18      | бетонски блок 20x20x40                       | ком. | 500  |  |  |  |  |
| 19      | обична иверица д=1,8цм                       | м2   | 50   |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |      |      |  |  |  |  |

**Процењене количине су за период од 12 месеци. Наручилац се обавезује да плати само добра у обиму која стварно поручи.**

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати јединичну цену без ПДВ-а
- у колони 6. уписати јединичну цену са ПДВ-ом
- у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са количином (која је наведена у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са количином (која је наведена у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача



**Партија 2 – Метална галантерија**

| Ред. бр                       | Предмет јавне набавке                     | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|-------------------------------|---|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I                             | II  | III       | IV       | V                        | VI                       | VII (IV*V)            | VIII (IV*VI)          |
| 1                             | округле цеви разне                        | Kg        | 5000     |                          |                          |                       |                       |
| 2                             | квадратне цеви разне                      | Kg        | 1000     |                          |                          |                       |                       |
| 3                             | правоугаоне цеви разне                    | Kg        | 700      |                          |                          |                       |                       |
| 4                             | лимене плоче разних димензија (црни лим)  | Kg        | 200      |                          |                          |                       |                       |
| 5                             | пластифицирани лим 0,5мм RAL 9006 TR 2/12 | m2        | 100      |                          |                          |                       |                       |
| 6                             | арматурна мрежа разна                     | Kg        | 4000     |                          |                          |                       |                       |
| 7                             | калибрисано гвожђе разних пресека         | Kg        | 200      |                          |                          |                       |                       |
| 8                             | грађевинско гвожђе разно (глатко)         | Kg        | 500      |                          |                          |                       |                       |
| 9                             | сигурносни катанац                        | ком       | 50       |                          |                          |                       |                       |
| 10                            | аутомат за успоривање врата               | ком       | 20       |                          |                          |                       |                       |
| 11                            | металне кваке за врата                    | ком       | 50       |                          |                          |                       |                       |
| <b>машински вијак кв.5.6:</b> |   |           |          |                          |                          |                       |                       |
| 12                            | M6x20                                     | ком.      | 50       |                          |                          |                       |                       |
| 13                            | M6x50                                     | ком.      | 100      |                          |                          |                       |                       |
| 14                            | M6x60                                     | ком.      | 50       |                          |                          |                       |                       |

|                           |        |      |      |  |  |  |  |
|---------------------------|--------|------|------|--|--|--|--|
| 15                        | M8x25  | КОМ. | 300  |  |  |  |  |
| 16                        | M8x50  | КОМ. | 200  |  |  |  |  |
| 17                        | M8x60  | КОМ. | 200  |  |  |  |  |
| 18                        | M8x120 | КОМ. | 100  |  |  |  |  |
| 19                        | M8x150 | КОМ. | 100  |  |  |  |  |
| 20                        | M10x30 | КОМ. | 150  |  |  |  |  |
| 21                        | M10x50 | КОМ. | 150  |  |  |  |  |
| 22                        | M10x80 | КОМ. | 100  |  |  |  |  |
| 23                        | M12x50 | КОМ. | 50   |  |  |  |  |
| 24                        | M12x80 | КОМ. | 50   |  |  |  |  |
| 25                        | M14x50 | КОМ. | 100  |  |  |  |  |
| 26                        | M14x80 | КОМ. | 50   |  |  |  |  |
| 27                        | M16x50 | КОМ. | 50   |  |  |  |  |
| 28                        | M16x80 | КОМ. | 50   |  |  |  |  |
| 29                        | M18x50 | КОМ. | 50   |  |  |  |  |
| 30                        | M18x80 | КОМ. | 50   |  |  |  |  |
| 31                        | M20x50 | КОМ. | 50   |  |  |  |  |
| 32                        | M20x80 | КОМ. | 50   |  |  |  |  |
| 33                        | M22x50 | КОМ. | 50   |  |  |  |  |
| 34                        | M22x80 | КОМ. | 50   |  |  |  |  |
| <b>подлошка за вијак:</b> |        |      |      |  |  |  |  |
| 35                        | M6     | КОМ. | 200  |  |  |  |  |
| 36                        | M8     | КОМ. | 2900 |  |  |  |  |
| 37                        | M10    | КОМ. | 400  |  |  |  |  |

|                       |       |      |      |  |  |  |  |
|-----------------------|-------|------|------|--|--|--|--|
| 38                    | M12   | КОМ. | 100  |  |  |  |  |
| 39                    | M14   | КОМ. | 150  |  |  |  |  |
| 40                    | M16   | КОМ. | 100  |  |  |  |  |
| 41                    | M18   | КОМ. | 50   |  |  |  |  |
| 42                    | M20   | КОМ. | 50   |  |  |  |  |
| 43                    | M22   | КОМ. | 50   |  |  |  |  |
| <b>навртка кв.5.6</b> |       |      |      |  |  |  |  |
| 44                    | M6    | КОМ. | 200  |  |  |  |  |
| 45                    | M8    | КОМ. | 2900 |  |  |  |  |
| 46                    | M10   | КОМ. | 400  |  |  |  |  |
| 47                    | M12   | КОМ. | 100  |  |  |  |  |
| 48                    | M14   | КОМ. | 150  |  |  |  |  |
| 49                    | M16   | КОМ. | 100  |  |  |  |  |
| 50                    | M18   | КОМ. | 50   |  |  |  |  |
| 51                    | M20   | КОМ. | 50   |  |  |  |  |
| 52                    | M22   | КОМ. | 50   |  |  |  |  |
| <b>торбан шраф:</b>   |       |      |      |  |  |  |  |
| 53                    | M6x30 | КОМ. | 200  |  |  |  |  |
| 54                    | M6x40 | КОМ. | 200  |  |  |  |  |
| 55                    | M6x50 | КОМ. | 200  |  |  |  |  |
| 56                    | M6x60 | КОМ. | 200  |  |  |  |  |
| 57                    | M8x60 | КОМ. | 200  |  |  |  |  |
| 58                    | M8x70 | КОМ. | 200  |  |  |  |  |
| 59                    | M8x80 | КОМ. | 200  |  |  |  |  |

|                                     |                      |      |     |  |  |  |  |
|-------------------------------------|----------------------|------|-----|--|--|--|--|
| 60                                  | M8x100               | ком. | 200 |  |  |  |  |
| 61                                  | M8x120               | ком. | 200 |  |  |  |  |
| 62                                  | M8x150               | ком. | 200 |  |  |  |  |
| 63                                  | M8x200               | ком. | 200 |  |  |  |  |
| <b>вијак са имбус главом кв.8.8</b> |                      |      |     |  |  |  |  |
| 64                                  | M6x20                | ком. | 30  |  |  |  |  |
| 65                                  | M6x50                | ком. | 30  |  |  |  |  |
| 66                                  | M6x60                | ком. | 30  |  |  |  |  |
| 67                                  | M8x50                | ком. | 30  |  |  |  |  |
| 68                                  | M8x60                | ком. | 30  |  |  |  |  |
| 69                                  | M10x30               | ком. | 30  |  |  |  |  |
| 70                                  | M10x50               | ком. | 30  |  |  |  |  |
| 71                                  | M10x80               | ком. | 30  |  |  |  |  |
| 72                                  | M12x50               | ком. | 30  |  |  |  |  |
| 73                                  | M12x80               | ком. | 30  |  |  |  |  |
| 74                                  | холшраф за метал 2cm | ком. | 200 |  |  |  |  |
| 75                                  | холшраф за метал 4cm | ком. | 200 |  |  |  |  |
| 76                                  | холшраф за метал 6cm | ком. | 200 |  |  |  |  |
| 77                                  | холшраф за метал 8cm | ком. | 200 |  |  |  |  |
| 78                                  | холшраф за дрво 2cm  | ком. | 200 |  |  |  |  |
| 79                                  | холшраф за дрво 4cm  | ком. | 200 |  |  |  |  |
| 80                                  | холшраф за дрво 6cm  | ком. | 200 |  |  |  |  |

|                                  |                             |      |      |  |  |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------|------|------|--|--|--|--|
| 81                               | холшраф за дрво 8cm         | ком. | 200  |  |  |  |  |
| <b>саморезујући шrafoви:</b>     |                             |      |      |  |  |  |  |
| 82                               | M6x30                       | ком. | 1000 |  |  |  |  |
| 83                               | M6x50                       | ком. | 1000 |  |  |  |  |
| 84                               | M8x30                       | ком. | 500  |  |  |  |  |
| 85                               | M8x50                       | ком. | 500  |  |  |  |  |
| 86                               | паљена жица разна           | Kg   | 150  |  |  |  |  |
| 87                               | ексери разни                | Kg   | 100  |  |  |  |  |
| 88                               | салонит вијак Ø10x 150      | ком. | 1000 |  |  |  |  |
| 89                               | салонит вијак Ø12x 150      | ком. | 1000 |  |  |  |  |
| 90                               | фишеров гужвајући типли Ø12 | ком. | 1000 |  |  |  |  |
| 91                               | фишеров гужвајући типли Ø14 | ком. | 1000 |  |  |  |  |
| 92                               | ПВЦ затварач цеви Ø 60,3    | ком. | 2000 |  |  |  |  |
| <b>гумена подлошка и капица:</b> |                             |      |      |  |  |  |  |
| 93                               | M6                          | ком. | 500  |  |  |  |  |
| 94                               | M8                          | ком. | 600  |  |  |  |  |
| 95                               | ланц д=6мм                  | Kg   | 300  |  |  |  |  |
| 96                               | Електрода 2,5               | Kg   | 200  |  |  |  |  |
| 97                               | Електрода 3,2               | Kg   | 150  |  |  |  |  |
| 98                               | жица за CO2 0,8             | Kg   | 50   |  |  |  |  |
| 99                               | жица за аутогено заваривање | Kg   | 15   |  |  |  |  |
| 100                              | гусана електрода 2,5        | Kg   | 1    |  |  |  |  |

|                          |                   |      |    |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------|------|----|--|--|--|--|
| 101                      | шахт поклопац 15т | ком. | 3  |  |  |  |  |
| <b>бургије за метал:</b> |                   |      |    |  |  |  |  |
| 102                      | Ø2                | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 103                      | Ø2.5              | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 104                      | Ø3                | ком. | 30 |  |  |  |  |
| 105                      | Ø3.2              | ком. | 30 |  |  |  |  |
| 106                      | Ø3.5              | ком. | 30 |  |  |  |  |
| 107                      | Ø3.8              | ком. | 30 |  |  |  |  |
| 108                      | Ø4                | ком. | 50 |  |  |  |  |
| 109                      | Ø4.5              | ком. | 30 |  |  |  |  |
| 110                      | Ø5                | ком. | 50 |  |  |  |  |
| 111                      | Ø6                | ком. | 50 |  |  |  |  |
| 112                      | Ø8                | ком. | 50 |  |  |  |  |
| 113                      | Ø10               | ком. | 30 |  |  |  |  |
| 114                      | Ø12               | ком. | 30 |  |  |  |  |
| 115                      | Ø14               | ком. | 30 |  |  |  |  |
| 116                      | Ø16               | ком. | 30 |  |  |  |  |
| 117                      | Ø18               | ком. | 20 |  |  |  |  |
| 118                      | Ø20               | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 119                      | Ø22               | ком. | 10 |  |  |  |  |
| <b>бургије за дрво:</b>  |                   |      |    |  |  |  |  |
| 120                      | Ø2                | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 121                      | Ø3                | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 122                      | Ø4                | ком. | 10 |  |  |  |  |

|                              |                   |      |    |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------------|------|----|--|--|--|--|
| 123                          | Ø5                | КОМ. | 10 |  |  |  |  |
| 124                          | Ø6                | КОМ. | 10 |  |  |  |  |
| 125                          | Ø8                | КОМ. | 10 |  |  |  |  |
| 126                          | Ø10               | КОМ. | 10 |  |  |  |  |
| 127                          | Ø12               | КОМ. | 10 |  |  |  |  |
| 128                          | Ø14               | КОМ. | 10 |  |  |  |  |
| 129                          | Ø16               | КОМ. | 10 |  |  |  |  |
| 130                          | Ø18               | КОМ. | 10 |  |  |  |  |
| 131                          | Ø20               | КОМ. | 10 |  |  |  |  |
| 132                          | Ø22               | КОМ. | 10 |  |  |  |  |
| <b>бургије са СДС улазом</b> |                   |      |    |  |  |  |  |
| 133                          | Ø4x150мм          | КОМ. | 5  |  |  |  |  |
| 134                          | Ø4x110мм          | КОМ. | 5  |  |  |  |  |
| 135                          | Ø6x150мм          | КОМ. | 5  |  |  |  |  |
| 136                          | Ø6x250мм          | КОМ. | 5  |  |  |  |  |
| 137                          | Ø8x150мм          | КОМ. | 5  |  |  |  |  |
| 138                          | Ø8x250мм          | КОМ. | 5  |  |  |  |  |
| 139                          | Ø10x150мм         | КОМ. | 5  |  |  |  |  |
| 140                          | Ø10x250мм         | КОМ. | 5  |  |  |  |  |
| 141                          | Ø12x150мм         | КОМ. | 5  |  |  |  |  |
| 142                          | Ø12x250мм         | КОМ. | 5  |  |  |  |  |
| 143                          | лексан д=6мм      | м2   | 25 |  |  |  |  |
| 144                          | лексан д=8мм      | м2   | 25 |  |  |  |  |
| 145                          | шпакле ширине 8цм | КОМ. | 50 |  |  |  |  |

|                                 |                     |      |     |  |  |  |  |
|---------------------------------|---------------------|------|-----|--|--|--|--|
| 146                             | метар од 5 м        | ком. | 30  |  |  |  |  |
| <b>брусне плоче за сечење:</b>  |                     |      |     |  |  |  |  |
| 147                             | Ø115                | ком. | 300 |  |  |  |  |
| 148                             | Ø125                | ком. | 500 |  |  |  |  |
| 149                             | Ø180                | ком. | 200 |  |  |  |  |
| 150                             | Ø230                | ком. | 800 |  |  |  |  |
| 151                             | Ø300                | ком. | 300 |  |  |  |  |
| <b>брусне плоче за брушење:</b> |                     |      |     |  |  |  |  |
| 152                             | Ø115                | ком. | 200 |  |  |  |  |
| 153                             | Ø125                | ком. | 100 |  |  |  |  |
| 154                             | Ø180                | ком. | 100 |  |  |  |  |
| 155                             | Ø230                | ком. | 50  |  |  |  |  |
| <b>челична четка:</b>           |                     |      |     |  |  |  |  |
| 156                             | Ø75 - за брусилицу  | ком. | 50  |  |  |  |  |
| 157                             | Ø100 - за брусилицу | ком. | 50  |  |  |  |  |
| 158                             | шмиргла за метал    | м1   | 50  |  |  |  |  |
| 159                             | шмиргла за дрво     | м1   | 50  |  |  |  |  |
| 160                             | лист бонсека        | ком. | 20  |  |  |  |  |
| <b>браварске шарке:</b>         |                     |      |     |  |  |  |  |
| 161                             | Ø6                  | ком. | 50  |  |  |  |  |
| 162                             | Ø8                  | ком. | 50  |  |  |  |  |
| 163                             | Ø10                 | ком. | 50  |  |  |  |  |
| 164                             | Ø12                 | ком. | 50  |  |  |  |  |
| 165                             | Ø14                 | ком. | 30  |  |  |  |  |



|                                |                                |      |    |  |  |  |  |
|--------------------------------|--------------------------------|------|----|--|--|--|--|
| 166                            | Ø16                            | ком. | 30 |  |  |  |  |
| 167                            | Ø18                            | ком. | 30 |  |  |  |  |
| 168                            | Ø20                            | ком. | 30 |  |  |  |  |
| 169                            | Ø22                            | ком. | 30 |  |  |  |  |
| 170                            | Ал профили разни               | Кg   | 20 |  |  |  |  |
| <b>брава за дрвена врата:</b>  |                                |      |    |  |  |  |  |
| 171                            | д=6цм                          | ком. | 50 |  |  |  |  |
| 172                            | д=8цм                          | ком. | 50 |  |  |  |  |
| 173                            | елзет уметак                   | ком. | 50 |  |  |  |  |
| <b>брава за метална врата:</b> |                                |      |    |  |  |  |  |
| 174                            | д=2,5цм                        | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 175                            | д=3цм                          | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 176                            | д=3.5цм                        | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 177                            | брава за ПВЦ врата             | ком. | 25 |  |  |  |  |
| 178                            | водокотлић комплет             | ком. | 2  |  |  |  |  |
| 179                            | водоиспирна цев                | ком. | 2  |  |  |  |  |
| 180                            | звоно водокотлића              | ком. | 5  |  |  |  |  |
| 181                            | пловак водокотлића             | ком. | 5  |  |  |  |  |
| 182                            | ек вентил 3/8 на 3/8           | ком. | 3  |  |  |  |  |
| 183                            | црево за водокотлић 3/8 на 3/8 | ком. | 3  |  |  |  |  |
| 184                            | сифон за лавабо                | ком. | 3  |  |  |  |  |
| 185                            | баштанска славина 1/2          | ком. | 5  |  |  |  |  |
| 186                            | баштанска славина 3/4          | ком. | 5  |  |  |  |  |

|                      |   |      |      |  |  |  |  |
|----------------------|---|------|------|--|--|--|--|
| 187                  | лавабо славина                            | ком. | 3    |  |  |  |  |
| 188                  | дихтунг гумице разне                      | ком. | 100  |  |  |  |  |
| 189                  | ПВЦ Ø110                                  | м1   | 500  |  |  |  |  |
| 190                  | ПВЦ кривине Ø110                          | ком. | 100  |  |  |  |  |
| 191                  | Вентил ½                                  | ком. | 50   |  |  |  |  |
| 192                  | Вентил 3/4                                | ком. | 50   |  |  |  |  |
| 193                  | вентил 2                                  | ком. | 10   |  |  |  |  |
| 194                  | наутилус вирбла ½                         | ком. | 10   |  |  |  |  |
| 195                  | наутилус вирбла 3/8                       | ком. | 10   |  |  |  |  |
| 196                  | полуга за водокотлић                      | ком. | 5    |  |  |  |  |
| 197                  | ПВЦ цеви за воду ½                        | м1   | 20   |  |  |  |  |
| 198                  | бојлер 50л                                | ком. | 3    |  |  |  |  |
| 199                  | бојлер 80л                                | ком. | 1    |  |  |  |  |
| <b>навојне шипке</b> |   |      |      |  |  |  |  |
| 200                  | M16                                       | ком. | 30   |  |  |  |  |
| 201                  | M18                                       | ком. | 30   |  |  |  |  |
| 202                  | M20                                       | ком. | 30   |  |  |  |  |
| 203                  | M22                                       | ком. | 30   |  |  |  |  |
| 204                  | ПОП НИТНА<br>АЛУМИНИЈУМСКА<br>Ø2,3X10     | ком. | 1000 |  |  |  |  |
| 205                  | ПОП НИТНА<br>АЛУМИНИЈУМСКА Ø5X20          | ком. | 1000 |  |  |  |  |
| 206                  | црево за техничке гасове до<br>20 бара Ø8 | м    | 25   |  |  |  |  |

|         |                             |      |    |  |  |  |  |
|---------|-----------------------------|------|----|--|--|--|--|
| 207     | Шелна пужна 8-12мм          | ком. | 50 |  |  |  |  |
| 208     | Шелна пужна 10-16мм         | ком. | 50 |  |  |  |  |
| 209     | Шелна пужна 12-18мм         | ком. | 50 |  |  |  |  |
| 210     | Шелна пужна 20-32мм         | ком. | 50 |  |  |  |  |
| 211     | Шелна пужна 16-25мм         | ком. | 50 |  |  |  |  |
| 212     | сигурносни вентил за бојлер | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 213     | грађевинска колица          | ком. | 2  |  |  |  |  |
| УКУПНО: |                             |      |    |  |  |  |  |

**Процењене количине су за период од 12 месеци. Наручилац се обавезује да плати само добра у обиму која стварно поручи.**

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати јединичну цену без ПДВ-а
- у колони 6. уписати јединичну цену са ПДВ-ом
- у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са количином (која је наведена у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са количином (која је наведена у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

**Партија 3 – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНТЕРНО ОДРЖАВАЊЕ**

| Ред. бр | Предмет јавне набавке           | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|---------|---------------------------------|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I       | II                              | III       | IV       | V                        | VI                       | VII (IV*V)            | VIII (IV*VI)          |
| 1       | Кабл РР-У 5x2.5mm2              | м         | 50       |                          |                          |                       |                       |
| 2       | Кабл РР-У 3x2.5mm2              | м         | 100      |                          |                          |                       |                       |
| 3       | Кабл РР-У 3x1.5mm2              | м         | 100      |                          |                          |                       |                       |
| 4       | Кабл РР-Ј/Ф 5x2.5mm2            | м         | 50       |                          |                          |                       |                       |
| 5       | Кабл РР-Ј/Ф 3x2.5mm2            | м         | 100      |                          |                          |                       |                       |
| 6       | Кабл РР-Ј/Ф 3x1.5mm2            | м         | 100      |                          |                          |                       |                       |
| 7       | Кабл РР-Ј/Ф 3x0.75mm2           | м         | 50       |                          |                          |                       |                       |
| 8       | Проводник Р/Ф 10mm2 црни/браон  | м         | 15       |                          |                          |                       |                       |
| 9       | Проводник Р/Ф 10mm2 плави       | м         | 5        |                          |                          |                       |                       |
| 10      | Проводник Р/Ф 10mm2 жуто/зелени | м         | 5        |                          |                          |                       |                       |
| 11      | Проводник Р/Ф 6mm2 црни/браон   | м         | 15       |                          |                          |                       |                       |
| 12      | Проводник Р/Ф 6mm2 плави        | м         | 5        |                          |                          |                       |                       |
| 13      | Проводник Р/Ф 6mm2 жуто/зелени  | м         | 5        |                          |                          |                       |                       |
| 14      | Проводник Р/Ф 2.5mm2 црни/браон | м         | 50       |                          |                          |                       |                       |
| 15      | Проводник Р/Ф 2.5mm2 плави      | м         | 20       |                          |                          |                       |                       |
| 16      | Проводник Р/Ф 2.5mm2            | м         | 20       |                          |                          |                       |                       |

|    |   |     |    |  |  |  |  |
|----|---|-----|----|--|--|--|--|
|    | жуто/зелени                                     |     |    |  |  |  |  |
| 17 | Проводник Р/Ф 1.5mm <sup>2</sup><br>црни/браон  | м   | 50 |  |  |  |  |
| 18 | Проводник Р/Ф 1.5mm <sup>2</sup><br>плави       | м   | 20 |  |  |  |  |
| 19 | Проводник Р/Ф 1.5mm <sup>2</sup><br>жуто/зелени | м   | 20 |  |  |  |  |
| 20 | Проводник силиконски<br>2.5mm <sup>2</sup>      | м   | 50 |  |  |  |  |
| 21 | Проводник силиконски<br>1.5mm <sup>2</sup>      | м   | 50 |  |  |  |  |
| 22 | Утичница (шуко) трофазна<br>за у зид            | ком | 5  |  |  |  |  |
| 23 | Утичница (шуко) монофазна<br>за у зид           | ком | 5  |  |  |  |  |
| 24 | Утичница (шуко) монофазна<br>за у зид- дупла    | ком | 5  |  |  |  |  |
| 25 | Прекидач обичан за у зид                        | ком | 5  |  |  |  |  |
| 26 | Прекидач наизменични за у<br>зид                | ком | 5  |  |  |  |  |
| 27 | Прекидач серијски за у зид                      | ком | 5  |  |  |  |  |
| 28 | Прекидач тастер за у зид                        | ком | 5  |  |  |  |  |
| 29 | Утичница ОГ монофазна                           | ком | 5  |  |  |  |  |
| 30 | Утичница ОГ монофазна-<br>дупла                 | ком | 5  |  |  |  |  |
| 31 | Утичница ОГ трофазна                            | ком | 5  |  |  |  |  |
| 32 | Прекидач ОГ обичан                              | ком | 5  |  |  |  |  |
| 33 | Прекидач ОГ серијски                            | ком | 5  |  |  |  |  |

|    |  |     |    |  |  |  |  |
|----|--|-----|----|--|--|--|--|
| 34 | Прекидач склопка-гребенасти , положај 0,1 од 16А   | ком | 2  |  |  |  |  |
| 35 | Прекидач склопка-гребенасти , положај 0,1 од 25А   | ком | 2  |  |  |  |  |
| 36 | Прекидач склопка-гребенасти , положај 0,1 од 63А   | ком | 2  |  |  |  |  |
| 37 | Прекидач склопка-гребенасти , положај 0,1,2 од 25А | ком | 2  |  |  |  |  |
| 38 | Осигурач, аутоматски В 10А                         | ком | 12 |  |  |  |  |
| 39 | Осигурач, аутоматски В 16А                         | ком | 12 |  |  |  |  |
| 40 | Осигурач, аутоматски В 20А                         | ком | 12 |  |  |  |  |
| 41 | Осигурач, аутоматски В 25А                         | ком | 12 |  |  |  |  |
| 42 | Осигурач, аутоматски С 36А                         | ком | 6  |  |  |  |  |
| 43 | Осигурач, аутоматски С 63А                         | ком | 6  |  |  |  |  |
| 44 | Фидо- скопка, четвороплна 40А/0,5А                 | ком | 1  |  |  |  |  |
| 45 | Фидо- скопка, четворополна 25А/0,5А                | ком | 1  |  |  |  |  |
| 46 | Фидо- скопка, двополна 25А/0,5А                    | ком | 1  |  |  |  |  |
| 47 | ЕЗ основа осигурача 25А                            | ком | 25 |  |  |  |  |
| 48 | ЕЗ основа осигурача 35А-63А                        | ком | 12 |  |  |  |  |
| 49 | Контакт шраф за топљиви осигурач 10А               | ком | 25 |  |  |  |  |

|    |   |     |     |  |  |  |  |
|----|---|-----|-----|--|--|--|--|
| 50 | Контакт шраф за топљиви осигурач 16А      | КОМ | 25  |  |  |  |  |
| 51 | Контакт шраф за топљиви осигурач 20А      | КОМ | 25  |  |  |  |  |
| 52 | Контакт шраф за топљиви осигурач 25А      | КОМ | 25  |  |  |  |  |
| 53 | Контакт шраф за топљиви осигурач 35А      | КОМ | 12  |  |  |  |  |
| 54 | Контакт шраф за топљиви осигурач 63А      | КОМ | 12  |  |  |  |  |
| 55 | капа топљивога осигурача 25А              | КОМ | 50  |  |  |  |  |
| 56 | капа топљивога осигурача 35А/63А          | КОМ | 20  |  |  |  |  |
| 57 | Топљиви осигурач 10А                      | КОМ | 25  |  |  |  |  |
| 58 | Топљиви осигурач 16А                      | КОМ | 25  |  |  |  |  |
| 59 | Топљиви осигурач 20А                      | КОМ | 25  |  |  |  |  |
| 60 | Топљиви осигурач 25А                      | КОМ | 25  |  |  |  |  |
| 61 | Топљиви осигурач 35А                      | КОМ | 12  |  |  |  |  |
| 62 | Топљиви осигурач 63А                      | КОМ | 12  |  |  |  |  |
| 63 | НВО осигурачи 35А                         | КОМ | 9   |  |  |  |  |
| 64 | НВО осигурачи 63А                         | КОМ | 9   |  |  |  |  |
| 65 | Сијалица Е27 ( бистра 100W, штедљива 20W) | КОМ | 100 |  |  |  |  |
| 66 | Флуо цев 18W, 50цм                        | КОМ | 50  |  |  |  |  |
| 67 | Флуо цев 36W, 120цм                       | КОМ | 50  |  |  |  |  |
| 68 | Стартер 18W- 22W                          | КОМ | 50  |  |  |  |  |

|    |   |     |     |  |  |  |  |
|----|---|-----|-----|--|--|--|--|
| 69 | Стартер 36W- 80W                                    | ком | 50  |  |  |  |  |
| 70 | Пригушница за флуо цев,<br>18W                      | ком | 10  |  |  |  |  |
| 71 | Пригушница за флуо цев,<br>36W                      | ком | 10  |  |  |  |  |
| 72 | Термостат за ТА пећ,<br>трополни, 230о С- 280о С    | ком | 2   |  |  |  |  |
| 73 | Термостат за ТА пећ,<br>једнополни, 230о С- 280о С  | ком | 2   |  |  |  |  |
| 74 | Термостат собни, 10о С- 30о С                       | ком | 2   |  |  |  |  |
| 75 | Грејач ТА пећи( 833W-<br>1170W <sup>1</sup> )       | ком | 5   |  |  |  |  |
| 76 | Вентилатор ТА пећи (леви и<br>десни)                | ком | 2   |  |  |  |  |
| 77 | Термоскупљајући божур<br>12/6                       | м   | 10  |  |  |  |  |
| 78 | Термоскупљајући божур 8/4                           | м   | 20  |  |  |  |  |
| 79 | Термоскупљајући божур 6/3                           | м   | 20  |  |  |  |  |
| 80 | Фастон кабловске папучице<br>(буксне)- женске 2,5мм | ком | 200 |  |  |  |  |
| 81 | Виљушкасте кабловске<br>папучице 2,5мм/6мм          | ком | 100 |  |  |  |  |
| 82 | Окасте кабловске папучице<br>2,5мм/4-6мм            | ком | 100 |  |  |  |  |
| 83 | Хилзне 1,5мм/2,5мм                                  | ком | 200 |  |  |  |  |
| 84 | Утикач (виљушка)<br>монофазни                       | ком | 20  |  |  |  |  |
| 85 | Утикач (виљушка)                                    | ком | 5   |  |  |  |  |



|         |   |     |     |  |  |  |  |
|---------|---|-----|-----|--|--|--|--|
|         | трофазни                                      |     |     |  |  |  |  |
| 86      | Регална утичница 1/6                          | КОМ | 10  |  |  |  |  |
| 87      | Кабл GG/F 3x2,5mm                             | КОМ | 100 |  |  |  |  |
| 88      | Кабл GG/F 5x2,5mm                             | КОМ | 50  |  |  |  |  |
| 89      | Кабл GG/F 3x1,5mm                             | КОМ | 50  |  |  |  |  |
| 90      | ЕЛ трафо 105W 12V AC<br>220V                  | КОМ | 50  |  |  |  |  |
| 91      | Лед сијалице E27 3W                           | КОМ | 50  |  |  |  |  |
| 92      | Лед сијалице E27 6W                           | КОМ | 50  |  |  |  |  |
| 93      | Лед сијалице E27 7W                           | КОМ | 50  |  |  |  |  |
| 94      | Лед сијалице E27 10W                          | КОМ | 50  |  |  |  |  |
| 95      | Лед сијалице E27 12W                          | КОМ | 50  |  |  |  |  |
| 96      | Лед трака бела 60<br>led/m4.8W котур 5 метара | КОМ | 30  |  |  |  |  |
| 97      | Лед рефлектор 30W 6000K                       | КОМ | 10  |  |  |  |  |
| 98      | Лед рефлектор 100W 6000K                      | КОМ | 5   |  |  |  |  |
| 99      | претварач напона                              | КОМ | 5   |  |  |  |  |
| 100     | напајање за лед траке 50W<br>220V             | КОМ | 10  |  |  |  |  |
| 101     | напајање за лед траке 100W<br>220V            | КОМ | 10  |  |  |  |  |
| 102     | уградни Лед панел 45W<br>6500K                | КОМ | 10  |  |  |  |  |
| УКУПНО: |   |     |     |  |  |  |  |

**Процењене количине су за период од 12 месеци. Наручилац се обавезује да плати само добра у обиму која стварно поручи.**

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

1. у колони 5. уписати јединичну цену без ПДВ-а
2. у колони 6. уписати јединичну цену са ПДВ-ом
3. у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са количином (која је наведена у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
4. у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са количином (која је наведена у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

## IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач

(уписати назив понуђача)

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА                                       | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
|--|--------------------|
|  |                    |
|  |                    |
|  |                    |
|  |                    |
|  |                    |
|  |                    |
|  |                    |
| <b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА<br/>ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</b> |                    |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

## Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_,  
(уписати назив понуђача)

даје:

### ИЗЈАВУ

### О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке грађевинског и водоводног материјала и металне галантерије ЈНМВ 11/16, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## XI МОДЕЛ УГОВОРА О ПРОДАЈИ - Партија 1

Закључен дана \_\_\_\_\_ године између :

1. **ЈКП "Паркинг сервис" – Ниш**, ул. Светозара Марковића бр.27, ПИБ: 104578388, матични број: 20192542, бр. рачуна: 160-270000-26, (у даљем тексту – купац) које заступа директор Марко Јанковић, са једне стране, и :

2. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, бр. рачуна \_\_\_\_\_ (у даљем тексту – продавац), кога заступа \_\_\_\_\_, са друге стране, о следећем:

### Члан 1.

Уговорне стране овим уговором регулишу међусобна права и обавезе, настале на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности **ЈНМВ 11/16 - Партија 1** од стране наручиоца и понуде понуђача за набавку **грађевинског материјала**.

### Члан 2.

Предмет уговора је набавка грађевинског материјала за годишње потребе ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш.

### Члан 3.

Цене за сваку врсту грађевинског материјала у јединачним износима без ПДВ-а, као и укупна цена од \_\_\_\_\_ без ПДВ-а, наведене су у понуди продавца која је саставни део уговора.

Цене су изражене у динарима, а уговорена цена подразумева и испоруку на адресу купца у Нишу, ул. Сарајевска бр. 19, или на неку другу адресу у Нишу коју одреди купац.

Уговарачи су сагласни да ће се цене из става 1. овог уговора примењивати за све време важности уговора.

Продавац може, по истеку 90 дана од закључења овог уговора, да поднесе захтев за промену уговорених цена уколико дође до повећања званичног средњег курса евра за више од 10%.

Базни курс евра за прву промену цена по овом уговору је вредност динара према еврџ по званичном средњем курсу НБС на дан потписивања уговора.

Ако је захтев за промену цена основан, купац ће исти прихватити у року од 10 дана од пријема захтева.

Почетак примене нових цена је први дан наредног месеца, уколико продавац поднесе захтев за промену цена до 10. - ог у текућем месецу.

Свака нова прихваћена цена на дан подношења захтева, представља основ за наредну промену цена. Курс на бази чега је дошло до промене цена, постаје базни курс за наредну промену цена.

#### **Члан 4.**

Количине које су наведене у обрасцу понуде су процењене количине које купац у току важења уговора може да наручи, а купац задржава право да наручи и плати само оне количине и ону врсту грађевинског материјала која купцу буде потребна у току важења уговора.

#### **Члан 5.**

Продавац се обавезује да испоруку грађевинског материјала врши сукцесивно по поруџбини купца у количини коју ће одредити купац.

Уговорне стране су сагласне да је рок испоруке битан елемент овог уговора, и да испорука сваке захтеване количине мора бити извршена од стране продавца у року од \_\_\_\_\_ дана по добијању захтева купца.

У случају да Продавац не изврши своје обавезе преузете уговором, без обзира на разлоге неизвршавања, Купац ће активирати меницу коју му је предао Продавац у тренутку потписивања уговора као гаранцију за добро извршење посла.

#### **Члан 6.**

Продавац гарантује да испоручени грађевински материјал неће имати недостатке и оштећења, нити било каква одступања у односу на спецификацију.

Испоручени грађевински материјал мора бити праћен одговарајућом документацијом.

#### **Члан 7.**

Квантитативни и квалитативни пријем робе извршиће заједничка комисија, састављена најмање од по једног представника уговорних страна, у моменту пријема робе, записничким путем.

Уколико дође до било каквог одступања, у погледу квантитета или квалитета испоручене робе, продавац се обавезује да недостатке отклони у року од 2 дана од дана утврђивања одступања, о свом трошку, и испоруку усагласи са условима из конкурсне документације и прихваћене понуде продавца.

#### **Члан 8.**

Купац се обавезује да исплату врши у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема рачуна за испоручени грађевински материјал .

**Члан 9.**

Уговор ступа на снагу даном потписивања, закључује се за пословну 2016. годину, а важиће до закључења новог уговора по спровођењу поступка јавне набавке за 2017. годину.

Уговор се може раскинути у случају неиспуњења уговорних обавеза било које од уговорних страна, након писмене опомене.

**Члан 10.**

На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

Уговорне стране ће евентуалне спорове решавати споразумно, а случај да то није могуће спор ће решавати надлежни суд у Нишу.

**Члан 11.**

Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка од којих по 2 (два) задржава свака уговорна страна.

Купац,  
**ЈКП " Паркинг сервис" – Ниш**  
Директор,

\_\_\_\_\_  
Марко Јанковић

Продавац,

\_\_\_\_\_  
потпис овлашћеног лица

## МОДЕЛ УГОВОРА О ПРОДАЈИ - Партија 2

Закључен дана \_\_\_\_\_ године између :

1. ЈКП "Паркинг сервис" – Ниш, ул. Светозара Марковића бр.27, ПИБ: 104578388, матични број: 20192542, бр. рачуна: 160-270000-26, (у даљем тексту – купац) које заступа директор Марко Јанковић, са једне стране, и :

2. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, бр. рачуна \_\_\_\_\_ (у даљем тексту – продавац), кога заступа \_\_\_\_\_, са друге стране, о следећем:

### Члан 1.

Уговорне стране овим уговором регулишу међусобна права и обавезе, настале на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности **ЈНМВ 11/16 - Партија 2** од стране наручиоца и понуде понуђача за набавку **металне галантерија**.

### Члан 2.

Предмет уговора је набавка металне галантерије за годишње потребе ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш.

### Члан 3.

Цене за сваку врсту металне галантерије у јединачним износима без ПДВ-а, као и укупна цена од \_\_\_\_\_ без ПДВ-а, наведене су у понуди продавца која је саставни део уговора.

Цене су изражене у динарима, а уговорена цена подразумева и испоруку на адресу купца у Нишу, ул. Сарајевска бр. 19, или на неку другу адресу у Нишу коју одреди купац.

Уговорачи су сагласни да ће се цене из става 1. овог уговора примењивати за све време важности уговора.

Продавац може, по истеку 90 дана од закључења овог уговора, да поднесе захтев за промену уговорених цена уколико дође до повећања званичног средњег курса евра за више од 10%.

Базни курс евра за прву промену цена по овом уговору је вредност динара према еврџ по званичним средњем курсу НБС на дан потписивања уговора.

Ако је захтев за промену цена основан, купац ће исти прихватити у року од 10 дана од пријема захтева.

Почетак примене нових цена је први дан наредног месеца, уколико продавац поднесе захтев за промену цена до 10. - ог у текућем месецу.



Свака нова прихваћена цена на дан подношења захтева, представља основ за наредну промену цена. Курс на бази чега је дошло до промене цена, постаје базни курс за наредну промену цена.

#### **Члан 4.**

Количине које су наведене у обрасцу понуде су процењене количине које купац у току важења уговора може да наручи, а купац задржава право да наручи и плати само оне количине и ону врсту металне галантерије која купцу буде потребна у току важења уговора.

#### **Члан 5.**

Продавац се обавезује да испоруку металне галантерије врши сукцесивно по поруџбини купца у количини коју ће одредити купац.

Уговорне стране су сагласне да је рок испоруке битан елемент овог уговора, и да испорука сваке захтеване количине мора бити извршена од стране продавца у року од \_\_\_\_\_ дана по добијању захтева купца.

У случају да Продавац не изврши своје обавезе преузете уговором, без обзира на разлоге неизвршавања, Купац ће активирати меницу коју му је предао Продавац у тренутку потписивања уговора као гаранцију за добро извршење посла.

#### **Члан 6.**

Продавац гарантује да испоручена метална галантерија неће имати недостатке и оштећења, нити било каква одступања у односу на спецификацију.

Испоручена метална галантерија мора бити праћена одговарајућом документацијом.

#### **Члан 7.**

Квантитативни и квалитативни пријем робе извршиће заједничка комисија, састављена најмање од по једног представника уговорних страна, у моменту пријема робе, записничким путем.

Уколико дође до било каквог одступања, у погледу квантитета или квалитета испоручене робе, продавац се обавезује да недостатке отклони у року од 2 дана од дана утврђивања одступања, о свом трошку, и испоруку усагласи са условима из конкурсне документације и прихваћене понуде продавца.

#### **Члан 8.**

Купац се обавезује да исплату врши у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема рачуна за испоручену металну галантерију .

**Члан 9.**

Уговор ступа на снагу даном потписивања, закључује се за пословну 2016. годину, а важиће до закључења новог уговора по спровођењу поступка јавне набавке за 2017. годину.

Уговор се може раскинути у случају неиспуњења уговорних обавеза било које од уговорних страна, након писмене опомене.

**Члан 10.**

На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

Уговорне стране ће евентуалне спорове решавати споразумно, а случај да то није могуће спор ће решавати надлежни суд у Нишу.

**Члан 11.**

Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка од којих по 2 (два) задржава свака уговорна страна.

Купац,  
**ЈКП " Паркинг сервис" – Ниш**  
Директор,

\_\_\_\_\_  
Марко Јанковић

Продавац,

\_\_\_\_\_  
потпис овлашћеног лица

## МОДЕЛ УГОВОРА О ПРОДАЈИ - Партија 3

Закључен дана \_\_\_\_\_ године између :

1. **ЈКП "Паркинг сервис" – Ниш**, ул. Светозара Марковића бр.27, ПИБ: 104578388, матични број: 20192542, бр. рачуна: 160-270000-26, (у даљем тексту – купац) које заступа директор Марко Јанковић, са једне стране, и :

2. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, бр. рачуна \_\_\_\_\_ (у даљем тексту – продавац), кога заступа \_\_\_\_\_, са друге стране, о следећем:

### Члан 1.

Уговорне стране овим уговором регулишу међусобна права и обавезе, настале на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности **ЈНМВ 11/16 - Партија 3** од стране наручиоца и понуде понуђача за набавку **електроматеријала за интерно одржавање**.

### Члан 2.

Предмет уговора је набавка електроматеријала за интерно одржавање за годишње потребе ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш.

### Члан 3.

Цене за сваку врсту електроматеријала за интерно одржавање у јединачним износима без ПДВ-а, као и укупна цена од \_\_\_\_\_ без ПДВ-а, наведене су у понуди продавца која је саставни део уговора.

Цене су изражене у динарима, а уговорена цена подразумева и испоруку на адресу купца у Нишу, ул. Сарајевска бр. 19, или на неку другу адресу у Нишу коју одреди купац.

Уговарачи су сагласни да ће се цене из става 1. овог уговора примењивати за све време важности уговора.

Продавац може, по истеку 90 дана од закључења овог уговора, да поднесе захтев за промену уговорених цена уколико дође до повећања званичног средњег курса евра за више од 10%.

Базни курс евра за прву промену цена по овом уговору је вредност динара према евр у по званичним средњем курсу НБС на дан потписивања уговора.

Ако је захтев за промену цена основан, купац ће исти прихватити у року од 10 дана од пријема захтева.

Почетак примене нових цена је први дан наредног месеца, уколико продавац поднесе захтев за промену цена до 10. - ог у текућем месецу.

Свака нова прихваћена цена на дан подношења захтева, представља основ за наредну промену цена. Курс на бази чега је дошло до промене цена, постаје базни курс за наредну промену цена.

#### **Члан 4.**

Количине које су наведене у обрасцу понуде су процењене количине које купац у току важења уговора може да наручи, а купац задржава право да наручи и плати само оне количине и ону врсту електроматеријала за интерно одржавање која купцу буде потребна у току важења уговора.

#### **Члан 5.**

Продавац се обавезује да испоруку електроматеријала за интерно одржавање врши сукцесивно по поруцбини купца у количини коју ће одредити купац.

Уговорне стране су сагласне да је рок испоруке битан елемент овог уговора, и да испорука сваке захтеване количине мора бити извршена од стране продавца у року од \_\_\_\_\_ дана по добијању захтева купца.

У случају да Продавац не изврши своје обавезе преузете уговором, без обзира на разлоге неизвршавања, Купац ће активирати меницу коју му је предао Продавац у тренутку потписивања уговора као гаранцију за добро извршење посла.

#### **Члан 6.**

Продавац гарантује да испоручени електроматеријал за интерно одржавање неће имати недостатке и оштећења, нити било каква одступања у односу на спецификацију.

Испоручени електроматеријал за интерно одржавање мора бити праћен одговарајућом документацијом.

#### **Члан 7.**

Квантитативни и квалитативни пријем робе извршиће заједничка комисија, састављена најмање од по једног представника уговорних страна, у моменту пријема робе, записничким путем.

Уколико дође до било каквог одступања, у погледу квантитета или квалитета испоручене робе, продавац се обавезује да недостатке отклони у року од 2 дана од дана утврђивања одступања, о свом трошку, и испоруку усагласи са условима из конкурсне документације и прихваћене понуде продавца.

#### **Члан 8.**

Купац се обавезује да исплату врши у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема рачуна за испоручени електроматеријал за интерно одржавање.

**Члан 9.**

Уговор ступа на снагу даном потписивања, закључује се за пословну 2016. годину, а важиће до закључења новог уговора по спровођењу поступка јавне набавке за 2017. годину.

Уговор се може раскинути у случају неиспуњења уговорних обавеза било које од уговорних страна, након писмене опомене.

**Члан 10.**

На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

Уговорне стране ће евентуалне спорове решавати споразумно, а случај да то није могуће спор ће решавати надлежни суд у Нишу.

**Члан 11.**

Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка од којих по 2 (два) задржава свака уговорна страна.

Купац,  
**ЈКП " Паркинг сервис" – Ниш**  
Директор,

\_\_\_\_\_  
Марко Јанковић

Продавац,

\_\_\_\_\_  
потпис овлашћеног лица