

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПАРКИНГ СЕРВИС“ - НИШ
Светозара Марковића бр. 27, Ниш**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ЈАВНА НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА СВЕТЛОСНУ САОБРАЋАЈНУ
СИГНАЛИЗАЦИЈУ**

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ – ЈНМВ 04/18

Ниш,
2018. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова „Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ 04/18-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број ЈНМВ 04/18-2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности – набавка опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију – ЈНМВ 04/18

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	4
III	Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, начин испоруке	5
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	15
V	Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона	17
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	19
VII	Образац понуде	27
VIII	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	31
IX	Образац трошкова припреме понуде	35
X	Образац изјаве о независној понуди	36
XI	Модел уговора	37

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:

- Наручилац: ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш
- Адреса: Светозара Марковића бр.27, Ниш
- Интернет страница www.nisparking.rs

2. Врста поступка јавне набавке:

- Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке:

- Предмет јавне набавке ЈНМВ 04/18 је набавка опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију

4. Циљ поступка:

- Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

5. Контакт:

- Лице за контакт: Иван Јашовић
- Е-mail адреса: ivan.jasovic@nisparking.rs
- Факс: 018/517-777

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

- Предмет јавне набавке ЈНМВ 04/18 су добра
- Опис предмета јавне набавке: Опрема за светлосну саобраћајну сигнализацију
- Назив и ознака из општег речника набавке:
- 31527210 - Ланterne

2. Партије

- Набавка није обликована по партијама.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН ИСПОРУКЕ

Ред	ВРСТА	Јед.	Количина
1	Возачка лантерна Ø300 ЛЕД	ком	5
2	Возачка лантерна Ø210 ЛЕД	ком	12
3	Пешачка лантерна Ø210 ЛЕД	ком	18
4	Условна стрелица Ø210 ЛЕД зелена	ком	2
5	Светлосни извор Ø300 ЛЕД црвени	ком	16
6	Светлосни извор Ø300 ЛЕД зелени	ком	8
7	Светлосни извор Ø300 ЛЕД жути	ком	4
8	Светлосни извор Ø210 ЛЕД црвени	ком	40
9	Светлосни извор Ø210 ЛЕД зелени	ком	18
10	Светлосни извор Ø210 ЛЕД жути	ком	5
11	Сенило за лантерну Future ЛЕД Ø 210 или еквивалент	ком	50
12	Сенило за лантерну Future ЛЕД Ø 300 или еквивалент	ком	10
13	Сенило за лантерну Elkom Ø 210 или еквивалент	ком	50
14	Сенило за лантерну Elkom Ø 300 или еквивалент	ком	10
15	Држач за лантерну Future ЛЕД, пластични или еквивалент	ком	30
16	Држач за лантерну Elkom, пластични или еквивалент	ком	30
17	Кабл РР-Ј 5x0,75mm ² (лицнасти)	м	300
18	Кабл РР-Ј 3x0,75mm ² (лицнасти)	м	300
19	Кабл РР00-У 24x1,5mm ² (пун пресек)	м	400
20	Изолир трака	ком	50
21	Редна клема 12 x 16мм ²	ком	50
22	Поцинкована трака 25 x 4	кг	100
23	Укрсни комад за поцинковану траку	ком	20
24	ПВЦ кабловица Ø 110мм	м	200
25	Кабл РР00 У 3 x 2,5mm ² (пун пресек)	м	200
26	Транзистор МЈЕ13009	ком	10
27	Паста за летовање	ком	1
28	Реле РР59С/230 V; 50 Hz	ком	3
29	Реле РР59С/12V DC	ком	3
30	Растер плоча витропласт 160x100мм	ком	5
31	Мрежни трансформатор, принт, 2x9V 2VA	ком	2

32	Отпорник 0,25W 51 Ом	КОМ	100
33	Отпорник 0,25W 100 Ом	КОМ	100
34	Отпорник 0,25W 200 Ом	КОМ	100
35	Отпорник 0,25W 820 Ом	КОМ	100
36	Отпорник 1W 270 Ом	КОМ	200
37	Интегрисано коло HCPL3700	КОМ	60
38	Интегрисано коло МОС3041	КОМ	100
39	Триаk ВТА 16-800	КОМ	100
40	Диода 1N4007	КОМ	100
41	Електролитски конденз. 470 μ 400V	КОМ	10
42	Електролитски конденз. 1000 μ 50V	КОМ	100
43	Тинол жица \varnothing 0,7	КГ	1
44	Стаклени осигурач 1А \varnothing 5 x 20 мм	КОМ	100
45	Тороидни трансформатор 230/2x12V 30VA	КОМ	2
46	Диода 1N4148	КОМ	100
47	Дисплеј ЛЦД 4 реда по 20 знакова, димензија дисплеја је 98x60x14.5mm, са напајањем 5V, радне температуре од -20 °C до +70 °C, димензија карактера 4.75x2.95mm	КОМ	2
48	Отпорник 1W 330 Ом	КОМ	100
49	Отпорник 0,25W 20 kОм	КОМ	100
50	Отпорник 0,25W 3,3 kОм	КОМ	100
51	Отпорник 0,25W 1 kОм	КОМ	100
52	Конзолни семафорски стуб, са анкер корпом, топлоцинкован, минимална дужина лире од осе стуба 4,5м	КОМ	3
53	Стандардни семафорски стуб, редукован, топлоцинкован са анкер корпом	КОМ	10
54	Семафорски контролер Уређај мора бити компатибилан са постојећим системом семафорских уређаја у Нишу. Уређај је микропроцесорски, модуларне конфигурације који подржава интерну комуникацију преко RS 232 и RS 485 протокола и екстерну комуникацију серијском RS 485 везом. Уређај обезбеђује или контролише: <ul style="list-style-type: none"> • 32 сигналне групе • 64 сигнална плана • појаву исте фазе сигналног 	КОМ	1

<p>плана најмање два пута током циклуса</p> <ul style="list-style-type: none"> • рад сигнала на 4 независна чвора (раскрснице) • рад са 128 детектора различите технологије (индуктивни, инфрацрвени, видео, магнетни, пешачки тастери, итд) • рад са детектором микро и макро контроле • до 90 светлосних извора спољне опреме различите технологије (LED, E27, халогени) као и могуће комбиновање светлосних извора различите технологије на истом објекту • контролу сваког од излаза извршеног модула са могућношћу осигурања сваког светлосног извора од прегоривања • програмабилност сваког од излаза извршеног модула за сваку од потенцијалних улога светлосног извора • рад са елементима спољне опреме намењене приказивању преосталог времена појединих сигналних појмова (sound/down бројачима) • могућност даљинске дијагностике - слања информација о грешкама у раду путем GSM технологије <p>Уређај је намењен напајању од 220±15% VAC, раду у окружењу температурног опсега од -40°C до +60°C, уз енергетску потрошњу мању од 15W.</p> <p>Управљачки уређај омогућује следеће модове рада:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фиксни рад • ручно управљање (форсирање сигналног плана) • рад у линијској координацији, при чему испадање једног од уређаја не ремети координисани рад уређаја 		
--	--	--

<p>на потезу</p> <ul style="list-style-type: none"> • рад у зонској контроли • детекторски рад на индивидуалној раскрсници и у оквиру линијске координације сигнала дуж потеза <p>Уређај се испоручује у хардверској и софтверској конфигурацији која је прилагођена конкретном саобраћајном објекту на коме се инсталира и у складу је са пројектном документацијом.</p> <p>Уређај омогућује евиденцију свог рада током времена, појаву грешака и осталих неправилности у раду. У интерној бази података се чувају подаци о сигналиним појмовима сваке сигналне групе током рационално дефинисаног протеклог периода (најмање 96 сати), а евиденција грешака, неправилности у раду и испада уређаја садржи више од 100 последњих догађаја (програмабилно). Меморија са записаном подацима о раду и грешкама је заштићена од брисања и измена података.</p> <p>Обезбеђен је приказ грешака о раду уређаја и спољне опреме на дисплеју уређаја, намењен сервисеру ради ефикасне интервенције.</p> <p>Приступ уређају на терену преко мобилног рачунара омогућује:</p> <ul style="list-style-type: none"> • конфигурисање уређаја • упис нових и измена постојећих матрица конфликтних токова • читање програмираних података по којима уређај ради (сигналних планова, матрица конфликтности, алгоритама и других параметара) из меморије уређаја <p>У условима даљинске контроле уређаја из Центра за управљање саобраћаја омогућене су следеће функције:</p> <ul style="list-style-type: none"> • упис нових и измена 		
--	--	--

<p>постојећих сигналних планова</p> <ul style="list-style-type: none"> • упис нових и измена постојећих алгоритама рада са параметрима • упис нових и измена постојећих планова темпирања • параметризација сопствених функционалних алгоритама уређаја <p>Даљинска комуникација се остварује путем жичних каблова, бакарних каблова, оптичких каблова, путем GPRS-а и другим бежичним комуникацијама.</p> <p>Уређај мора да задовољава услове безбедног функционисања дефинисаног стандардом SRPS EN 12675 .</p> <p>Уређај мора бити означен CE знаком и мора да поседује сертификат издат од стране акредитоване сертификационе куће.</p> <p>ОБАВЕЗНИ БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ ЗА СЕМАФОРСКИ УРЕЂАЈ:</p> <p>А. У погледу безбедног функционисања, а у складу са стандардом SRPS EN 12765, уређај мора да задовољи следеће класе:</p> <p>AA1 Постојање било које сигналне групе зелених сигналних појмова који се симултано јављају са било којом конфликтом сигналном групом зелених сигналних појмова региструје се као грешка.</p> <p>BA1 Нежељени сигнални појмови у истој сигналној групи који нису у складу са националним прописима региструју се као грешка.</p> <p>BB1 Нежељени сигнал у истој сигналној групи који приказују блинкујући сигнални појам, региструје се као грешка.</p> <p>CA1 Одсутност црвеног сигналног</p>		
---	--	--

<p>појма кој одређених сигналних група региструје се као грешка.</p> <p>CD1 Одсутност одређених црвених сигналних појмова региструје се као грешка.</p> <p>CE1 Одсутност одређених жутих или зелених сигналних појмова у сигналној групи региструје се као грешка.</p> <p>DA1 Усклађеност статуса сигнала са датим командама не превазилази временски интервал за потребе сигнализације (дефинисано у HD 638: 1999, 5.2.2.), у супротном региструје се као грешка.</p> <p>FA1 Програмиране величине заштитних времена треба проверити да ли су у складу са националним стандардом. Провера ће потврдити да програмиране величине нису промењене, па ће их у случају одступања контролер регистровати као грешку.</p> <p>FC1 Величине подешених времена биће проверене у односу на минимална времена, и у случају одступања од програмираних величина контролер ће их регистровати као грешку.</p> <p>FD1 Величине подешених времена биће проверена у односу на максимална времена, и у случају одступања од програмираних величина контролер ће их регистровати као грешку.</p> <p>FE1 Независан процесни поступак ће проверити временска трајања програмираних сигнала, да ли су иста у предефинисаним толеранцијама. У</p>		
--	--	--

<p>случају одступања, контролер саобраћаних сигнала ће регистровати грешку. GA1 Националне сигналне секвенце се проверавају, а у случају да се детектују неодговарајуће сигналне секвенце, контролер ће регистровати грешку. Б. У поглед функционално-безбедоносних захтева контролер саобраћајних сигнала у складу са HD 638 S1: 2001 треба да задовољи следеће класе: A2 Систем неће приказивати сигнале када је снабдевање напоном ван опсега дефинисаног: 220 волти - 20%...+15%, C1 Систем се пребацује на помоћно стање (жути трептач) када снабдевање напоном има вредност између минималног напона и напона под којим се уређај аутоматски искључује. E2 Систем неће испасти из нормалног режима рада ако је временски период пада напона у напајању мањи од 20 милисекунди, а прећи ће у стање OFF по редоследу стартовања, ако је временски период пада напона у напајању већи од 800 милисекунди, T1 Мора бити инсталиран заштитни уређај према стандарду EN 61008, за номиналне струје веће од очекиваних и номиналне струје цурења мање од 0,3 А, U0 Нема захтева да се прибави уземљени заштитини уређај од недостатка струје за прикључак опреме одржавања као</p>		
---	--	--

<p>додатак опреми за одржавање, али може да буде</p> <p>захтев да се прибави овај уређај када се користе преносиви алати,</p> <p>У1 Актуелне процедуре одржавања ће бити одређене од стране клијента који може да</p> <p>захтева и веће обавезе од оних које су препоручене од стране произвођача,</p> <p>АВ3 Рад уређаја је тестиран на температури +60 степени Целзијуса,</p> <p>АЕ4 Рад уређаја је тестиран на температури -40 степени Целзијуса,</p> <p>АГ4 Ако вентуални отказ рада уређаја води у стање сигнала које угрожава саобраћај,</p> <p>независни заштитни уређај ће довести у безбедно стање у периоду не већем од 300 милисекунди.</p> <p>Резервни модули семафорског контролера према спецификацији произвођача (у потпуности компатибилан са горе наведеним параметрима и захтевима).</p> <p>Уз семафорски контролер доставити софтвер за потпуну параметризацију са одговарајућом инсталацијом на рачунару наручиоца за понуђени семафорски контролер, са стручном обуком за рад на датом софтверу за једно лице наручиоца, као и издавање одговарајуће лиценце за рад на софтверу.</p> <p>Софтвер треба да испуњава следеће функције:</p> <ul style="list-style-type: none"> • командовање мода рада уређаја (нормални рад, жути трептач, детекторски рад, тест режим и сл.) • читавање грешака у раду, и то најмање последњих сто записа • програмирање конфигурације раскрснице (број и врста сигналних група, врста рада: детекторски, сигнални план и сл.) 		
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • програмирање конфигурације сијалица и програмирање осигураних сијалица, са обавезном функциојом да свака сијалица може бити програмирана као осигурана • програмирање конфликтних група и заштитних времена сигналних група • временске табеле измене сигналних планова (за сваки дан посебно, посебно за празнике или специјалне датуме) • едитовање и програмирање сигналних планова • едитовање и програмирање алгоритама рада • функција теста исправности сијалица сигналних група • функција тестирања исправности кабловске инсталације. Софтвер је намењен за непосредну параметаризацију уређаја на терену, преко лаптопа и директне кабловске RS 232 конекције. 		
---	--	--

Карактеристике за латерене са ЛЕД светлосним изворима (редни бројеви Од 1 до 4):

- Кућиште латерне у коме су смештени светлосни модули-сигнални појмови, за обе димензије сочива, Ø 210 и 300 mm, мора бити класе STANDARD, израђено од поликарбоната отпорног на удар класе IR3 према стандарду EN 60598-1, ултравиолетно зрачење, атмосферске утицаје и издувне гасове,
- боја кућишта латерни –црна,
- сочива латерни морају бити израђена од поликарбоната отпорног на удар, класе IR3 према стандарду EN 60598-1,
- сочива морају бити компактна са површином којом се постиже униформност осветљаја површине, усмереност и смањење противфантомског ефекта,
- држачи за монтажу латерни морају бити израђени од поликарбоната отпорног на удар класе IR3 према стандарду EN 60598-1 или алуминијума.,
- спој држача и кућишта латерне мора да омогућава усмеравање сигналних појмова ради постизања најбоље видљивости према саобраћајном току,
- симболи који се уграђују на одређене сигналне појмове-сочивима на латернама, морају бити урађени тако да се добија тражени сигнални појам (стрелица, силуета пешака),
- симболи одговарају DIN стандардима,
- давач сигналног појма-светлосни модул, мора бити уграђен као компактна јединица и

херметички затворена,

- ефекат фантомског светла мора бити најмање класе III,
- извор светлости ЛЕД мора бити постављен у центру светлосног модула за све сигналне појмове:

Униформност осветљаја површине сочива-сигналног појма према стандарду EN 12368
Електрично напајање 230 V (+20%, -15%) 50 Hz,

- максимална потрошња струје по сигналном појму за димензије сочива:
Ø 210 mm максимално 14W
Ø 300 mm максимално 20W,
- интензитет светлости за сигнални појам за димензије сочива:
Ø 210 mm-више од 200cd
Ø 300 mm више од 400cd.
- **минимална потрошња струје за црвени сигнал је 8W**
- **Уз понуду приложити сертификат за ЛЕД лантерне издат од акредитоване лабораторије.**

Карактеристике за ЛЕД светлосне изворе (редни бројеви од 5 до 10):

- Светлосни извори имају исте карактеристике као ЛЕД лантерне.
- Светлосни извори морају бити компатибилни (механички и електрично) са семафорском опремом у Нишу, јер се користите као резервни делови за постојеће ЛЕД лантерне.
- **минимална потрошња струје за црвени сигнал је 8W**
- **Уз понуду приложити сертификат за ЛЕД светлосне изворе издат од акредитоване лабораторије.**

Карактеристике за семафорске стубове (редни бројеви 52 и 53):

- **Уз понуду приложити атесте акредитоване лабораторије.**

-- **За конзолне стубове растојање од осе стуба до краја лире мерено у хоризонталној пројекцији**

За семафорски контролер (редни број 54) доставити:

Сертификат издат од стране акредитованог тела и каталог за семафорски контролер који потврђују испуњеност постављених захтева и Упутство/каталог за понуђени софтвер са описима испуњености наведених функција.

Процењене количине су за период од 12 месеци. Наручилац задржава право да поручи и плати само она добра и у оном обиму која му у току важења уговора стварно буду потребна.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то:
 - 1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 - 1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање мита, кривично дело преваре;
 - 1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
 - 1.4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл. 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, која је саставни део конкурсне документације, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

У ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____

(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију - ЈНМВ 04/18, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије *(или стране државе када има седиште на њеној територији)*;
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____
(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију - ЈНМВ 04/18, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Конкурсна документација се припрема и поступак јавне набавке се води на српском језику.

Понуда се попуњава на српском језику и сви докази се достављају на српском језику

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш, ул. Светозара Марковића бр. 27, Ниш, са назнаком: „**Понуда за јавну набавку опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију ЈНМВ 04/18 - НЕ ОТВАРАТИ**“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 05.04.2018 год. до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Јавно отварање понуда ће се обавити 05.04.2018. године са почетком у 12 часова и 15 минута у просторијама ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш, ул. Светозара Марковића бр. 27 у Нишу.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде
- Изјава о независној понуди
- Изјава о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона
- Модел уговора
- Образац структуре цене са упутством како да се попуни
- Меница за озбиљност понуде са меничним овлашћењем
- Документа којима се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване карактеристике како је то дефинисано у обрасцу III Врста техничке карактеристике, количина и опис добара, начин испоруке

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: JKП „Паркинг сервис“ - Ниш, ул. Светозара Марковића бр. 27, Ниш, са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара - Набавка опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију ЈНМВ 04/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара - Набавка опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију ЈНМВ 04/18- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара - Набавка опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију ЈНМВ 04/18- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - Набавка опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију ЈНМВ 04/18- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања је не дужи од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Авансно плаћање није дозвољено.

8.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

8.3. Захтев у погледу рока испоруке

Рок испоруке не дужи од 5 (пет) дана од дана требовања добара из понуде.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде, Саве Мишковића бр. 3-5, 11000 Београд.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Руже Јовановића 37 а, 11160 Београд.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 11, 11000 Београд.

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.:

<http://www.poreskauprava.gov.rs/>

<http://www.merz.gov.rs/lat/sektori/sektor-za-zastitu-zivotne-sredine>

<http://www.minrzs.gov.rs/>

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

1) Понуђач је дужан да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која за резиденте Републике Србије мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2) Понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави на дан потписивања уговора једну соло сопствену меницу без протеста са меничним овлашћењем на износ од 10 % од вредности закљученог уговора као гаранцију за добро извршење посла. За понуђаче који су резиденти Републике Србије меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије. Наручилац ће меницу активирати у случају да Понуђач не изврши своје обавезе преузете уговором, без обзира на разлоге неизвршавања.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца JKП „Паркинг сервис“ - Ниш, ул. Светозара Марковића бр. 27, 18 000 Ниш, електронске поште на e-mail ivan.jasovic@nisparking.rs или факсом на број 018/517-777 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈНМВ 04/18**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид).

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неубичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

Неубичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЛИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке

17. ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац задржава право да, у случају постојања објективних разлога који му нису били познати нити су се могли предвидети у време покретања јавне набавке, а који доводе до онемогућавања окончања започетог поступка односно услед којих је престала потреба за предметном јавном набавком, одустане од исте и донесе одлуку о обустави поступка.

Овакву одлуку наручилац доноси у писаној форми, и доставља понуђачу у законском року, у складу са одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (Образац изјаве, дат је у поглављу V конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail ivan.jasovic@nisparking.rs, факсом на број 018/517-777 радним данима од 07:30 до 15:30 часова или препорученом поштом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење

понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Садржина захтева за заштиту права прописана је чланом 151. став 1. ЗЈН. Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе прописане чланом 151. став 1. ЗЈН. наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број ЈНМВ 04/18, сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца; ЈНМВ 04/18, корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 60.000,00 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 60.000,00 динара. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију - ЈНМВ 04/18

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – набавка опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију **ЈНМВ 04/18**

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	Рок плаћања је не дужи од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања рачуна за испоручену робу
Рок важења понуде (мин. 30 дана)	
Рок испоруке (не дужи од 5 дана)	

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

VIII ОБРАЗАЦ СРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред. бр.	Опис	Јед. мере	Кол.	Цена по јед. без ПДВ-а	Цена по јед. са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Возачка лантерна Ø300 ЛЕД	ком	5				
2	Возачка лантерна Ø210 ЛЕД	ком	12				
3	Пешачка лантерна Ø210 ЛЕД	ком	18				
4	Условна стрелица Ø210 ЛЕД зелена	ком	2				
5	Светлосни извор Ø300 ЛЕД црвени	ком	16				
6	Светлосни извор Ø300 ЛЕД зелени	ком	8				
7	Светлосни извор Ø300 ЛЕД жути	ком	4				
8	Светлосни извор Ø210 ЛЕД црвени	ком	40				
9	Светлосни извор Ø210 ЛЕД зелени	ком	18				
10	Светлосни извор Ø210 ЛЕД жути	ком	5				
11	Сенило за лантерну Futura ЛЕД Ø 210 или еквивалент	ком	50				
12	Сенило за лантерну Futura ЛЕД Ø 300 или еквивалент	ком	10				
13	Сенило за лантерну Elkom Ø 210 или еквивалент	ком	50				
14	Сенило за лантерну Elkom Ø 300 или еквивалент	ком	10				
15	Држач за лантерну Futura ЛЕД, пластични или еквивалент	ком	30				
16	Држач за лантерну Elkom, пластични или	ком	30				

	еквивалент						
17	Кабл РР-Ј 5х0,75mm ² (лицнасти)	м	300				
18	Кабл РР-Ј 3х0,75mm ² (лицнасти)	м	300				
19	Кабл РР00-У 24х1,5mm ² (пун пресек)	м	400				
20	Изолир трака	ком	50				
21	Редна клема 12 х 16мм ²	ком	50				
22	Поцинкована трака 25 х 4	кг	100				
23	Укрсни комад за поцинковану траку	ком	20				
24	ПВЦ кабловица Ø 110мм	м	200				
25	Кабл РР00 У 3 х 2,5mm ² (пун пресек)	м	200				
26	Транзистор МЈЕ13009	ком	10				
27	Паста за леговање	ком	1				
28	Реле РР59С/230 V; 50 Hz	ком	3				
29	Реле РР59С/12V DC	ком	3				
30	Растр плоча витропласт 160х100мм	ком	5				
31	Мрежни трансформатор, принт, 2х9V 2VA	ком	2				
32	Отпорник 0,25W 51 Om	ком	100				
33	Отпорник 0,25W 100 Om	ком	100				
34	Отпорник 0,25W 200 Om	ком	100				
35	Отпорник 0,25W 820 Om	ком	100				
36	Отпорник 1W 270 Om	ком	200				
37	Интегрисано коло	ком	60				

	HCPL3700						
38	Интегрисано коло МОС3041	ком	100				
39	Триак ВТА 16-800	ком	100				
40	Диода 1N4007	ком	100				
41	Електролитски конденз. 470 μ 400V	ком	10				
42	Електролитски конденз. 1000 μ 50V	ком	100				
43	Тинол жица \varnothing 0,7	кг	1				
44	Стаклени осигурач 1А \varnothing 5 x 20 мм	ком	100				
45	Тороидни трансформатор 230/2x12V 30VA	ком	2				
46	Диода 1N4148	ком	100				
47	Дисплеј ЛЦД 4 реда по 20 знакова, димензија дисплеја је 98x60x14.5mm, са напајањем 5V, радне температуре од -20 оС до +70 оС, димензија карактера 4.75x2.95mm	ком	2				
48	Отпорник 1W 330 Ом	ком	100				
49	Отпорник 0,25W 20 kОм	ком	100				
50	Отпорник 0,25W 3,3 kОм	ком	100				
51	Отпорник 0,25W 1 kОм	ком	100				
52	Конзолни семафорски стуб, са анкер корпом, топлоцинкован, минимална дужина лире од осе стуба 4,5м	ком	3				
53	Стандардни семафорски стуб, редукован, топлоцинкован са анкер корпом	ком	10				

54	Семафорски контролер	ком	1				
				Укупно без ПДВ-а			
				Укупно са ПДВ-ом			

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

1. колона 5. се попуњава уписивањем цене по јед. без ПДВ-а, у коју су укључени сви зависни трошкови као и сви остали трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке;
2. колона 6. се попуњава уписивањем цене по јед. са ПДВ-ом;
3. колона 7. се попуњава уписивањем укупне цене без ПДВ-а, која представља производ процењене количине и цене по јед. мере без ПДВ-а;
4. колона 8. се попуњава уписивањем укупне цене са ПДВ-ом, која представља производ процењене количине и цене по јед. мере са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач

(уписати назив понуђача)

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(уписати назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију ЈНМВ 04/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен дана _____. године између :

1. JKП "Паркинг сервис" –Ниш, ул. Светозара Марковића бр.27, ПИБ: 104578388, матични број: 20192542, бр. рачуна: 160-270000-26, (у даљем тексту –купац) које заступа директор Дејан Димитријевић, са једне стране, и :

2. _____, ПИБ _____, матични број _____, бр. рачуна _____ (у даљем тексту – продавац), кога заступа _____, са друге стране, о следећем:

Члан 1.

Уговорне стране овим уговором регулишу међусобна права и обавезе, настале на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности **JHMB 04/18** од стране наручиоца и понуде понуђача за набавку **опreme за светлосну саобраћајну сигнализацију**.

Члан 2.

Предмет уговора је набавка опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију за годишње потребе JKП „Паркинг сервис“ - Ниш.

Члан 3.

Цене за сваку врсту опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију у јединачним износима без ПДВ-а, као и укупна цена од _____ без ПДВ-а, наведене су у понуди продавца која је саставни део уговора.

Члан 4.

Количине које су наведене у обрасцу понуде су процењене количине које купац у току важења уговора може да наручи, а купац задржава право да наручи и плати само оне количине и ону врсту опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију која купцу буде потребна у току важења уговора.

Уколико се јави потреба Купца за набавком добара која се не налазе у обрасцу понуде Продавац је у обавези да на захтев Купца достави оверени извод из важећег ценовника за тражено добро и да, по добијању писаног одобрења Купца, изврши испоруку траженог добра.

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоруку опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију врши сукцесивно по поруџбини купца у количини коју ће одредити купац.

Уговорне стране су сагласне да је рок испоруке битан елемент овог уговора, и да испорука сваке захтеване количине мора бити извршена од стране продавца у року од _____ дана по добијању захтева купца.

У случају да Продавац не изврши своје обавезе преузете уговором, без обзира на разлоге неизвршавања, Купац ће активирати меницу коју му је предао Продавац у тренутку потписивања уговора као гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Продавац гарантује да испоручена опрема за светлосну саобраћајну сигнализацију неће имати недостатке и оштећења, нити било каква одступања у односу на спецификацију.

Испоручена опрема за светлосну саобраћајну сигнализацију мора бити праћен одговарајућом документацијом.

Члан 7.

Квантитативни и квалитативни пријем робе извршиће заједничка комисија, састављена најмање од по једног представника уговорних страна, у моменту пријема робе, записничким путем.

Уколико дође до било каквог одступања, у погледу квантитета или квалитета испоручене робе, продавац се обавезује да недостатке отклони у року од 2 дана од дана утврђивања одступања, о свом трошку, и испоруку усагласи са условима из конкурсне документације и прихваћене понуде продавца.

Члан 8.

Купац се обавезује да исплату врши у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема рачуна за испоручену опрему за светлосну саобраћајну сигнализацију.

Члан 9.

Уговор ступа на снагу даном потписивања, закључује се за пословну 2018. годину, а важиће до закључења новог уговора по спровођењу поступка јавне набавке за 2019. годину. Уговор се може раскинути у случају неиспуњења уговорних обавеза било које од уговорних страна, након писмене опомене.

Члан 10.

На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

Уговорне стране ће евентуалне спорове решавати споразумно, а за случај да то није могуће спор ће решавати надлежни суд у Нишу.

Члан 11.

Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка од којих по 2 (два) задржава свака уговорна страна.

Купац,
JKП „Паркинг сервис“ – Ниш
Директор,

Продавац,

Дејан Димитријевић

М.П.

М.П.

потпис овлашћеног лица