

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ПАРКИНГ СЕРВИС“ - НИШ  
Светозара Марковића бр. 27, Ниш**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ – ЈНМВ 08/18**

**НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ**

Ниш,  
2018. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ 08/18-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број ЈНМВ 08/18-2, припремљена је:

### КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

#### За јавну набавку мале вредности – набавка рачунарске опреме – ЈНМВ 08/18

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	4
III	Врста, техничке карактеристике, количина и опис добра, рок испоруке добра	5
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	20
V	Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона	23
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	25
VII	Образац понуде	33
VIII	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	37
IX	Образац трошкова припреме понуде	39
X	Образац изјаве о независној понуди	40
XI	Модел уговора	41

## І ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

**1. Подаци о наручиоцу:**

- Наручилац: ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш
- Адреса: Светозара Марковића бр.27, Ниш
- Интернет страница [www.nisparking.rs](http://www.nisparking.rs)

**2. Врста поступка јавне набавке:**

- Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке:**

4. Предмет јавне набавке ЈНМВ 08/18 су добра - Набавка рачунарске опреме

**5. Циљ поступка:**

- Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

**6. Контакт:**

- Лице за контакт: Горан Ристић
- Е-mail адреса: [goran.ristic@nisparking.rs](mailto:goran.ristic@nisparking.rs)
- Факс: 018/517-777

## II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**1. Предмет јавне набавке**

- Предмет јавне набавке ЈНМВ 08/18 су добра
- Опис предмета јавне набавке: Набавка рачунарске опреме

**2. Назив и ознака из општег речника набавке:**

Орн : 30200000 рачунарска опрема и материјал

### III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Ред. бр.	Опис		Количина
1	<b>UPS Uredaj za neprekidno napajanje minimalnih karakteristika:</b>		2
	Izlazna snaga [W]	1000	
	Tehnologija	Line interactive AVR, Pure sinewave ili ekvivalent	
	Izlazni napon [V]	230	
	Promena izlaznog napona [%]	5	
	Ulazni napon [V]	230	
	Ulazna frekvencija	50Hz	
	Podesivost ulaznog napona [V]	151-302V	
	Vreme punjenja [h]	3	
	Vreme rada (50% load) [min]	25,8	
	Vreme rada (100% load) [min]	7,2	
	Surge rating [J]	0	
	Komunikacija	Smart Slot ili ekvivalent	
	Izlazni priključci	4 x C13	
	Ulazni priključci	1x C14	
Garancija:	3 godine		
2	<b>Svič 24 portni sa opcijom napajanja kroz mrežni kabl minimalnih karakteristika:</b>		2
	Tip	PoE Switch	
	Broj portova	24	
	Brzina	1000 mbps	
	Ugradnja	Rack	
	Uplink interfaces	4 SFP	
	IOS Software Image	LAN Base ili ekvivalent	
	PoE Power	370W	

	Garancija:	5 godina	
3	<b>Server za skladištenje podataka - NAS storidž minimalnih karakteristika:</b>		1
	Procesor	Quad-core Intel Celeron ili ekvivalent 2.0GHz (up to 2.42GHz)	
	Memorija	4GB DDR3L SDRAM (1 x 4GB), proširivo do 8GB (2 x 4GB)	
	Flash memorija	512MB	
	Mesto za hard disk	4 x 3.5" ili 2.5" SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s hard disk ili SSD	
	Hot-swap sa zaključavanjem mesta za diskove	4	
	LAN port	4 x RJ45 Gigabit Ethernet port	
	USB v3.0 utičnice	4	
	USB v2.0 utičnice	1	
	Video izlaz	1xHDMI	
	Virtualization Station	Windows, Linux, UNIX i Android virtuelne mašine	
	Storage Management	RAID 0,1, 5, 6, 10, 5/6/10+spare	
	File Server, FTP Server, iSCSI, Print Server, VPN Server, DLNA Server		
	Aplikacije za virtuelizaciju	VMware, vSphere, Microsoft Hyper-V i Citrix XenServer	
	Potrošnja	23.54W (HDD standby), 39.86W (u radu sa ugrađenim 4 x 2TB HDD)	
	Napajanje	Ispravljač 250W redudantan, 100-240V AC	
	Šine za ugradnju u rek	Rek 2U, RAIL-B02, dužina 443mm-815mm	
Varijanta	RACK		
Garancija:	2 godine		
4	<b>Hard disk za NAS storidž minimalnih karakteristika:</b>		5
	Hard disk format	3.5"	
	Interfejs	SATA-III	
	Kompatibilnost	Predviđeni za rad u NAS uređajima	
	Formatirani kapacitet	4 TB	
	Broj obrtaja	5400 RPM	
	I/O prenos podataka	6Gb/s	
	Cache buffer	64MB	
Radna temperatura	od 0 do 65°C		

	Garancija:	2 godine	
5	<b>Uređaj za kontrolu internet saobraćaja i zaštitu od malicioznih aktivnosti FIREWALL nove generacije (3200 Next Generation Threat Prevention Appliance, 3200 Next Generation Threat Prevention Appliance for High Availability, Next Generation Security Management Software for 5 gateways (SmartEvent &amp; Compliance 1 year), Standard Collaborative Enterprise Support For 1 Year) ili ekvivalent minimalnih karakteristika:</b>		1
	Hardverski zahtevi i performanse centralnog firewall uređaja [2 komada u HA režimu]		
	Minimum pet integrisanih 10/100/1000 Base-T RJ-45 mrežnih priključaka		
	Minimum jedan 10/100/1000 Base-T RJ-45 mrežni priključak namenjen za povezivanje uređaja sa računarom za kontrolu i nadzor ( out of band management )		
	Minimum jedan 10/100/1000 Base-T RJ-45 mrežni priključak namenjen za međusobnu sinhronizaciju uređaja u HA režimu		
	Minimum jedan mrežni priključak za Lights-Out-Management (LOM) kontrolu i nadzor ili ekvivalent		
	Integrisan Hard disk kapaciteta od najmanje 320 GB		
	Uključenu RAM memoriju kapaciteta najmanje 8 GB		
	Minimalna propusna moć firewall-a od 4 Gbps, mereno sa UDP paketima dužine 1518 byte		
	Minimalan broj podržanih konekcija 48 000 u sekundi		
	Minimalan broj konkurentnih konekcija od najmanje 3,2 miliona odnosno IPS propusna moć od najmanje 1,44 Gbps		
	VPN propusna moć od najmanje 2,25 Gbps sa AES-128 enkripcijom		
	NGFW propusna moć (firewall, application controll i IPS) od najmanje 1,15 Gbps		
	Minimalne zaštitne funkcionalnosti koje moraju biti podržane na firewall uređajima :		
	Stateful Inspection Firewall	Firewall mora imati mogućnost za kreiranje bezbednosnih pravila za najmanje 150 predefinisanih protokola i servisa	
Intrusion Prevention System (IPS)	IPS mora da bude zasnovan na sledećim mehanizmima detekcije: exploit signatures, protocol anomalies, application controls i behavior-based detekcije. IPS mora da ima mogućnost kreiranja pravila koja omogućavaju izuzimanja mreža ( network exceptions ) iz IPS analize na osnovu: source, destination IP adrese, servisa i/ili kombinacije prethodne tri opcije, IPS mora da bude u mogućnosti da detektuje i blokira mrežne i napade na aplikativnom nivou, štiteći najmanje sledeće servise: DNS, FTP, SNMP i Microsoft Windows servise, IPS mora da ima mogućnost detekcije i blokiranja remote control aplikacija uključujući i one koje su u mogućnosti da rade tunneling over HTTP		
Application Control i URL filtriranje	Rešenje mora da ima mogućnost prepoznavanja najmanje 7000 internet aplikacija, Rešenje mora da ima mogućnost prepoznavanja i blokiranja aplikacija koje su u mogućnosti da rade tunneling over HTTP Rešenje mora da ima mogućnost limitiranja propusnog opsega koje koriste pojedine aplikacije, Rešenje mora imati mogućnost inspekcije SSL kriptovanog saobraćaja u dolaznom i odlaznom smeru		

<p>Prepoznavanje sadržaja (eng. content awareness)</p>	<p>Rešenje mora da ima mogućnost prepoznavanja i kontrole tipa sadržaja koji se šalje odnosno preuzima.                  Rešenje mora da podržava najmanje sledeće tipove sadržaja:                  o Arhive (tar, zip, 7z, gzip, KGB arhiv, java arhiv, ACE arhiv, RAR i WinRAR arhiv)                  o slike (gif, png, ras, bmp, xpm, psd)                  o word (docx, rtf, doc, one, odt, ott)                  o Spreadsheet (xlsx, xls)                  o Presentation (pptx, ppt, odp, otp)                  Rešenje mora podržati dektipciju dolaznog i odlaznog HTTPS saobraćaja,                  Rešenje mora podržavati Perfect Forward Secrecy (PFS, ECDHE cipher suites) ili ekvivalent,                  Rešenje mora da ima mogućnost integracije sa Micosoft Active Directory domen kontrolerom sa ciljem dobijanja informacija o korisnicima (User Identity) bez instalacije dodatnog agenta na domen kontroleru.                  Rešenje mora da ima mogućnost browser based autentifikacije korisnika za ne domenske korisnike.                  Rešenje mora da ima mogućnost mogućnost postavljanja u MTA (Mail Transfer Agent) mod,                  Rešenje mora da ima mogućnost postavljanja u TAP/SPAN port mod.                  Rešenje mora da obezbedi udaljeni pristup korisnika lokalnoj mreži korišćenjem VPN-a za najmanje 5 istovremenih (konkurentnih) korisnika. Model licenciranja mora biti po principu broja istovremenih korisnika i mora da obuhvati client &amp; clientless načine VPN pristupa.                  Rešenje mora da ima mogućnost uspostavljanja VPN-a u slučaju dinamičkih IP adresa                  Rešenje mora da ima mogućnost za Kerberos autentifikaciju za single-sin-on,                  Rešenje mora da ima interni x.509 CA (Certificate Authority)</p>	
<p>Anti-Virus i Anti-Boot</p>	<p>Anti-Bot mora da ima mogućnost detekcije i blokiranja sumljivog (malicioznog) ponašanja u mreži                  Anti-Bot mora da ima mogućnost skeniranja mreže sa ciljem detekcije bot aktivnosti i sprečavanje komunikacije inficiranih računara sa komandnim &amp; kontrolnim centrom.                  Anti-Bot mora imati višestruke tehnike detektovanja napada bazirane na reputaciji IP adresa, URL lokacija, DNS zapisa,                  Anti-Virus mora da ima mogućnost blokiranja dolaznih malicioznih fajlova,                  Anti-Virus mora da ima mogućnost skeniranja arhiviranih fajlova,                  Anti-Virus mora da ima mogućnost blokiranja pristupa malicioznim URL stranicama,                  Anti-Virus mora da ima mogućnost inspekcije SSL kriptovanog saobraćaja,                  Anti-Virus mora da ima mogućnost skeniranja linkova unutar Email-a</p>	
<p>Minimalne funkcionalnosti koje moraju biti podržane na centralnom menadžment uređaju:</p>		



<p>Rešenje mora imati mogućnosti kreiranje zaštitnih pravila, prikupljanje i čuvanje logova sa svih zaštitnih funkcionalnosti: firewall, IPS, Application Control, URL Filtering, content awareness, Anti-Virus, Anti-Bot, Anti – Spam, User Identity i Mobile Access sa jedne centralne konzole kroz grafički interface</p>
<p>Rešenje mora imati integrisan mehanizam za korelaciju logova i događaja sa svih zaštitnih funkcionalnosti. Prikaz mora biti grafički u realnom vremenu sa mogućnošću kreiranja filtera (po IP adresama, servisima, aplikacijama, događajima i zaštitnim funkcionalnostima)</p>
<p>Rešenje mora imati mogućnost jednostavnog i brzog kreiranja bezbednosnih pravila korišćenjem mehanizma prevlačenja objekata (eng. drag &amp; drop) u zaštitno pravilo</p>
<p>Rešenje mora imati integrisan alat za korelaciju logova, bezbednosnih događaja i bezbednosnih pravila sa svih zaštitnih funkcionalnosti. Prikaz mora biti grafički sa vremenskom raspodelom</p>
<p>Rešenje mora da ima mogućnost brze pretrage logova i događaja. Pretraga mora biti Google like search</p>
<p>Rešenje mora imati mogućnost kreiranja IPS izuzetaka direktno iz LOG fajla</p>
<p>Konzola za upravljanje mora da ima grafički mehanizam za prikazivanje koliko je puta bezbednosno pravilo bilo korišćeno(eng. security rule hit counter)</p>
<p>Rešenje mora imati mehanizam verifikacije sigurnisnih polisa prije instalacije polisa (eng. security policy verification mechanism)</p>
<p>Rešenje mora imati mogućnost kreiranja revizije sigurnosnih polisa i mogućnost vraćanja na tu reviziju (eng. policy revision control mehanizam)</p>
<p>Rešenje mora imati mogućnost grupisanja bezbednosnih pravila u slojeve (eng. Layers) i kreiranja pod pravila unutar sloja (eng. Sub Layers)</p>
<p>Rešenje mora imati mogućnost kreiranja više administratorskih korisnika, pri čemu administratori mogu istovremeno da rade na istom bezbednosnom pravilu bez međusobnog prekidanja rada</p>
<p>Rešenje mora imati mogućnost kreiranja više administratorskih profila, sa različitim privilegijama pri čemu administratori mogu istovremeno da rade na istom bezbednosnom pravilu bez međusobnog prekidanja rada</p>
<p>Rešenje mora imati mogućnost generisanja izveštaja o bezbednosnim događajima na jednočasovnoj, dnevnoj, nedeljnoj i mesečnoj osnovi. Izveštaji moraju da uključuju najznačajnije bezbednosne događaje, servise, source i destination IP adrese</p>
<p>Rešenje mora da ima predefinisani izgled izveštaja sa mogućnošću prilagođavanja ovih izveštaja potrebama korisnika</p>
<p>Rešenje mora imati integrisan interni x.509 CA</p>
<p>Dostupnost tehničke podrške proizvođača po principu 5×9 Business Day</p>
<p>Uključena garancija od 2 godine za uređaje po principu slanja ispravnog (zamenskog) uređaja sledeći radni dan</p>

	Fizička instalacija i konfiguracija na lokaciji korisnika u skladu sa korisničkim zahtevima i obuka ključnih korisnika	
6	<b>Radna stanica minimalnih karakteristika:</b>	5
	Procesor: 2 jezgra, 2 niti, minimalno 2 MB Cache, litografija 14 nm minimalno 3350 Average CPU Mark ili ekvivalent	
	Operativni sistem Win 10 Pro 64bit	
	RAM Memorija: Minimalno 4 GB DDR4 proširivo do 64 GB	
	Hard Disk: 500 GB, 7200 RPM SATA 3.5 inča	
	Intel B250 Chipset ili ekvivalent	
	Front: Four USB 3.1 Gen1, microphone (3.5mm), headphone (3.5mm)	
	Rear: Two USB 3.1 Gen1, two USB 2.0, serial (9-pin), ethernet (RJ-45), one VGA, two DisplayPort, two PS/2 ports (keyboard/mouse), Line-in (3.5mm), line-out (3.5mm), microphone-in (3.5mm)	
	Security: TPM chip (TPM (Trusted Platform Module) 2.0, TCG Certified), pojedinačno isključivanje USB port-ova iz BIOS-a, mogućnost zabrane priključivanja USB prenosnih memorija - bez uticaja na periferije (mis, tastatura, printer) ili ekvivalent	
	Napajanje: 180 watts, autosensing, 85% PSU	
	Slotovi: 1x PCI-e 3.0 x16, 2xPCI-e 2.0 x1, 2xM2 card slot, 2x SATA HDD	
	Tastatura i miš: Tastatura USB srpski raspored, Miš optički	
Garancija 3 godine		
7	<b>Monitor minimalnih karakteristika:</b>	5
	Od istog proizvođača kao i radna stanica	
	Dijagonala 21.5 inča	
	TFT LCD	
	Pozadinsko osvetljenje: LED	
	Prirodna rezolucija: 1920 x 1080	
	Aspect: 16:9	
	Osvetljenje: 250 cd/m2	
	Response time: 7 ms ili manje u zahtevanom modu	
	Ugao vidljivosti: 178/178 H/V	
	Konektori: VGA i Display Port	
	TILT	
Sertifikati: TCO Displays 7.0, TCO Certified Edge 2.0, WEEE, RoHS, EPEAT™ Gold rating		
Garancija: 3 godine		

8	<b>Laptop (tip 1) minimalnih karakteristika:</b>		5
	Procesor Intel Core ili ekvivalent i3-6006U Processor, 2.0 GHz, sa 3 MB keš memorije, 2 cores, 4 threads ili ekvivalent		
	Memorija 4GB DDR4 2133 MHz, 1 slobodan slot		
	Hard disk 500 GB 5400 rpm		
	Grafička kartica Intel® HD Graphics 520		
	Ekran: 15.6 inča Rezolucija ekrana: 1920x1080 piksela		
	Tip ekrana: FullHD, LED backlight, Anti-glare (Slim)		
	Optički uređaj: Nema		
	Mreža: LAN 10/100/1000 Mbps, WiFi 802.11ac Bluetooth 4.1		
	Povezivanje: USB 3.0×2, Type-C, HDMI, RJ-45, Čitač kartica 4 u 1		
	Web kamera: 0.3 Mpix		
	Način unosa podataka: Tastatura, TouchPad		
	Baterija: 2 ćelije		
	Garancija 3 godine		
9	<b>Laptop (tip 2) minimalnih karakteristika:</b>		1
	Veličina	13"	
	Boja	Srebrna	
	Težina	15.800	
	Procesor	2.7GHz dual-core Intel Core i5 with 3MB shared L3 cache ili ekvivalent	
	Turbo Boost	Turbo Boost up to 3.1GHz	
	Memorija	8 GB	
	Kapacitet	128 GB SSD	
	Displej	13"	
	Rezolucija	2560 x 1600	
	Grafika	Intel Iris Graphics 6100 ili ekvivalent	
	Grafička memorija	Integrirana	
	Wi-Fi	802.11ac Wi-Fi	
	Bluetooth	Bluetooth 4.0	
	Thunderbolt	Thunderbolt 2 ili ekvivalent	
SD-Card	SDXC Card		
Tastatura	Internacionalna		
Garancija	1 godina		

10	<b>Tablet (tip 1) minimalnih karakteristika:</b>		1
	Procesor	64bit, Dual-core 1.84 GHz ili ekvivalent	
	Radna memorija	2 GB RAM	
	Veličina ekrana	9,7"	
	Tip ekrana	LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, Scratch-resistant glass, oleophobic coating, 16 miliona boja ili ekvivalent	
	Rezolucija ekrana	1536 x 2048 piksela	
	Kapacitet interne memorije	32GB	
	Povezivanje	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot, Bluetooth 4.2 (A2DP, EDR, LE), USB 2.0	
	Zadnja kamera	8 MPix, f/2.4, 31mm, autofocus, 1.12µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama), Video: 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. ili ekvivalent	
	Prednja kamera	1.2 MPix, f/2.2, 31mm, 720p@30fps, face detection, HDR ili ekvivalent	
	Boja	Siva	
	GPS	Da, sa A-GPS, GLONASS	
	Baterija	Li-Ion 8827 mAh, 32.9 Wh	
	Bluetooth	Da	
	Sim slot (internet kartica)	Da, Nano-SIM/ Electronic SIM card (e-SIM)	
Garancija	1 godina		
11	<b>Štampač minimalnih karakteristika:</b>		9
	Tip	Laser	
	Format papira	A4 A5 A6 B5	
	Brzina štampe	Do 22 ppm	
	Rezolucija	600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 ili ekvivalent	
	Mesečni obim štampe	Radni ciklus (mesečni, A4) do 10000 strana, Preporučena mesečna količina stranica 150 do 1,500	
	Kapacitet ulaza	150 strana	
	Memorija	128 MB	
	Povezivanje	1 Hi-Speed USB 2.0	
	Podržani OS	Windows® 10, 8.1, 8, 7, Windows Vista, Apple OS X EI Capitan	
	Dvostrana štampa	Manuelna	
	Garancija	1 godina	

12	<b>Skener minimalnih karakteristika:</b>		1
	Flatbed	Da	
	Senzor	CIS	
	Optička rezolucija	4800 dpi	
	Boje	Color: 48-bits per pixel interno / 24-bits per pixel eksterno, Grayscale: 16-bits per pixel interno / 8-bits per pixel eksterno	
	Format	A4	
	Povezivanje	USB (ujedno i napajanje), 5 V, 500 mA	
	Kompatibilnost	Windows XP SP2 ili noviji, Mac OS X 10.6.x ili noviji.	
	Ostalo	Životni vek 10000 ciklusa, 4 tastera: PDF, Send, Copy i Start, maksimalna površina skeniranja: 21,6mm x 29,7mm	
Garancija	1 godina		
13	<b>HDD 4TB minimalnih karakteristika:</b>		2
	Format	3.5"	
	Povezivanje	SATA3	
	Kapacitet	4TB	
	Bafer	64MB	
	Broj obrtaja u minuti	5400rpm	
Garancija	2 godine		
14	<b>HDD 2TB minimalnih karakteristika:</b>		2
	Format	3.5"	
	Povezivanje	HDD SATA3	
	Kapacitet	2TB	
	Bafer	64MB	
	Broj obrtaja u minuti	7.200 rpm	
Garancija	2 godine		
15	<b>Eksterni HDD 1 TB minimalnih karakteristika:</b>		5
	Format	2,5"	
	Kapacitet	1TB	
	Povezivanje	USB3	
	Kompatibilnost	NTFS i kompatibilan sa Windows 8, Windows 7, Windows Vista® ili Windows XP. Može se reformatira za Mac.	
	Dimenzije	111x82x15 mm	
Garancija	2 godine		

16	<b>Напајање 500W minimalnih karakteristika:</b>		5
	Snaga	500W	
	Konektori	24pin, 4pin, 3x Molex, 2x Sata, 1x FDD	
	Izlaz	IEC 40 (M/Ž)	
	Hladnjak	80 mm	
	PFC	Passive	
17	<b>Miš žičani minimalnih karakteristika:</b>		10
	Tehnologija	žičani	
	Konektor	USB	
	Senzor	optički	
	Rezolucija [dpi/cpi]	1000	
		800	
	Tasteri	3 + scroll	
Boja	crna		
18	<b>Tastatura minimalnih karakteristika:</b>		10
	Tehnologija	žičana	
	Konektor	USB	
	Boja	crna	
19	<b>Miš bežični minimalnih karakteristika:</b>		5
	Povezivanje	Wireless (preko USB Unifying risivera) ili ekvivalent	
	Rezolucija	1000dpi	
	Senzor	Optički	
	Boja	Siva	
	Kompatibilnost	Windows Vista/7/8/10/Mac OS® X 10.5 ili noviji	
	Napomena	Domet do 10m	
	Ostalo	Broj tastera 3 kom.	
Garancija	3 godine		
20	<b>UTP peč kabl minimalnih karakteristika:</b>		100

	Kategorija	5e	
	Dužina kabla [m]	2	
	Wiring Configuration	Straight Through	
21	<b>UTP konektori minimalnih karakteristika:</b>		200
	RJ 45		
	Unshielded, 8P8C		
22	<b>UTP kabl kutija minimalnih karakteristika:</b>		1
	Color: Gray Screen Type: UTP Enclosure Type: PVC Category: Cat6 Conductor: Solid Bare Copper 23AWG Cable Type: Solid Wire Total # of insulated conductors: 8, twisted in 4 pairs Color Code: White-Blue/Blue, White-Orange/Orange, White-Green/Green, WhiteBrown/Brown		
	Ukupna dužina [m]	305	
23	<b>Tablet (tip 2) minimalnih karakteristika:</b>		10
	Dijagonala ekrana	7"	
	Operativni sistem	Android ili ekvivalent	
	Tip panela	IPS, 5 point Multitouch	
	Rezolucija	1024 x 600 piksela	
	Opis procesora	MediaTek ili ekvivalent Quad-Core 1.3 GHz	
	RAM memorija	1GB	
	Interna memorija	16GB, microSD, максимално 128GB	
	Kamera	Zadnja 2Mpix Prednja 2Mpix	
	Mikrofon	Da	
	Zvučnici	Da	
	Formati reprodukcije	Svi aktuelni audio i video formati	
	Bluetooth	Bluetooth® 4.0	
	Графичка картица	ARM ili ekvivalent Mali-T720 MP1 (500 MHz)	
	Opis internet konekcije	WiFi 802.11 b/g/n	
	3G	Da	
	SIM slot	Da	
	GPS	A-GPS	
	Повезивање	microUSB, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth® 4.0, 3.5 mm Combo Audio Jack	
	Baterija	Li-ion 3450 mAh	
	Garancija	2 godine	

24	<b>Eksterni DVD rezač minimalnih karakteristika:</b>		1
	Interfejs:	USB 2.0	
	Kapacitet buffera:	2MB	
	Dodatne funkcije	LightScribe Direct Labeling ili ekvivalent	
	Podržani diskovi	DVD-ROM (Single Layer), DVD-ROM (Dual Layer), DVD-RW, DVD-R, DVD-R (DL), DVD+RW, DVD+R, DVD+R Double Layer, DVD-RAM, CD-Digital Audio & CD-Extra, CD-ROM, CD-ROM XA-Ready, CD-I FMV, CD-TEXT, CD-R, CD-RW, Photo-CD (Single & Multi-Session), Video-CD, DVD-Video	
	Brzina:	<p>CD-R 2x/4x/8x                      CD-RW 4x/10x/16x                      DVD-R 2x/4x/8x                      DVD-RW 1x/2x/4x/6x                      DVD+R 2.4x/4x/8x                      DVD+RW 2.4x/4x/6x/8x                      DVD-RAM 2x/3x/5x                      DVD+R DL 2.4x/4x/6x                      DVD-R DL 2x/4x/6x</p> <p>READ SPEED                      CD-ROM/R 8x/8x/8x max.                      CD-RW 24x max.                      DVD-ROM (Single/Dual) 6x max.                      DVD±RW 8x max                      DVD±R 8x max.                      DVD-Video 4x max.                      DVD+R DL 6x max.                      DVD-R Double Layer 6x max.                      DVD-RAM 2x max. (Ver. 1.0) 5x max. (Ver. 2.2)</p> <p>DATA TRANSFER RATE                      CD-ROM 3,600KB/s(32x)max.                      DVD-ROM 11.08MB/s (12x)max.</p>	
	Garancija	2 godine	



25	<b>Web kamera minimalnih karakteristika:</b>		1
	Rezolucija	5Mpix	
	Mikrofon	Da	
	Boja	Crna	
	Повезивање	USB 2.0	
	Ostalo	360° rotaciona glava-snapshot dugme Manuelni fokus	
	Garancija	2 godine	
26	<b>HDD 1TB minimalnih karakteristika:</b>		7
	Format	3.5"	
	Povezivanje	SATA3	
	Kapacitet	4TB	
	Bafer	64MB	
	Broj obrtaja u minuti	7200rpm	
	Garancija	2 godine	
27	<b>Smart card minimalnih karakteristika:</b>		10
	Smart card chip: Infineon или еквивалент ROM memory: 80 KB EEPROM memory: 400 KB RAM memory: 16 KB CPU RISC: 32 bit Internal clock: 66 MHz External clock: up to 10 MHz Voltage range: 1.62 V - 5.5 V Temperature range: -25 C to +85 C Technology CMOS: 0.13 microns Memory rewrite > 500 K r/w cycles Data retention >10 years Crypto processor: Yes (1408 bit) Onboard key generation: Yes True Random Number Generator: Yes		
	Smart card OS: OS type Gemalto .NET или еквивалент Free EEPROM: (approx) 54 KB		

<p>Max. number of certificates and key pairs (up to 2048 bit): 15 containers                  Max I/O speed: 223 Kbps, negotiable PPS</p>
<p>Communication protocols                  ISO 7816 protocol T=0                  RMI / Remoting .NET Remoting                  Sconnect: Yes</p>
<p>Cryptographic algorithms:                  RSA: Yes (512 to 2048 bit)                  DES / TDES: Yes                  AES: Yes (256)                  Hash SHA1 / SHA256: Yes                  Hash HMAC / MD5: Yes</p>
<p>Security certifications: Common Criteria EAL5+ (chip), FIPS 140-2 Level 3                  Standards: ISO 7816 1, 2,3, Javacard: No, Others: ECMA 335, ISO/IEC: 23271</p>
<p>Supported crypto. Architectures:                  Microsoft CAPI Base CSP v5 to v7                  PKCS#11 for Windows Yes                  PKCS#11 for Linux Yes                  PKCS#11 for MacOS Yes</p>
<p>One Time Password                  OATH OTP: Yes                  OTP provisioning: Self or Live using SA Server v4 + (batch prov. in option)                  CAP OTP Option</p>
<p>Microsoft Minidriver                  Windows 7, Server 2008 R2 ili više Microsoft Update (automatic download)                  Vista, Server 2008 v5 In the Box &amp; Update                  XP up to SP3, Server 2003 v5 Base CSP &amp; Update</p>
<p>Performance of crypto. operations                  Key Gen (CSP) 3.4 s                  Key Gen (P11) 6.9 s                  Import P12 (CSP) 9.1 s                  Import P12 (P11) 7.4 s                  Cached WinLogon (CSP) 1.5 s                  Crypto (CSP) 2.3 s                  Crypto (P11) 4.5 s                  Enumeration (CSP) 4.7 s</p>

Enumeration (P11) 4.2 s
Supported certificate / data formats X509 v3: Yes PKCS#12 / PFX: Yes PKCS#15: No
Form factors: Smart Card Standard (ID1) & SIM (ID000) format Hybrid Card (contact + contactless): Yes USB Token: Yes USB Token with OTP display: Yes USB Token with secure mass storage: Yes
Tools: SDK: Yes DAS, vSEC:CMS, Minidriver Manager Tool Change & unblock PIN, Admin Key & certificates Mgmt

**НАПОМЕНА:**

**Сви рачунари, монитори, свичеви и штампачи треба да буду “Brand name”. “Brand name” подразумева реномираног произвођача рачунарске опреме шире познатог као таквог, који има вишегодишње искуство у производњи рачунарске опреме, који своје производе продаје на просторима Западне Европе, Северне Америке, Азије.**

## **IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

### **УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА**

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то:
  - 1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
  - 1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање мита, кривично дело преваре;
  - 1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
  - 1.4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона и то:

#### **2.1. Пословни капацитет**

- 2.1.1. Право учешћа имају понуђачи који су у последњих пет година (2013/14/15/16/17), извршили најмање три имплементације решења за контролу Интернет саобраћаја и заштите од малициозних активности које је конципирано сходно Firewall решењима нове генерације

#### **Доказ:**

Доставити оверену и потписану Референц листу (назив Наручиоца, адресу, контакт особу, бројеве телефона). Уз Референц листу се прилаже Изјава сваког корисника којом се потврђује да је имплементација урађена у захтеваном периоду. Признаваће се максимално једна референца по кориснику.

Наручилац задржава право да накнадно, у поступку оцене понуда, изврши проверу валидности референци.

- 2.1.2. Да понуђач има уведен систем менаџмента безбедности информација (стандард ISO 27001)

**Доказ:**

Као доказ понуђач доставља фотокопију сертификата о испуњености стандарда ISO 27001, издатог од домаћег или иностраног сертификационог тела. Достављени сертификат мора да буде важећи у моменту отварања понуда. У колико је сертификат у целости на страном језику, поред тога треба доставити и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача. Уколико понуду подноси група понуђача, овај услов морају да испуњавају сви чланови групе понуђача.

**2.2. Технички капацитет:**

2.2.1. Понуђач мора имати ауторизацију произвођача софтвера и опреме која је предмет набавке.

**Доказ:**

Понуђач доставља фотокопије овлашћења произвођача за ставке 2,5,6,7 и 8 да је овлашћен од стране произвођача опреме и софтвера за продају производа и услуга на територији Републике Србије, насловљене на Наручиоца и на предметни поступак набавке. Наручилац задржава право да накнадно захтева од понуђача доставу оригинала или оверене фотокопије на увид.

**УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, која је саставни део конкурсне документације, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. Закона доказује достављањем докумената како је то наведено у оквиру додатних услова.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Врста доказа којим се доказује испуњеност додатних услова из члана 76. Закона дефинисан је у претходном поглављу и то за сваки услов понаособ.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

## У ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА

### ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

#### ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_

*(навести назив понуђача)*

у поступку јавне набавке – Набавка добара - Набавка рачунарске опреме ЈНМВ 08/18, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије *(или стране државе када има седиште на њеној територији)*;
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Подизвођач \_\_\_\_\_  
(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке – Набавка добара - Набавка рачунарске опреме ЈНМВ 08/18, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.



## VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Конкурсна документација се припрема и поступак јавне набавке се води на српском језику.

Понуда се попуњава на српском језику и сви докази се достављају на српском језику

### 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш, са назнаком: **„Понуда за јавну набавку добара – Набавка рачунарске опреме ЈНМВ 08/18 - НЕ ОТВАРАТИ“**. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.04.2018 год. до 10:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Јавно отварање понуда ће се обавити 27.04.2018 године са почетком у 10 часова и 15 минута у просторијама ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш, ул.Светозара Марковића бр.27 у Нишу.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде
- Изјава о независној понуди
- Изјава о испуњавању услова из члана 75. Закона
- Доказе о испуњавању додатних услова из члана 76. Закона
- Модел уговора
- Меница за озбиљност понуде са меничним овлашћењем

### 3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### 4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш, ул. Светозара Марковића бр.27, Ниш, са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка рачунарске опреме ЈНМВ 08/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка рачунарске опреме ЈНМВ 08/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка рачунарске опреме ЈНМВ 08/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка рачунарске опреме ЈНМВ 08/18 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### 5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

### 6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## **7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## **8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

### **8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Рок плаћања је не дужи од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Авансно плаћање није дозвољено.

## 8.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

## 8.3. Захтев у погледу рока испоруке

Рок испоруке не дужи од 10 (десет) дана од дана требовања добара из понуде.

## 8.4. Захтев у погледу гарантног рока

Минимални гарантни рок за сваку врсту добара је дефинисан у обрасцу Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, рок испоруке добара.

## **9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додатну вредност, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додатну вредност. Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

## **10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде, Саве Мишковића бр. 3-5, 11000 Београд.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Руже Јовановића 37 а, 11160 Београд.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 11, 11000 Београд.

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.:

<http://www.poreskauprava.gov.rs/>

<http://www.merz.gov.rs/lat/sektori/sektor-za-zastitu-zivotne-sredine>

<http://www.minrzs.gov.rs/>

## **11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

## **12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

**1) Понуђач је дужан да уз понуду достави** бланко сопствену меницу за озбиљност понуде, која за резиденте Републике Србије мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

**2) Понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави на дан потписивања уговора** једну соло сопствену меницу без протеста са меничним овлашћењем на износ од 10 % од вредности закљученог уговора као гаранцију за добро извршење посла. За понуђаче који су резиденти Републике Србије меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије. Наручилац ће меницу активирати у случају да Понуђач не изврши своје обавезе преузете уговором, без обзира на разлоге неизвршавања. Уз меницу обавезно доставити картон депонованих потписа издат и оверен од стране пословне банке понуђача.

**3) Понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави на дан потписивања уговора** једну соло сопствену меницу без протеста са меничним овлашћењем на износ од 10 % од вредности закљученог уговора као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. За понуђаче који су резиденти Републике Србије меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије. Наручилац ће меницу активирати у случају да Понуђач не изврши своје обавезе отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. Уз меницу

обавезно доставити картон депонованих потписа издат и оверен од стране пословне банке понуђача.

### **13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца JKП „Паркинг сервис“ - Ниш, ул. Светозара Марковића бр. 27, 18 000 Ниш, електронске поште на e-mail [goran.ristic@nisparking.rs](mailto:goran.ristic@nisparking.rs) или факсом на број 018/517-777 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈНМВ 08/18**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. Пријем поште путем факса или електронске поште врши се радним данима од 08:00 до 15:00 часова.

### **14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид).

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## **15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ**

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

## **16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

## **17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок имплементације.

## **18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу V конкурсне документације).

## **19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## **20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail [goran.ristic@nisparking.rs](mailto:goran.ristic@nisparking.rs), факсом на број 018/517-777 радним данима од 08:00 до 15:00 часова или препорученом поштом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Садржина захтева за заштиту права прописана је чланом 151. став 1. ЗЈН. Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе прописане чланом 151. став 1. ЗЈН. наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број - број или друга ознака конкретне јавне набавке, сврха уплате: Захтев за заштиту права, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке, корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона.

## **21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.



## VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку рачунарске опреме  
ЈНМВ 08/18

### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

### 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

<b>A) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

**3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

**4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка рачунарске опреме ЈНМВ 08/18**

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	<b>Рок плаћања је 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу.</b>
Рок важења понуде (мин. 30 дана)	
Рок испоруке (не дужи од 10 дана)	

Датум

М. П.

Понуђач

**Напомене:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

## VIII ОБРАЗАЦ СРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р.бр.	Предмет јавне набавке	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UPS Уређај за непрекидно напajање	ком.	2				
2	Sвић 24 portни са опцијом напajања кроз мрежни кабл	ком.	2				
3	Server за складиштење података - NAS storidž	ком.	1				
4	Hard disk за NAS storidž	ком.	5				
5	Уређај за контролу интернет саобраћаја и заштиту од малициозних активности	ком.	1				
6	Radna stanica	ком.	5				
7	Monitor	ком.	5				
8	Laptop (tip 1)	ком.	5				
9	Laptop (tip 2)	ком.	1				
10	Tablet (tip 1)	ком.	1				
11	Štampač	ком.	9				
12	Skener	ком.	1				
13	HDD 4TB	ком.	2				
14	HDD 2TB	ком.	2				
15	Eksterni HDD 1 TB	ком.	5				
16	Напajање 500W	ком.	5				
17	Miš жићани	ком.	10				
18	Tastatura	ком.	10				
19	Miš бежићни	ком.	5				
20	UTP пећ кабл	ком.	100				

21	UTP konektori	ком.	200				
22	UTP kabl kutija	ком.	1				
23	Tablet (tip 2)	ком.	10				
24	Eksterni DVD rezač	ком.	1				
25	Web kamera	ком.	1				
26	HDD 1TB	ком.	7				
27	Smart card	ком.	10				
УКУПНО:							

**Количине које су наведене у овом обрасцу су процењене количине које Наручилац у току важења уговора може да набави, а Наручилац задржава право да поручи и плати само она добра која му у току реализације уговора стварно буду потребна. Наручилац ће набавку вршити сукцесивно, у складу са својим потребама.**

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

1. колона 5. се попуњава уписивањем јединичне цене без ПДВ-а
2. колона 6. се попуњава уписивањем јединичне цене са ПДВ-ом
3. колона 7. се попуњава уписивањем укупне цене без ПДВ-а и то као производ јединичне цене без ПДВ-а (која је наведена у колони 5.) и процењене количине (која је наведена у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
4. колона 8. се попуњава уписивањем укупне цене са ПДВ-ом и то као производ јединичне цене са ПДВ-ом (која је наведена у колони 6.) и процењене количине (која је наведена у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

## IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач

(уписати назив понуђача)

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
<b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</b>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

## Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_,  
(уписати назив понуђача)

даје:

### ИЗЈАВУ

### О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке рачунарске опреме ЈНМВ 08/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



## XI МОДЕЛ УГОВОРА О ПРОДАЈИ

Закључен дана, \_\_\_\_\_. 2018. године, између:

1. ЈКП "Паркинг сервис" – Ниш, ул. Светозара Марковића бр.27, ПИБ 104578388, матични број 20192542, бр. рачуна 285-1001000001087-56, (у даљем тексту – наручилац) које заступа директор Дејан Димитријевић, са једне стране, и :

2. \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ број \_\_\_\_\_ Матични број: \_\_\_\_\_ које заступа директор \_\_\_\_\_, (у даљем тексту: продавац ),

### Члан 1.

Уговорне стране овим уговором регулишу међусобна права и обавезе настале на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ 08/18 од стране наручиоца (купца) и понуде понуђача (продавца) за набавку рачунарске опреме.

### Члан 2.

Предмет уговора је рачунарска опрема у свему описана у обрасцу понуде са техничком спецификацијом који је саставни део овог уговора.

### Члан 3.

Цене добара која су предмет уговора су дате у понуди која је саставни део уговора. Укупна вредност уговора је \_\_\_\_\_ дин. без ПДВ–а. Уговорена цена подразумева и испоруку, монтажу, повезивање на мрежу, инсталацију оперативног софтвера и пуштање у пробни рад.

Уговорачи су сагласни да ће се цене из става 1. овог уговора примењивати за све време важности уговора.

Продавац може, по истеку 90 дана од закључења овог уговора, да поднесе захтев за промену уговорених цена уколико дође до повећања званичног средњег курса долара за више од 5%.

Базни курс долара за прву промену цена по овом уговору је вредност динара према долару по званичним средњем курсу НБС на дан потписивања уговора.

Ако је захтев за промену цена основан, купац ће исти прихватити у року од 10 дана од пријема захтева.

Свака нова прихваћена цена на дан подношења захтева, представља основ за наредну промену цена. Курс на бази чега је дошло до промене цена, постаје базни курс за наредну промену цена.

#### **Члан 4.**

Купац ће исплатити продајну цену у року од 45 дана од дана испоруке, монтаже, повезивања на мрежу и пуштања у пробни рад предметне рачунарске опреме.

#### **Члан 5.**

Продавац се обавезује да сваку појединачну испоруку добара које су предмет уговора врши у року од \_\_\_\_ дана од дана требовања добара из понуде. Испорука добара ће се вршити sukcesивно по налогу купца на адреси у Нишу коју ће одредити купац.

Купац није обавезан да набави сва која су наведена у конкурсној документацији, већ само она добра која буду потребна предузећу, и у количинама које су потребне предузећу.

#### **Члан 6.**

Продавац гарантује да испоручена добра неће имати оштећења, скривене мане, нити било какве дефекте до којих може доћи редовном употребом.

Гарантни рок за сваку врсту рачунарске опреме је дефинисан у Обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни, који је саставни део овог уговора.

Испоручена добра морају бити праћена одговарајућом документацијом.

#### **Члан 7.**

Уколико дође до било каквог одступања, продавац се обавезује да недостатке отклони у року од 5 дана од дана утврђивања одступања, о свом трошку, и испоруку усагласи са условима из конкурсне документације и прихваћене понуде продавца.

#### **Члан 8.**

Уговор се може раскинути у случају неиспуњења уговорених обавеза било које од уговорних страна, након писмене опомене.

#### **Члан 9.**

Испоручилац се обавезује да наручиоцу преда у тренутку закључења уговора меницу за добро извршење посла са меничним овлашћењем, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, коју наручилац може активирати услед неиспуњења уговорних обавеза, као и меницу за отклањање грешака у гарантном року са меничним овлашћењем у свему према упутству из конкурсне документације.

#### **Члан 10.**

Уговор ступа на снагу даном потписивања, закључује се за пословну 2018. годину, а важиће до закључења новог уговора по спровођењу поступка јавне набавке за 2019. годину.

**Члан 11.**

На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

Уговорне стране ће евентуалне спорове решавати споразумно, а за случај да то није могуће, спор ће решавати надлежни суд у Нишу.

**Члан 12.**

Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка од којих по 2 (два) задржава свака уговорна страна.

Купац,  
**ЈКП "Паркинг сервис" – Ниш**  
Директор,

Продавац,

---

Дејан Димитријевић

---

потпис овлашћеног лица