

Бр. JH 26/18-18

05.12.2018 год.

Питања и одговори бр. 2 JH 26/18

Питања:

Postovani Vezano za javnu nabavku JN26/18 Nabavka novogodisnje dekoracije molim da odgovorite na sledeca pitanja

1.Za poziciju 1 lancanice , zasto trazite bas kabli u zelenoj boji i na osnovu kojih standarda iz oblasti osvetljenja ili drugih tehnickih standarda insistirate da bude zeleni kabli/da li je mozda covek koji je sastavljao tehnicki zahtev emotivno vezan za zelenu boju/.

Molim Vas da izvrsite izmenu konkursne dokumentacije i stavite sta objektivno odgovara naruciocu standard u delu novogodisnje dekoracije kaze da kablovi mogu biti standradno crni ili beli. Molim Vas da izvrsite izmene i dopune i usaglasite dokumuntaciju

sa uslovima trzista, vodecim svetskih proizvodjacima i nameni istih.

2.Za poziciju 1 lancanice, da li je moguce isporuciti lancanice sa vecim brojem dioda

3.Za poziciju 1 lancanice koja je duzina lanca predvidjena za isporuku od 50 komada

3.Za poziciju 1 lancanice objasniste sta Vam znaci kabli sa konenktorom snage 10W, molim Vas prilozite tehnicki list takvog konektora na osnovu kog ste raspisali javnu nabavku

4.Za poziciju 1 koliko konektora je potrebno isporuciti

5. Za poziciju 1 lancanice, zasto trazite zastitu IP44 za spoljnu montazu.

6.Za poziciju 2 lancanice , zasto trazite bas kabli u zelenoj boji i na osnovu kojih standarda iz oblasti osvetljenja ili drugih tehnickih standarda insistirate da bude zeleni kabli/da li je mozda covek koji je sastavljao tehnicki zahtev emotivno vezan za zelenu boju/.

Molim Vas da izvrsite izmenu konkursne dokumentacije i stavite sta objektivno odgovara naruciocu standard u delu novogodisnje dekoracije kaze da kablovi mogu biti standradno crni ili beli. Molim Vas da izvrsite izmene i dopune i usaglasite dokumuntaciju

sa uslovima trzista, vodecim svetskih proizvodjacima i nameni istih.

7.Za poziciju 2 lancanice, da li je moguce isporuciti lancanice sa vecim brojem dioda

8.Za poziciju 2 lancanice koja je duzina lanca predvidjena za isporuku od 50 komada

9.Za poziciju 2 lancanice objasniste sta Vam znaci kabli sa konenktorom snage 10W, molim Vas prilozite tehnicki list takvog konektora na osnovu kog ste raspisali javnu nabavku

10.Za poziciju2 koliko konektora je potrebno isporuciti

11. Za poziciju 2 lantanice, zasto trazite zastitu IP44 za spoljnu montazu, da li je obavezna isporuka i termo buzira za spoljnu montazu

12.Za poziciju 3 lantanice, molim Vas objasnite namenu i mesto postavljanja crvenih lantanica potreban broj nastavka za spajanje istih.

13.Za poziciju 3 lantanice , zasto trazite bas kabli u zelenoj boji i na osnovu kojih standarda iz oblasti osvetljenja ili drugih tehnickih standarda insistirate da bude zeleni kabli/da li je mozda covek koji je sastavljao tehnicki zahtev emotivno vezan za zelenu boju/.

Molim Vas da izvrsite izmenu konkursne dokumentacije i stavite sta objektivno odgovara naruciocu standard u delu novogodisnje dekoracije kaze da kablovi mogu biti standradno crni ili beli. Molim Vas da izvrsite izmene i dopune i usaglasite dokumuntaciju

sa uslovima trzista, vodecim svetskih proizvodjacima i nameni istih.

14.Za poziciju 3 lantanice, da li je moguce isporuciti lantanice sa vecim brojem dioda

15.Za poziciju 3 lantanice koja je duzina lanca predvidjena za isporuku od 50 komada

16.Za poziciju 3 lantanice objasniste sta Vam znaci kabli sa konenktorom snage 10W, molim Vas prilozite tehnicki list takvog konektora na osnovu kog ste raspisali javnu nabavku

17.Za poziciju 3 koliko konektora je potrebno isporuciti

18. Za poziciju 3 lantanice, zasto trazite zastitu IP44 za spoljnu montazu.

19.Za poziciju4 lantanice, molim Vas objasnite namenu i mesto posavljanja plavih lantanica na osnovu idejnog resenja na osnovu kog ste pretpostavljamo i radili tehnicki opis

20.Za poziciju 4 lantanice , zasto trazite bas kabli u zelenoj boji i na osnovu kojih standarda iz oblasti osvetljenja ili drugih tehnickih standarda insistirate da bude zeleni kabli/da li je mozda covek koji je sastavljao tehnicki zahtev emotivno vezan za zelenu boju/.

Molim Vas da izvrsite izmenu konkursne dokumentacije i stavite sta objektivno odgovara naruciocu standard u delu novogodisnje dekoracije kaze da kablovi mogu biti standradno crni ili beli. Molim Vas da izvrsite izmene i dopune i usaglasite dokumuntaciju

sa uslovima trzista, vodecim svetskih proizvodjacima i nameni istih.

21.Za poziciju 4 lantanice, da li je moguce isporuciti lantanice sa vecim brojem dioda

22.Za poziciju 4 lantanice koja je duzina lanca predvidjena za isporuku od 50 komada

23.Za poziciju 4 lantanice objasniste sta Vam znaci kabli sa konenktorom snage 10W, molim Vas prilozite tehnicki list takvog konektora na osnovu kog ste raspisali javnu nabavku

24.Za poziciju 4 koliko konektora je potrebno isporuciti

25. Za poziciju 4 lantanice, zasto trazite zastitu IP44 za spoljnu montazu i na osnovu kog standarda.

26.Za poziciju 5 lantanice, molim Vas objasnite namenu i mesto posavljanja zelenih lantanica na osnovu idejnog resenja na osnovu kog ste pretposavljamo i radili tehnicki opis

27.Za poziciju 5 lantanice , zasto trazite bas kabli u zelenoj boji i na osnovu kojih standarda iz oblasti osvetljenja ili drugih tehnickih standarda insistirate da bude zeleni kabli/da li je mozda covek koji je sastavljao tehnicki zahtev emotivno vezan za zelenu boju/.

Molim Vas da izvrsite izmenu konkursne dokumentacije i stavite sta objektivno odgovara naruciocu standard u delu novogodisnje dekoracije kaze da kablovi mogu biti standradno crni ili beli. Molim Vas da izvrsite izmene i dopune i usaglasite dokumuntaciju

sa uslovima trzista, vodecim svetskih proizvodjacima i nameni istih.

28.Za poziciju 5 lantanice, da li je moguce isporuciti lantanice sa vecim brojem dioda

29.Za poziciju 5 lantanice koja je duzina lanca predvidjena za isporuku od 50 komada

30.Za poziciju 5 lantanice objasniste sta Vam znaci kabli sa konenktorom snage 10W, molim Vas prilozite tehnicki list takvog konektora na osnovu kog ste raspisali javnu nabavku

31.Za poziciju 5 koliko konektora je potrebno isporuciti

32. Za poziciju 5 lantanice, zasto trazite zastitu IP44 za spoljnu montazu i na osnovu kog standarda.

33.Za poziciju 6 lantanice, molim Vas objasnite namenu i mesto posavljanja ljubicastih lantanica na osnovu idejnog resenja na osnovu kog ste pretposavljamo i radili tehnicki opis

34.Za poziciju 6 lantanice , zasto trazite bas kabli u zelenoj boji i na osnovu kojih standarda iz oblasti osvetljenja ili drugih tehnickih standarda insistirate da bude zeleni kabli/da li je mozda covek koji je sastavljao tehnicki zahtev emotivno vezan za zelenu boju/.

Molim Vas da izvrsite izmenu konkursne dokumentacije i stavite sta objektivno odgovara naruciocu standard u delu novogodisnje dekoracije kaze da kablovi mogu biti standradno crni ili beli. Molim Vas da izvrsite izmene i dopune i usaglasite dokumuntaciju

sa uslovima trzista, vodecim svetskih proizvodjacima i nameni istih.

35.Za poziciju 6 lantanice, da li je moguce isporuciti lantanice sa vecim brojem dioda

36.Za poziciju 6 lantanice koja je duzina lanca predvidjena za isporuku od 50 komada

37.Za poziciju 6 lantanice objasniste sta Vam znaci kabli sa konenktorom snage 10W, molim Vas prilozite tehnicki list takvog konektora na osnovu kog ste raspisali javnu nabavku

38.Za poziciju 6 koliko konektora je potrebno isporuciti

39. Za poziciju 6 lantanice, zasto trazite zastitu IP44 za spoljnu montazu i na osnovu kog standarda.

40.Za poziciju 7 lantanice , zasto trazite bas kabli u zelenoj boji i na osnovu kojih standarda iz oblasti osvetljenja ili drugih tehnickih standarda insistirate da bude zeleni kabli/da li je mozda covek koji je sastavljao tehnicki zahtev emotivno vezan za zelenu boju/.

Molim Vas da izvrsite izmenu konkursne dokumentacije i stavite sta objektivno odgovara naruciocu standard u delu novogodisnje dekoracije kaze da kablovi mogu biti standradno crni ili beli. Molim Vas da izvrsite izmene i dopune i usaglasite dokumuntaciju

sa uslovima trzista, vodecim svetskih proizvodjacima i nameni istih.

41.Za poziciju 8 3D JELKA , molim Vas date pojasnjenje tj tehnicki crtez, katalog, fotografiju, skicu sa dimenzija, brosuru, internet adresu , na osnovu kojeg ste i raspisali javnu nabavku

42.Za poziciju 8 3D Jelka, zasto insistirate na aluminijum konstrukciji , da li po ZJN mozemo isporuciti konstrukciju od materijala koji je odgovarajuci ili boljih karektaristika

43.Za poziciju 9 3D Jelka, zasto insistirate na aluminijum konstrukciji , da li po ZJN mozemo isporuciti konstrukciju od materijala koji je odgovarajuci ili boljih karektaristika

44.Za poziciju 9 3D Jelka, molim Vas date pojasnjenje tj tehnicki crtez, katalog, fotografiju, skicu sa dimenzija, brosuru, internet adresu , na osnovu kojeg ste i raspisali javnu nabavku

45.Za pocicije 8 i 9 dajte tacnu skicu, tj upustvo za montazu, PVC kugle i ukrasnih masni kao i dimenzije istih ukrasnih masni odnosno izvod iz kataloga , tehnicki list za Masne crvene boje i PVC kugle crvene i zelene boje.

46. Za poziciju 10 zasto insistirate na aluminijum konstrukciji , da li po ZJN mozemo isporuciti konstrukciju od materijala koji je odgovarajuci ili boljih karektaristika

47.Za poziciju 11 Snezne sanke zasto insistirate na aluminijum konstrukciji , da li po ZJN mozemo isporuciti konstrukciju od materijala koji je odgovarajuci ili boljih karektaristika

48.Za poziciju 11 Snezne sanke, kako trazite 3D motiv kada niste stavili u tehnickom opisu trecu dimenziju, molim Vas dajte tacne dimenzije, tehnicki list, izvod iz kataloga na osnovu kog ste raspisali javnu nabavku

49. Za poziciju 12 3D JELEN zasto insistirate na aluminijum konstrukciji , da li po ZJN mozemo isporuciti konstrukciju od materijala koji je odgovarajuci ili boljih karektaristika

50.Za poziciju 12 3D JELEN kako trazite 3D motiv kada niste stavili u tehnickom opisu trecu dimenziju, molim Vas dajte tacne dimenzije, tehnicki list, izvod iz kataloga na osnovu kog ste raspisali javnu nabavku

51.Za poziciju 13 3D CILINDAR zasto insistirate na aluminijum konstrukciji , da li po ZJN mozemo isporuciti konstrukciju od materijala koji je odgovarajuci ili boljih karektaristika

52.Za poziciju 13 3D CILINDAR molim dostaviti tehnicki list, izvod iz kataloga, skicu sa dimenzija na osnovu kojih ste raspisali javnu nabavku

53.Za poziciju 13 3D CILINDAR, proverite raspored boja u javnoj nabavci ili dajte tacan raspored ako treba da simboliziju zastavu Republike Srbije,

54. Za pozicije 12 i 13 da li je potrebno isporuciti i neku zastitu u slucaju ostecenja s obzirom da su lancanice na 220V

Одговор:

Комисија је констатовала да је наручилац донео Одлуку о обустави поступка дана 04.12.2018. године, те сматра да је непотребно одговарати на постављена питања.

Комисија за ЈН 26/18:

Јелена Цветковић

Миле Момчиловић

Владимир Ранђеловић

